

Chemikalien Reagenzien & Standards

- **WIR LAGERN FÜR SIE**
gerne halten wir einen Vorrat für definierte Artikel ständig für Sie auf Lager
- **INDIVIDUELLE SONDERPREISE**
je nach Bedarf, für Ihre häufig verwendeten Produkte
- **HERSTELLER UNABHÄNGIG**
bestellen Sie verschiedene Hersteller bei nur einem Lieferant, ohne zusätzlichen Bestell - Aufwand oder Transportkosten
- **FACHLICHE BERATUNG**
wir beraten Sie bezüglich Qualität, Reinheit, Gebindegrößen, verschiedene Hersteller, Preis usw. um das passende Produkt für Ihre Zwecke zu finden.



Immer die passenden Reagenzien für ihre Analysen:

- Lösungsmittel für die Chromatographie
- Säuren & Laugen
- gebrauchsfertige volumetrische Lösungen
- Reagenzien gemäß Ph. Eur.
- Reagenzien zur Kjeldahl-Analyse
- zertifizierte AAS & ICP Standards
- Puffer & Kalibrierlösungen
- Chemikalien & Standards nach Kundenwunsch
- Reagenzien f. d. Fettbestimmung n. Gerber
- technische Chemikalien
- Karl-Fischer Reagenzien
- DEV Reagenzien
- Lebensmittelzusätze
- ASTM Reagenzien
- Reagenzien für Analysatoren
- Mehrwegbehälter / Returnable Containers
- Biochemikalien
- Eluenten
- Lösungsmitteln f. d. Synthese von APIs
- Nukleinsäure Biochemie
- Proteinbiochemie & Elektrophorese
- Prozess-Chemikalien
- Salze
- und vieles mehr

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der passenden Chemikalien und Standards verschiedener Hersteller für Ihre Laboranalytik:

Honeywell
Authorized Distributor



MERCK
SIGMA-ALDRICH



PanReac
AppliChem
ITW Reagents



K3 BERND
KRAFT
IHRE LABORCHEMIKALIEN



CARLO ERBA
REAGENTS
Quality since 1853



LGC Standards



Auszug aus unserem Lagersortiment:

Viele weitere Reagenzien und Standards, Gebindegrößen, Reinheiten, Qualitäten usw. finden Sie in unserem Webshop bzw. sind auf Anfrage erhältlich !

Art.Nr.	Pufferlösungen	VE	Inhalt
3076	Labworld Pufferlösung pH 4,00 (20°C), technisch, gelb, in Zweihalsflasche	FL.	1000 ml
3075	Labworld Pufferlösung pH 7,00 (20°C), technisch, grün, in Zweihalsflasche	FL.	1000 ml
2253	Labworld Pufferlösung pH 10,00 (20°C), technisch, blau, in Zweihalsflasche	FL.	1000 ml
743	Merck Certipur® Pufferlösung pH 3,00 (20°C), rückführbar auf SRM von NIST und PTB	FL.	1000 ml
3123	Merck Certipur® Pufferlösung pH 4,00 (20°C), rückführbar auf SRM von NIST und PTB	FL.	1000 ml
3122	Merck Certipur® Pufferlösung pH 7,00 (20°C), rückführbar auf SRM von NIST und PTB	FL.	1000 ml
1062	Pufferlösung pH 3,0 (20°C), farblos, rückführbar auf SRM von NIST und PTB	FL.	1000ml
196	Pufferlösung pH 4,0 (20°C), farblos, rückführbar auf SRM von NIST	FL.	1000ml
3172	Pufferlösung pH 4,0 (20°C), rot	FL.	1000 ml
197	Pufferlösung pH 7,0 (20°C), farblos, rückführbar auf SRM von NIST	FL.	1000ml
3173	Pufferlösung pH 7,0 (20°C), grün, rückführbar auf SRM von NIST	FL.	1000 ml
3183	Pufferlösung pH 9,0 (20°C), farblos, rückführbar auf SRM von NIST	FL.	1000 ml
3174	Pufferlösung pH 10,0 (20°C), violett	FL.	1000 ml
381	Pufferlösung pH 10,00 (20°C), farblos, rückführbar auf NIST	FL.	1000 ml
1424	WTW Pufferlösung pH 4,006/4,01, farblos, Standard (DIN/NIST)	FL.	250 ml
214	WTW Pufferlösung pH 4,01 (25°C), technisch, gelb, rückführbar auf NIST/PTB	FL.	1000 ml
1388	WTW Pufferlösung pH 4,01 (25°C), technisch, gelb, rückführbar auf NIST/PTB	FL.	250 ml
1425	WTW Pufferlösung pH 6,865/6,87, farblos, Standard (DIN/NIST)	FL.	250 ml
215	WTW Pufferlösung pH 7,00 (25°C), technisch, grün, rückführbar auf NIST/PTB	FL.	1000 ml
1735	WTW Pufferlösung pH 7,00 (25°C), technisch, grün, rückführbar auf NIST/PTB	FL.	250 ml
1549	WTW Pufferlösung pH 9,180/9,18 farblos, Standard (DIN/NIST)	FL.	250 ml
216	WTW Pufferlösung pH 10,01 (25°C), technisch, orange, rückführbar auf NIST/PTB	FL.	1000 ml
1736	WTW Pufferlösung pH 10,01 (25°C), technisch, orange, rückführbar auf NIST/PTB	FL.	250 ml

Art.Nr.	Konzentrierte Säuren und Laugen	VE	Inhalt
3156	Ameisensäure 98,0-100,0%, puriss., erfüllt analytische Spezifikation von DAC, FCC GIFT!	FL.	1000 ml
749	Ammoniaklösung 25%, puriss. p.a., ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
94	Ammoniaklösung 25%, puriss. p.a., ISO, Ph. Eur.	FL.	2500 ml
272	Essigsäure ≥99,8%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
273	Essigsäure ≥99,8%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	2500 ml
89	Natronlauge 32%, p.a. zur Stickstoffbestimmung, ≤0.0001% N	FL.	1000 ml
2737	Natronlauge 32%, p.a. zur Stickstoffbestimmung, ≤0.0002% N	FL.	2500 ml
3087	Natronlauge 32%, zur Stickstoffbestimmung, ≤0.0001% N	Kan.	5000 ml
3089	Natronlauge 32%, zur Stickstoffbestimmung, ≤0.0001% N	Kan.	10 ltr.
1465	ortho Phosphorsäure ≥85%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
1367	ortho Phosphorsäure ≥85%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	2500 ml
1499	Salpetersäure ≥65%, puriss. p.a., ISO, Ph. Eur. GIFT!	FL.	1000 ml
281	Salpetersäure ≥65%, puriss. p.a., ISO, Ph. Eur. GIFT!	FL.	2500 ml
895	Salpetersäure 65%, reinst, GIFT!	FL.	1000 ml
1682	Salzsäure 25%, p.a.	FL.	2500 ml
3027	Salzsäure 25%, reinst	FL.	2500 ml
2214	Salzsäure 32%, p.a., ISO	FL.	2500 ml
1037	Salzsäure 37%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur., rauchend	FL.	1000 ml
95	Salzsäure 37%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur., rauchend	FL.	2500 ml
3201	Schwefelsäure 10%, p.a.	FL.	1000 ml
2756	Schwefelsäure 25%, p.a.	FL.	1000 ml
254	Schwefelsäure 62%, reinst (D 1,52)	FL.	2500 ml
463	Schwefelsäure 62%, reinst (D 1,52)	Kan.	5000 ml
913	Schwefelsäure 90-91%, p.a., zur Fettbestimmung nach Gerber, Dichte 1.818	FL.	2500 ml
445	Schwefelsäure 95-97%, puriss. p.a., für die Quecksilberbestimmung, ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
69	Schwefelsäure 95-97%, puriss. p.a., für die Quecksilberbestimmung, ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	2500 ml
2671	Schwefelsäure 98%, zur Stickstoff-Bestimmung, ≤0.0005% N	FL.	2500 ml
1395	Wasserstoffperoxid 30%, reinst	FL.	1000 ml
502	Wasserstoffperoxid 35%, reinst	FL.	1000 ml



Auszug aus unserem Lagersortiment:

Art.Nr.	Lösungsmittel	VE	Inhalt
1733	2-Propanol (Isopropanol) ≥99.8%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
1767	2-Propanol (Isopropanol) ≥99.8%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	2500 ml
1464	Aceton ≥99.5%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
1777	Aceton ≥99.5%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	2500 ml
949	Aceton 99,5%, technisch	Kan.	5000 ml
984	Acetonitril ≥99.9%, CHROMASOLV™, gradient grade, für HPLC	FL.	2500 ml
1492	Chloroform 99.0-99.4%, puriss. p.a., ISO, Ph. Eur., GIFT!	FL.	1000 ml
1435	Chloroform 99.0-99.4%, puriss. p.a., ISO, Ph. Eur., GIFT!	FL.	2500 ml
935	Dichlormethan ≥99.8%, CHROMASOLV™ für HPLC, stabilisiert mit Amylen	FL.	2500 ml
1004	Diethylether ≥99.8%, puriss. p.a., enthält BHT als Stabilisator, ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
2099	Diethylether ≥99.8%, puriss. p.a., enthält BHT als Stabilisator, ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	2500 ml
776	Essigsäureethylester (Ethylacetat) ≥99.5%, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
1834	Essigsäureethylester (Ethylacetat) ≥99.7%, CHROMASOLV™, für HPLC	FL.	2500 ml
1527	Ethanol 96% puriss., erfüllt analytische Spezifikation von BP, Ph. Eur	FL.	1000 ml
1260	Ethanol 96% puriss., erfüllt analytische Spezifikation von BP, Ph. Eur	FL.	2500 ml
410	Ethanol 99% denaturiert/vergällt mit 1% MEK (zur Desinfektion)	FL.	1000 ml
804	Ethanol 99% denaturiert/vergällt mit 1% MEK (zur Desinfektion)	Kan.	10 ltr.
1006	Ethanol absolut ≥99.8%, puriss. p.a.	FL.	1000 ml
581	Ethanol absolut ≥99.8%, puriss. p.a.	FL.	2500 ml
1094	Isoamylalkohol >98%, zur Fettbestimmung nach Gerber, rot gefärbt	FL.	1000 ml
225	Isooctan, UVASOL, für die Spektroskopie	FL.	2500 ml
955	Methanol ≥99.8%, puriss. p.A., ACS, ISO, Ph. Eur. GIFT!	FL.	1000 ml
18	Methanol ≥99.8%, puriss. p.A., ACS, ISO, Ph. Eur. GIFT!	FL.	2500 ml
3018	Methanol ≥99.9%, CHROMASOLV, für HPLC, GIFT!	FL.	1000 ml
282	Methanol ≥99.9%, CHROMASOLV, für HPLC, GIFT!	FL.	2500 ml
83	Petroleumbenzin 40-60°C, puriss. p.a., ACS, ISO	FL.	1000 ml
591	Petroleumbenzin 40-60°C, puriss. p.a., ACS, ISO	FL.	2500 ml
36	Petroleumbenzin 40-60°C, puriss. p.a., ACS, ISO	FL.	5000 ml
1026	Pyridin >99%, reinst	FL.	2500 ml
1051	Tetrachlorethylen >99,0%, reinst	FL.	2500 ml
2823	Wasser CHROMASOLV™ Plus, für HPLC	FL.	2500 ml



Art.Nr.	Molare Lösungen	VE	Inhalt
2115	Cer-IV-sulfatlösung 0,1N (0,1 mol/L), USP	FL.	1000 ml
972	EDTA Dinatriumsalz 0,1N (0,1 mol/l), Idranal III/Titriplex III, für 1L Maßlösung	Amp.	
2662	EDTA Dinatriumsalz 0,1N (0,1 mol/l), Idranal III/Titriplex III	FL.	1000 ml
2240	EDTA Dinatriumsalz 0,1N (0,1 mol/l), Idranal III/Titriplex III	Kan.	10 ltr.
3030	Iodid/Iodat Lösung 1/64 M (1/32N)	FL.	1000 ml
1259	Iodlösung 0,1N (0,05 mol/l), USP, Ph. Eur.	FL.	1000 ml
1800	Kalilauge 1N (1,0 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
3202	Kalilauge 56 g KOH/l, in Methanol 90 Vol.% geeignet für die Cholesterinanalyse GIFT!	FL.	1000ml
3118	Merck Kaliumchloridlösung (KCl) 3 mol/l, in wässriger Lösung	FL.	250 ml
217	WTW Kaliumchloridlösung (KCl) 3 mol/l, Ag frei	FL.	250 ml
2624	Kaliumchloridlösung (KCl) 3 mol/l, Ag frei	FL.	250 ml
2730	Kaliumchloridlösung (KCl) 3 mol/l, Ag frei	FL.	1000 ml
2443	Kaliumchloridlösung (KCl) 3 mol/l, mit Silberchlorid	FL.	250 ml
2942	Kaliumchloridlösung (KCl) 3 mol/l, mit Silberchlorid	FL.	1000 ml
367	Kaliumdichromatlösung 0,02 mol/l mit 80 g/l Quecksilber(II)-sulfat GIFT!	FL.	2500 ml
1206	Merck Kaliumiodid/Kaliumiodat Lösung 1/64N (1/128 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
280	Kaliumiodid/Kaliumiodat Lösung 1/64N (1/128 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
384	Kaliumiodid/Kaliumiodat Lösung 1/64N (1/128 mol/l)	FL.	1000 ml
2601	Kaliumiodid/Kaliumiodat Lösung 1/64N (1/128 mol/l)	FL.	5000 ml
5	Kaliumpermanganatlösung 0,1N (0,02 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
2830	Kaliumpermanganatlösung 0,1N (0,02 mol/l), USP	FL.	1000 ml
2688	Kaliumpermanganatlösung 0,1N (0,02 mol/l)	Kan.	5000 ml

Auszug aus unserem Lagersortiment:

Art.Nr.	Molare Lösungen	VE	Inhalt
199	Natrium EDTA Lösung B 0,01783N (0,01783 mol/l), wie Titriplex B/Idranal B, für 1L Maßlösung	Amp.	
2254	Natrium EDTA Lösung B 0,01783N (0,01783 mol/l), wie Titriplex B/Idranal B	FL.	1000 ml
3193	Natriumthiosulfat 0,01N (0,01 mol/l)	FL.	1000 ml
91	Natriumthiosulfat 0,1N (0,1 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
593	Natriumthiosulfat 0,1N (0,1 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml
558	Natriumthiosulfat 0,1N (0,1 mol/l), Ph. Eur.	Cubitainer	10 ltr.
90	Natronlauge 0,1N (0,1 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
375	Natronlauge 0,1N (0,1 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml
1022	Natronlauge 0,1N (0,1 mol/l)	FL.	5000 ml
417	Natronlauge 0,1N (0,1 mol/l)	Kan.	10 ltr.
1225	Natronlauge 0,25N (0,25 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
2410	Natronlauge 0,25N (0,25 mol/l)	FL.	1000 ml
948	Natronlauge 0,25N (0,25 mol/l)	FL.	5000 ml
3115	Natronlauge 0,2N (0,2 mol/l)	FL.	1000 ml
827	Natronlauge 0,5N (0,5 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
1052	Natronlauge 0,5N (0,5 mol/l)	FL.	1000 ml
958	Natronlauge 1N (1,0 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
364	Natronlauge 1N (1,0 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml
3157	Natronlauge 1N (1,0 mol/l)	FL.	5000 ml
471	Natronlauge 1N (1,0 mol/l)	Kan.	10 ltr.
960	Oxalsäure 0,1N (0,05 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
919	Merck Salzsäure 0,1N (0,1 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
331	Salzsäure 0,1N (0,1 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
962	Salzsäure 0,1N (0,1 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml
552	Salzsäure 0,1N (0,1 mol/l)	Kan.	5000 ml
534	Salzsäure 0,1N (0,1 mol/l), Ph. Eur.	Cubitainer	10 ltr.
963	Salzsäure 0,5N (0,5 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
1598	Salzsäure 0,5N (0,5 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml
940	Salzsäure 1N (1 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
1626	Salzsäure 1N (1 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml
349	Salzsäure 1N (1 mol/l), Ph. Eur.	Kan.	5000 ml
1396	Salzsäure 1N (1 mol/l), Ph. Eur.	Cubitainer	10 ltr.
1297	Schwefelsäure 0,1N (0,05 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
516	Schwefelsäure 0,1N (0,05 mol/l)	FL.	1000 ml
970	Schwefelsäure 1N (0,5 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml
557	Schwefelsäure 1N (0,5 mol/l)	Cubitainer	10 ltr.
964	Silbernitratlösung 0,1N (0,1 mol/l), für 1L Maßlösung	Amp.	
2446	Silbernitratlösung 0,1N (0,1 mol/l), Ph. Eur.	FL.	1000 ml



Auszug aus unserem Lagersortiment:

Art.Nr.	Weitere Reagenzien	VE	Inhalt
503	Ammoniumchlorid 99.5-100.5%, puriss., n. analytische Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP	Pkg.	1000 g
856	Ammoniumchlorid $\geq 99.5\%$, p.a., ACS, ISO	Pkg.	1000 g
2142	Ammoniumperoxodisulfat $\geq 98\%$, puriss. p.a., ACS, Ph. Eur.	Pkg.	1000 g
679	Bariumchlorid Dihydrat $\geq 99\%$, puriss. p.a. plus, ACS, ISO, Ph. Eur., GIFT!	Pkg.	1000 g
2736	Borsäurelösung 2% zur volumetrischen Analyse	Kan.	5000 ml
2420	D(-)-Mannit, p.a.	Pkg.	1000 g
575	Diphenylcarbazidllösung GIFT!	Kan.	5000 ml
532	EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, p.a., Ph. Eur., Idranal III/Titriplex III	Pkg.	1000 g
3082	Fluorescein Natrium (Uranin) C.I. 45350, p.a.	Pkg.	500 g
3008	Hydranal Coulomat E	FL.	500 ml
520	Hydranal - Solvent GIFT!	FL.	1000 ml
2220	HYDRANAL Titrant 5 E	FL.	500 ml
455	Merck Indikator Puffertabletten für die Bestimmung der Wasserhärte	Pkg.	500 Stk.
1010	Merck Indikator Puffertabletten für die Bestimmung der Wasserhärte	Pkg.	1000 Stk.
1099	Indikator Puffertabletten für die Bestimmung der Wasserhärte	Pkg.	500 Stk.
1212	Indikator Puffertabletten für die Bestimmung der Wasserhärte	Pkg.	1000 Stk.
511	Kaliumchlorid 99-100.5%, puriss., analytische Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508	Pkg.	1000 g
854	Kaliumchlorid 99,5-100,5%, p.a., ACS, ISO	Pkg.	1000g
395	Kaliumfluorid $>99,0\%$, p.a. GIFT!	Pkg.	1000 g
857	Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat $\geq 99\%$, p.a., ACS, ISO	Pkg.	500 g
418	Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat $\geq 99\%$, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	Pkg.	1000 g
912	Kaliumhydroxidplättchen $\geq 85\%$, puriss. p.a., Ph. Eur.	Pkg.	1000 g
494	Kaliumjodid $\geq 99.5\%$, puriss. p.a., ISO, Ph. Eur.	Pkg.	1000 g
1002	Kaliumjodid 99.0-100.5%, puriss., erfüllt analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP	Pkg.	250 g
2579	Kaliumjodid 99.0-100.5%, puriss., erfüllt analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP	Pkg.	1000 g
2143	Kupfer(II)sulfat-5-hydrat, p.a.	Pkg.	500 g
168	Kupfer(II)sulfat-5-hydrat ≥ 99.0 , puriss., erfüllt analytische Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP	Pkg.	1000 g
1484	L-Histidinmonohydrochlorid Monohydrat $\geq 99\%$	Pkg.	100 g
877	Methylorange-Indikatorlösung 0,1% in Wasser	FL.	500 ml
73	N - Allylthioharnstoff 98% GIFT!	Pkg.	50 g
308	Natriumacetat wasserfrei $>99\%$, puriss. p.a., ACS, Ph. Eur.	Pkg.	1000 g
957	Natriumchlorid $\geq 99.5\%$, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	Pkg.	1000 g
556	Natriumhydroxidplättchen, p.a.	Pkg.	500 g
1627	Natriumhydroxidplättchen $\geq 98\%$, puriss. p.a., ACS, Ph. Eur.	Pkg.	1000 g
435	Natriumhydroxidplättchen $\geq 98\%$, puriss. p.a., ACS, Ph. Eur.	Pkg.	5000 g
778	Natriumhydroxidplättchen 98-100.5%, puriss., erfüllt analytische Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., E524	Pkg.	1000 g
573	Natriumhydroxidplättchen 98-100.5%, puriss., erfüllt analytische Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., E524	Pkg.	5000 g
411	Natriumsulfat wasserfrei $\geq 99.0\%$, purum p.a.	Pkg.	1000 g
2516	Phenolphthaleinlösung 1% in Ethanol	FL.	250 ml
1261	Phenolphthaleinlösung 1% in Ethanol, Ph. Eur.	FL.	500 ml
1560	Phenolphthaleinlösung 1% in Ethanol	FL.	1000 ml
84	Merck Ringer Tabletten - für 1/4-starke Lösung 1 Tablette für 500ml	Pkg.	100 Stk.
2992	Ringer Tabletten - für 1/4-starke Lösung 1 Tablette für 500ml	Pkg.	100 Stk.
1012	Silbernitrat $>99,8\%$ reinst, Ph. Eur.	Pkg.	25 g
344	Silbersulfatlösung 10 g/l in Schwefelsäure zur CSB-Bestimmung nach DIN 38409, Teil 41	FL.	2500 ml
2626	Zinkchlorid $\geq 97.0\%$, p.a., ACS	Pkg.	1000 g
324	Zinksulfat Monohydrat 99%, reinst, USP, Ph. Eur., BP	Pkg.	1000 g
1236	Zinksulfat-7-hydrat $\geq 99.5\%$, puriss. p.a., ACS, ISO, Ph. Eur.	Pkg.	1000 g



Anfrage- / Bestellformular Reagenzien:

Vorname*:

Nachname*:

Firma:

Abteilung:

Straße:

PLZ/Ort/Land:

Email*:

Telefon*:

- ☐ Hiermit bestelle ich folgende Produkte / Reagenzien:
- ☐ Bitte senden Sie mir ein Angebot für folgende Produkte / Reagenzien:

Bezeichnung / Qualität / Konzentration	VE / Gebindegröße	Art.Nr. / Hersteller (falls bekannt)	Alternative gewünscht?	Bestell- / Angebotsmenge	Jahresbedarf	Preis €

☐ Ich benötige eine Beratung bei der Auswahl der richtigen Reagenzien

☐ Bitte kontaktieren Sie mich per ☐ Telefon ☐ Email

☐ Bitte senden Sie mir einen aktuellen Chemikalien Katalog

Datum:

Unterschrift:

Weitere Kataloge kostenlos anfordern
und auch zum Download auf
www.labworld.at/zeller-kataloge/



Abwasseranalyse
Katalog



Reinigungs- und
Hygienekontrolle



Zeller Chemikalien
für Schulen



Mess- und Regeltechnik
für die Brauerei- und
Getränkeindustrie



Laborgeräte für
milchverarbeitende
Betriebe



Hygienelabor für
lebensmittel-
verarbeitende Betriebe

Zeller Gesellschaft mbH
Industriestraße 1
6845 Hohenems
ÖSTERREICH

Tel.: +43 (0)5576 76705
Fax: +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at
www.labworld.at