

STUBAI

BAUWERKZEUG





A		Fliesenfeile	73	K		Reibebrett - PU	49
Abbrechklingenmesser	98	Fliesengummi	75	Kabelmesser	83	Reibebrett-Kunststoff-Profi	45, 48
Abschaberspachtel	63	Fliesenhammer	73	Kabelschere	67	Reibebrett Holz Abachi	49
Absperrband	47	Fliesenkeile	77	Kanister	110	Reibebrett Styropor	47
Alufix	87	Fliesenkreuze	77	Kartuschenpresse	83	Reibebrett Zellkautschuk	45
Alurabot	50	Fliesenlegerbogen	76	Katzenzunge	18, 20, 24, 28	Ringkeil	13
Alu-Reibebrett	46, 47	Fliesenleger-Gleitschuhe	79	Katzenzunge "Kork"	32, 33, 34	Rührquirl	85
Allzweckkeile	13	Fliesenlegerkelle	25, 28	Kipp-Schleifbrett	99	Rutscher mit Handgriff	101
Akustik-Deckenmontagelehre	103	Fliesenlegerschnur	75	Kistenöffner	12		
Astsäge	107	Fliesenlochbohrer	81	Kitt-Aushaummesser	83	S	
Aufziehglättkellen	37, 38, 39, 40	Fliesenlochboy	90	Kittstreicher	84	Sackdriller	84
Außeneckenkelle	29	Fliesenlochzange	75	Klammern	111, 112	Sägeblatt	106
Außeneckenkelle "Kork"	35	Fliesenmagnetsatz	76	Klebeverteilkelle	38	Saugheber	84
Auslaufrohr für Metallkanister	110	Fliesenschneid-Brechzange	76	Kleberverteilspachtel	62	Schaukelstiel	105
		Fliesenschneider	78	Knieschoner	79	Schlackenhammer	7
B		Fliesenschneidmaschinen	87-92	Kontaktkleber „Bindulin“	47	Schlagschnurgerät	57
Baukeile	11	Fliesenschwamm	78	Konturenfix	95	Schlagschnurgerät Alu	57
Bayrische Kelle	19, 23	Fliesenwaschboy	93	Kraftstoffkanister	110	Schleifbrett f. Ytong	49
Beilstiel	105	Fliesenwaschbrett	45	Kreuzhackenstiel	105	Schleifstein "Kombi"	101
Beißzange	66	Fliesenwischer	77	Kreuzmeißel	64	Schleifwunder	50
Berlinerkeile	20	Försterkreide	56	Kronhammer	7	Schlitzmeißel	64
Berliner Stecherkelle rostfrei	27	Französische Spitzkelle	22	Kreidehalter Universal	55	Schlosserhammer	4, 5
Berner Putzkelle "Kork"	31, 34	Fuchsschwanz	106	Kunststoffkeil „BISON“	13	Schonhammer	6
Berner Putzkelle	18, 20, 22, 28	Fugenbrett	29			Schonhammer Simplex	9
Betonschieber	52	Fugengummi	77	L		Schutzbrille Brillenform	97
Beton- und Estrichverteiler	52	Fugenkelle	18, 21, 26	Lattenhammer	10	Schutzbrille Vollsicht	97
Betonstamper	104	Fugenmeißel	65	Leimspachtel	62	Schweizer Aufziehglättke	37, 39, 40
Betonzange	66	Fugenmeisterschablonen	94			Schw. Aufziehglättke	2K u. KG
Bit-Magnethalter	99	Fugenreiniger HM	80	M		Senklot	74
Bi-Metall Sägeblatt	106	Fugenschneider	95	Malerspachtel	58, 60	Senklotschnur	74
BISON Kunststoffkeil	13			Malerspachtel rostfrei	57, 58	Sicherheitsmesser	98
Blechscherer hebelübersetzt	101	G		Margin Kelle	36	Siebeinsatz	82
Blockhobel	100	Gabelstiel	105	Markierungsspray	75	Siebrahmen	82
Blocksteinzange	86	Gasbetonsäge	82	Maurerhammer	10, 11	Signierkreide	56
Bodenlegerkelle	38, 39, 40	Gehörschutz	97	Maurerkellen	17, 18, 19, 21	Skelettresse	83
Bodenlegerspachtel	26	Gehrungsschere	67	Maurerkelle "Kork"	31, 33	Spitzmeißel	65
Bogensäge/Bügelsäge	106	Genaufix Fliesenschneidm.	88	Maurerkelle rostfrei	26, 27, 30	Stahlradhtbesen	53
Bolzschneider	69, 70	Gerätestiel	105	Maurerkelle S-Hals	17, 19, 21, 26	Stahlwolle	80
Böhmische Dachdeckerkelle	24	Geruchs- und Feinstaubmaske	97	Maurerkelle Schw./Ital. Form	19, 22	Standardhobel	101
Bohrkronenset Hartmetall	81	Gipsbecher	53, 54	Maurerkelle spez. Form	23, 32	Steckdosenschneider	100
Bohrsäge/Düsenr. Stichling	80	Gipserbeil	9	Mastersteigeisen	14	Steinmeißel	66
Bordsteinzange	104	Gipserspfanne	42	Mattenschneider	72	Steinhauerstift	56
Brechzange-Fliesenschneid	76	Gipserspachtel	17, 20, 26	Mehrzweckfett-Kartusche	109	Steinschlegel	8
		Gipserspachtel rostfrei	27, 30	Meißelständer	65	Stichling Bohrsäge	80
C		Gipserspachtel "Kork"	33, 34	Meißelhandschutz	65	Stichsäge	107
Cutter-Messer	98	Giterrabot	50, 51	Meisterfix Fliesenschneidm.	88	Stiele	105
Cutter-Messerdisplay	98	Glaserhammer	7	Messbecher	108	Stoßscharre	51
		Glättkellen	35, 37, 39	Messingschraube zu Senklot	74	Strebenplattenträger	100
D		Glättkelle gezahnt	35, 37, 39	Metallkanister	110	Streifenschneider	101, 103
Dachdeckerkelle „Böhmisch“	24	Glättkelle FROSI KORK	41	Metall-Sägeblätter	107	Stukkatureisen	102
Dämmstoffsäge	106	Glättkelle HOLO-Top	41	Metallsägebogen	107	Styropor - Reibebrett	47
Dämmstoff-/Isoliermesser	52	Glättkelle HOLO-Top	41	Mittelbettkelle	41	Süddeutsche Fliesenkelle	25
Doppelkanister	110	Gummihammer	6	Mosaikzange	76	Süddeutsche Gipserkelle	17
Doppelkreisschneider	103			Mörtelkrücke	54		
Doppelenkrollen zu Waschboy	93	H		Mörtelpfanne	42	T	
Drahtbesen	53	Hakenklingen	97	Mörtelschöpfer	42	Tacker	111
Drahtwinder	84	Hamburger Fliesenlegerkelle	25			Teerbesen	53
Drehgriffspachtel	60	Hamburger Spitzkelle	23, 28, 32, 34	N		Teerechenstiel	105
Duo-Plattenhobel	103	Hammerbügel	11	Nageltasche doppelt	97	Teerschieber	51
Düsenreiniger/Bohrs. Stichling	80	Hammerkette	11	Nägel	112	Tischlerhammer	4
		Hammertacker	111	Narrow London Kelle	36	Trichter	108, 109
E		Handbeil	12			Trockenbaufugenkelle	35
Eckenspachtel	29	Handdrahtbürste	53	O		Tuck Pointer Kelle	36
Edelputzkratzer	51	Handfäustel	8	Öler	108		
Einsatz zu Schonhämmer	9	Handhebel-Fettpresse	109	Ölsignierkreide	56	U	
Eisenflechterzange	67, 68	Handfliesenschneider	18	Ösendraht	67	Universal-Kreidehalter	56
Eisstösser	51	Handsappel	73			Universal-Saugnapf	84
Ersatzstiel zu Schlosserh.	5	Handschleifer	99	P		Universalspachtel	60
Ersatzkeil zu Schlosserh.	5	Handschutz für Meißel	64	Panzerschlauch	109	Universalsstift	55
Ersatzkopf zu Schonh.	7	Handtacker	111	Perfectcut	91, 92		
Ersatzschleifgitter	99	HM-Bohrkronenset	81	Pflasterschnur	75	V	
Ersatzstiele	105	HM-Bohrkronen-Koffer	81	Pflasterziehzange	104	Venezianer Kelle 2K	40
Ersatzteile zu Schonh.	6	HM-Fugenreiniger	80	Philadelphia Kelle	36	Verbundsteinspreize	104
Ersatz-Sägeblätter	107	Hebel-Zylinderpumpe	110	Plattenheber	85, 86	Verputzhaken	55
Estrichverteiler	20	Heftklammern	11	Plattenheber-Duo	103	Vorschlaghammer	8
		Holo-Top Kelle 2K	41	Plattenträger	86		
F		Holz-Reibebrett Abachi	49	Plattenschneider	80	W	
Farbkratzerblätter	63	Holzschlegel	104	Pointing Kelle	36	Wasserschieber	52
Farbkratzergriff	63	Hydraulik-Mundstück	109	Profi-Clean-Waschset	93	Wiedehopfhauenstiel	105
Farbkratzerstiel	63			Profi-Öler	89, 90		
Farbpuder	57	I		Profi-Schub-Kartusche	83	Z	
Farmerzange	67	Inneneckenkelle	29	PU-Reibebrett	49	Ziegeldeckerstreichkelle	24
Fäustelstiel	8	Inneneckenkelle "Kork"	35	Putzkelle „Berner“	18, 20, 22, 28,	Zimmermannshacke/-beil	12
Feinstaubmaske	97	Industrieheftklammern	111	Putzkelle „Berner“ Kork	31, 34	Zimmermannnageleisen	12
Flachmeißel	64	Isolier-/Dämmstoffmesser	52	Putzwerfer	52	Zimmermannsstift	56
Flächenspachtel	61, 62			R		Zimmermannswinkel	95, 96
Fliesen- und Ethernitanreißer	82	J		Reibebrett Alu	46, 47	Zungenkelle	21, 24
Fliesenecken	76	Japan-Flächenspachtel-Satz	61			Zylinderpumpe	110
		Japanofflex	106				



A							
Accoustic Ceiling Guide	103	Finishing Trowel	35, 37, 38, 39	Metal Canister	110	Slot Chisel	64, 65
Adhesive Spreader	62	Flag Cutter	80	Metal Sawblades	107	Snap off Blades	98
Adhesive Trowel	38	Flat Chisel	64, 65, 66	Metal Saw	107	Special Pumpoiler	108
Adze Handle	12, 105	Flooring Trowel	38, 39, 40	Mixer	85	Spillovertube for Metalcanister	110
All Purpose Grease in Tube	109	Flooring Scraper	26	Mortar Hoe	54	Spreader Notched	62
All Purpose Wedges	13	Flooring Spreader	52	Mortar Pan	42	Staples	111, 112
Alufix Tilecutter	87	Fork Handle Long	105	Mortar Scooper	42	Steel Fixing Pliers	67, 68
Aluminium Angle Planer	50	French Pattern Trowel	22	Mosaic Tile Plier	76	Steel Wirebroom	53
Aluminium Floats	46, 47	Fuelcanister	110			Steelwool	80
Angle Cut Plier	67	Fuelcan Double	110	N		Stone Chisel	64, 65, 66
Ash Handle	5, 105	Funnel	108, 109	Nailpouch Double	97	Stone Mallet	8
Ash Pullhandle	105			Nails	112	Stone Marking Pencil	56
Ash Replacement Handles	5, 105	G		Narrow London Trowel	36	Stonepull Plier	104
Asphalt rake	51	Gauging Trowel	18, 20, 21, 24, 28	Notched Finishing Trowel	41	Stucco Scraper	51
		Gauging Trowel Cork	32, 33, 34	Oilcan	108	Styrofoam Float	47
		Glazier's Hammer	7	Ornamental Tools	102	Suction Knob	84
		Grid Plane	50, 51				
B		Grinder Professional	50	O		T	
Bavarian Style Trowel	19, 23	Grinding Stone Kombi	101	Oilcan	108	Tacker	111
Berlin Style Trowel	20, 27	Grout Cleaner	80	Ornamental Tools	102	Tank Tube	109
Berner Plaster						Tarbroom	53
Trowel	18, 20, 22, 28	H		P		Tarrake Handle	105
Berne Plaster		Hamburg Pattern Trowel	23, 28,	Painters Spatula	58, 59, 60	Tarrake	51
Trowel Cork	31, 34	Hamburg Pattern		Painters Spatula		Tilecleaning Set	93
Bitholder Magnetic	99	Trowel Cork	32, 34	Stainless	58, 59, 60	Tilecutting Breaking Plier	76
Bison Wedges	13	Hamburg Pattern		Paint Scraper Blades	63	Tilecutter	87 - 93
Board Carrier	86, 100	Tilesetter Trowel	25	Paint Scraper Handle	63	Tilecutter Perfectcut	91, 92
Board Lifter	86	Hammer	4 - 11	Paint Scraper Set	63	Tilecutter Wheels	87 - 93
Bohemian Roofingtrowel	24	Hammer Chain	11	Patty Knife Set	83, 84	Tile Corners	76
Boltcutter	69, 70, 71	Hammer Plasticface	6, 7, 9	Philadelphia Trowel	36	Tile Drill	80, 81
Bore Crown Set	81	Hammer Plasticface Simplex	9	Plaster Cup	53, 54	Tile Drill Replacement Bit	80, 81
Bowsaw	106	Hammer Support Profi	11	Plaster Line	75	Tile/ Eternit Marking Hook	82
Branchsaw	107	Hammer Tacker	111	Plaster Hammer	9	Tile Floats	45
Brass Screw for Plumb bobs	74	Hand Adze	12	Plaster Pan	42	Tile Hammer	73
Broomhandle	105	Handcrank Greasepress	110	Plaster Spatula	17, 20, 26, 27, 30	Tile Holeboy	90
Bush Hammer	7	Handguard for Chisels	65	Plaster Spatula Cork	33, 34	Tile Magnet Set	76
		Handhold Tilecutter	76, 78	Plastering Hooks	55	Tile Nipping Pliers	75
C		Handles	105	Plastic Wedge Bison	13	Tile Rasp	73
Cable Knife	83	Handgrinder	99	Plastic Float	37	Tile Saw	76
Cable Pliers	67	Handtacker	111	Plastic Float PU	44, 45, 46, 48, 49	Tile Setter Gliding Shoes	79
Canister	110	Hole Saw	80, 81, 100	Plate Tang	85, 86	Tile Setter Line	75
Carbide Bore Crown Set	81	Holo Top Trowel	40, 41	Plumb Bobs	74	Tile Setter Trowel	25, 28
Carbide Tiledrill	80	Hookshape Knifeblades	98	Plumb Bob Line	74	Tile Spacers	77
Cartridge Gun	83	Hydraulic Mouthpiece	109	Pointing Plate	29	Tile Sponge	78
Caulking Gun	83			Pointing Trowel	36	Tile Squeegee	77
Carpenters Adze	12	I		Poleclimbing Gear	14	Tile Washboy	93
Carpenters Hammer	10	Ice Scraper	51	Proffix Tilecutter	89, 90	Tile Wedges	77
Carpenters Pencil	56	Industrial Staples	112	PU- Float	49	Tin Snips	102
Carpenters Square	95, 96	Insulation Knife	52	Pumpoiler	108	Tool Handle long	105
Carpenters Wrecking Bar	12	Insulation Saw	106	Putty Hacking Knife	83	Tuckpointer Trowel	36
Case Opener	12	Internal Corner Trowel	29	Putty Knife	84	Tyrolean Cast Gun	52
Cement Finishingtrowel	37, 38, 39, 40	Internal Corner Trowel Cork	35				
				R		U	
Cement Handgrinder	101	J		Replacement Handles	4-10, 105	Universal Crayon Holder	55
Chalk Powder	57	Japonoflex Saw	106	Replacement Head to		Universal Knife	98
Chalk Reel	57	Jig Saw	107	Plastic Hammer	6, 7, 8	Universal Pencil	55
Chalk Reel Aluminium	57	Joint Chisel	64, 65	Replacement Parts to		Universal Spatula	59, 61
Chiselrack	65	Joint Cleaner HM	80	Plastic Hammer	6, 7, 8	Universal Suction Knob	84
Concrete Block Carrier	86	Joint Cutter	95	Replacement Saw Blades	107		
Concrete Flooring Spreader	52	Jointer Trowel	18, 21, 26	Ring Wedge	13	V	
Concrete Spreader	52	Jointknife with Bit	60	Rodder	80	Venitian Trowel 2K	40
Concrete Pliers	66			Roofing Hammer	10		
Concrete Pounder	104	K		Rooftilers Trowel	24	W	
Construction Wedges	11	Knauf Products	103	Rubber Hammer	6	Walkway Setter	104
Contact Glue	47	Kneepads	79			Walkway Tongs	104
Corner Spatula	29			S		Washboy Set	93
Crayon	56	L		Safety Glasses	97	Water Spreader	5
Crayon Holder	55	Lever Zylinder Pump	110	Safety Knife	98	Wedges for Hammer	7, 13
Cross Cut Chisel	64, 65	Long Handled Scraper	51	Safety Tape	47	Welding Hammer	7
Cutterknife	98			Sanding Grid pads	49, 99	Wirebroom	53
		M		South German Pattern Spatula	17	Wirebrush	53
D		Mallet	6, 8	South German Pattern		Wire Loops	67
Double Suction Knob	84	Mallet Handle	6, 8	Tilesetter Trowel	25	Wire Twister	84
Drywall Edge Cutter	103	Margin Trowel	36	Saw	106, 107	Wooden Mallet	104
Drywall Strip Cutter Profi	101, 103	Marking Grayon	56	Saw Blades	106, 107	Woodfloat Abachi	49
Drywall Tools	99 - 103	Marking Spray	75	Scraper	51	Wrecking Bar	12
Dust Mask	97	Masonry Hammer	9, 10, 11	Scraping Spatula	60, 63		
		Masonry Saw	82	Sheetrock Double Circlecutter	103	Y	
E		Masonry Saw Carbide	82	Sheetrock Grinder Swivel	99	Ytong Grinder	49
Ear Protectors	97	Masonry Trowel	17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30,	Sheetrock Rasp	100, 101	Ytong Saw	82, 106
External Corner Trowel	29	Masonry Trowel Cork	31, 32, 33	Shuffle Handle	105	Ytong Saw Carbide	82
External Corner Trowel Cork	35	Measuring Cup	108	Sieve Frame	82		
		Mesh Cutter	72	Sieve Inset	82	Z	
F				Simplex Mallet Hammer	9	Zylinder Pump	109
Fencing Pliers	67			Sledge Hammer Forged	8		

HÄMMER

Nr. 1002 STUBAI - Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel nach DIN 1041



mit Stahlrohrstiel und Gummigriff

N° 1002 STUBAI Engineer's Hammer DIN 1041
with tubular steel shaft and rubber grip

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1002 08	500 gr	820	12	100012

Nr. 1003 STUBAI - Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 2K nach DIN 1041



mit bruch- und rutschfestem, öl- und benzin-
festem Kunststoffstiel, beste Fixierung von Kopf
und Stiel

N° 1003 STUBAI Engineer's Hammer DIN 1041
with plastic handle resistant to breaking, slipp
proof, oil and petrol resistant; handle well
bonded to head

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1003 06	300 gr	480	5	100036
1003 08	500 gr	620	5	100043

Nr. 1005 STUBAI - Tischlerhammer Kopf nach DIN 5109



lackierter, einfach geschweifeter Stiel, aus bestem
Holz, Kopf nach DIN 5109

N° 1005 STUBAI Joiner's Hammer DIN 5109
lacquered, slightly flared handle of selected
wood, head conforming to DIN 5109

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1005 02	22	340	5	100784
1005 03	25	400	5	100791
1005 04	28	560	5	100807

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1004 STUBAI - Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041

lackierter geschweißter Hickorystiel, mit Stahlkeil,
Kopf exakt nach DIN 1041, Bahn und Finne
geschliffen

N° 1004 STUBAI Engineer's Hammer DIN 1041
head secured to lacquered hickory handle by a
ring wedge, pane and face polished




Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1004 02	100 gr	180	10	100104
1004 04	200 gr	280	10	100128
1004 06	300 gr	440	10	100142
1004 07	400 gr	500	10	100159
1004 08	500 gr	660	10	100166
1004 09	600 gr	720	5	100173
1004 10	800 gr	1040	5	100180
1004 11	1000 gr	1220	5	100197
1004 13	1500 gr	1740	5	100210
1004 14	2000 gr	2100	5	100227

Nr. 1004 STUBAI - Stiele zu Schlosserhammer

lackierter geschweißter Eschenstiel


N° 1004 STUBAI Replacement Handle
lacquered ergonomic ash handle



Art.nr.	passend zu suitable for			EAN-Nr. 9002793
1004 72	100 gr	40	1	100555
1004 74	200 gr	60	1	100579
1004 75	250 gr	60	1	100586
1004 76	300 gr	80	1	100593
1004 77	400 gr	100	1	100609
1004 78	500 gr	100	1	100616
1004 79	600 gr	120	1	100623
1004 80	800 gr	140	1	100630
1004 81	1000 gr	150	1	100647
1004 83	1500 gr	170	1	100661
1004 84	2000 gr	220	1	100678

Nr. 1004 STUBAI - Ersatzkeil zu Schlosserhammer

N° 1004 STUBAI Replacement Wedge



Skin-
verpackung
zu 4 Stk.
skin-packed
4 pcs.

Art.nr.	Größe mm	passend zu suitable for			EAN-Nr. 9002793
1004 92	Nr. 0	100 gr	3	1	100692
1004 93	Nr. 1	200 / 250 gr	4	1	100708
1004 94	Nr. 2	300 / 400 gr	5	1	100715
1004 95	Nr. 3	500 / 600 gr	6	1	100722
1004 96	Nr. 4	800 / 1000 gr	8	1	100739
1004 97	Nr. 5	1500 / 2000 gr	10	1	100746
S1004920004	Nr. 0	100 gr	15	1	829821
S1004930004	Nr. 1	200 / 250 gr	20	1	829845
S1004940004	Nr. 2	300 / 400 gr	25	1	829852
S1004950004	Nr. 3	500 / 600 gr	35	1	829869
S1004960004	Nr. 4	800 / 1000 gr	40	1	829876
S1004970004	Nr. 5	1500 / 2000 gr	50	1	829876

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 1007 STUBAI - Gummihammer



mit Holzstiel

N° 1003 STUBAI Rubber Mallet
with wooden handle

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
1007 05	50	260	1	112053
1007 06	65	440	1	112060
1007 07	75	660	1	112077
1007 08	90	1100	1	112084
1007 15	Ersatzstiel zu 1007 05	91	1	872001
1007 16	Ersatzstiel zu 1007 06	107	1	872018
1007 17	Ersatzstiel zu 1007 07+08	152	1	872025

Nr. 1008 STUBAI - Schonhammer

solange der Vorrat reicht



auswechselbare Kunststoffköpfe aus Cellidor, Eschenstiel

N° 1008 STUBAI Plastic-faced Hammer
exchangeable plastic faces made of "Cellidor", ash handle

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
1008 02	30	200	1	100852
1008 03	40	340	1	100869
1008 04	50	640	1	100876
1008 05	60	920	1	100883

Nr. 1010/11 STUBAI - Ersatzteile zu Schonhammer

solange der Vorrat reicht



Art.Nr. 1010 02 - 05 Kunststoffköpfe aus Cellidor
Art.Nr. 1011 02 - 05 Ersatzstiele aus Eschenholz

N° 1010 .. STUBAI Replacement Plastic Faces
N° 1011 .. STUBAI Replacement Ash Handles

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
1010 02	Kopf 30	20	1	100890
1010 03	Kopf 40	25	1	100906
1010 04	Kopf 50	30	1	100913
1010 05	Kopf 60	35	1	100920
1011 04	Stiel 50	120	1	100951
1011 05	Stiel 60	120	1	100968

Nr. 1012 STUBAI - Schonhammer

solange der Vorrat reicht



auswechselbare Kunststoffköpfe aus Desmopan, mit Hickorystiel

N° 1012 STUBAI Plastic-faced Hammer
exchangeable plastic faced hammer, made of the indestructable material "Desmopan", hickory handle

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
1012 02	30	130	1	100975
1012 03	40	360	1	100982
1012 04	50	620	1	100999
1012 05	60	800	1	101002

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1013/14 STUBAI - Ersatzköpfe zu Schonhammer

solange der Vorrat reicht



Art.Nr. 1013 .. Plastikköpfe aus Desmopan

N° 1013 .. STUBAI Replacement Plastic Heads

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
1013 02	30	20	1	101019
1013 03	40	25	1	101026
1013 04	50	30	1	101033
1013 05	60	35	1	101040

Nr. 1020 STUBAI - Kronhammer



aus Werkzeugstahl, sechsreihig, ohne Stiel

N° 1020 STUBAI Bush Hammer

made of steel, with six rows of teeth, lacquered, without handle

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1020 02	1250 gr	1340	1	101248
1004 81	Stiel 360 mm handle 360 mm	150	1	100647

Nr. 1006 STUBAI - Glaserhammer mit Holzstiel



Kopf seitlich hohl geschliffen, mit Holzstiel

N° 1006 STUBAI Glazier's Hammer

wooden handle, head side faces ground concave

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1006 01	150 gr	160	5	100821

Nr. 2840 STUBAI - Schlackenhammer



nach ÖNORM M 7860,

aus Werkzeugstahl, rot lackiertes Heft

N° 2840 STUBAI Welding Hammer

conforming to ÖNORM (Austrian Standard) M 7860, made of tool steel, lacquered handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2840 01	300	420	1	211442
2840 02	500	360	1	211459

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	serrated	Weight			
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth						

Nr. 1023 STUBAI - Handfäustel mit Stiel



aus Werkzeugstahl, geschweiften Eschenstiel,
beste Qualität und Ausführung
Art.Nr. 1022 01 Ersatzstiel für 1023 01/02
Art.Nr. 1022 03 Ersatzstiel für 1023 03/04

N° 1023 STUBAI Mallet with Handle
tool steel, ash handle, best quality and design

Art.N° 1022 01 Replacement Handle for Art.N° 1023 01/02
Art.N° 1022 03 Replacement Handle for Art.N° 1023 03/04

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1023 01	1000 gr	1100	2	101330
1023 02	1250 gr	1350	2	101347
1023 03	1500 gr	1610	2	101354
1023 04	2000 gr	2120	2	101361
1022 01	Ersatzstiel	120	1	101309
1022 03	Ersatzstiel	180	1	101316

Nr. 1024 STUBAI - Handfäustel mit Stahlrohrstiel



Kopf aus Werkzeugstahl, mit Stahlrohrstiel,
rutschfester Kunststoffstiel aus Weichkunststoff

N° 1024 STUBAI Mallet
with tubular steel shaft, non-slipping rubber
handle made of soft-PVC

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1024 01	1000 gr	1250	10	101453

Nr. 1021 STUBAI - Steinschlegel



aus Werkzeugstahl, beste Qualität und
Ausführung, mit Eschenstiel

N° 1021 STUBAI Sledge Hammer
tool steel, with ash handle
Art.N° 1022 05 Replacement Handle for
Art.N° 1021 52/54/55/56

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
1021 52	3000 gr	3800	1	101262
1021 54	4000 gr	4800	1	101279
1021 55	5000 gr	5800	1	101286
1021 56	6000 gr	6800	1	101296
1022 05	Ersatzstiel Länge 850 mm	800	1	819457

Nr. 1021 Vorschlaghammer



Vorschlaghammer geschmiedet

N° 1021 STUBAI Sledge hammer
forged

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1021 03	3000 g	3360	1	828824
1021 04	4000 g	4500	1	828831
1021 05	5000 g	5500	1	828848
1021 06	6000 g	6500	1	828855

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Paar	EAN- Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	serrated	Gewicht	Pair	
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth			Weight	Pair	

Nr. 1021 Schonhammer Simplex



1. Simplex weiß

1021 10/13/18 Schonhammer Simplex schw./Superpl.weiß
 1021 11/15/19 Einsatz Schonhammer schwarz
 1021 12/16/20 Einsatz Schonhammer weiß

102114 Schonhammer Simplex TPE blau, schwarz 60mm
 102117 Einsatz Schonhammer TPE-Soft blau




2. Simplex schwarz/weiß

102121 Schonhammer Simplex Superpl. weiß 100mm
 102122 Einsatz Schonhammer Simplex Superplastik weiß

N° 1021 10/13/18 Plastic face hammer Simplex white
N° 1021 11/15/19 Replacement head black
N° 1021 12/16/20 Replacement head white
N° 102114 Plastic face hammer Simplex TPE blue
N° 102117 Replacement head blue
N° 102121 Plastic face hammer Simplex white 100mm
N° 102122 Replacement head white to N 102121



3. Simplex blau/schwarz



4. Simplex Superplastik

5. Einsatz blau

6. Einsatz schwarz

7. Einsatz weiß



Art.nr.	Größe mm	Farbe			EAN-Nr. 9002793
1. 1021 10	40	weiß	635	1	875484
1021 13	60	weiß	2500	1	875613
1021 18	80	weiß	400	1	875552
6. 1021 11	40	Einsatz schwarz	60	1	875491
1021 15	60	Einsatz schwarz	250	1	875514
1021 19	80	Einsatz schwarz	400	1	875569
7. 1021 12	40	Einsatz weiß	60	1	875507
1021 16	60	Einsatz weiß	250	1	875521
1021 20	80	Einsatz weiß	400	1	875576
3. 1021 14	60	blau	2500	1	875606
5. 1021 17	60	Einsatz blau	250	1	875538
4. 1021 21	100	weiß	400	1	875583
7. 1021 22	100	Superpl.-Einsatz weiß	450	1	875590

Nr. 2745 STUBAI - Gipserbeil



geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, lackierte Schneide, ergonomisch geformter Kunststoffgriff

N° 2745 STUBAI Plasterer's Hammer
 forged, with tubular steel shaft, non-slipping rubber handle, made of soft-PVC

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
2745 01	600 gr	750	12	210605

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Weight	Pair			
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated					

Nr. 2735 STUBAI - Lattenhammer mit Stahlrohrstiel



geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft,
ergonomisch geformter Kunststoffgriff

N° 2735 STUBAI Carpenter's Roofing Hammer
forged, with tubular steel shaft, non slipping
rubber handle, made of soft-PVC

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
2735 01	600 gr	800	12	210520

Nr. 2736 STUBAI - Lattenhammer mit Magnet und Stahlrohrstiel



geschmiedet, mit Magnet und Stahlrohrstiel,
TÜV-geprüft, ergonomisch geformter
Kunststoffgriff

**N° 2736 STUBAI Carpenter's Roofing Hammer
with Magnet**
forged, with tubular steel shaft, non slipping
rubber handle, made of soft-PVC, with
permanent magnet

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
2736 01	600 gr	800	12	210544

Nr. 2737 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel



mit Stahlrohrstiel, Picard 298

N° 273701 STUBAI Roofinghammer
with steel handle Picard 298

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
2737 01	600 g	800	12	875620

Nr. 4365 STUBAI - Maurerhammer mit Holzstiel



aus Stahl geschmiedet, mit Holzstiel, lackiert

N° 4365 STUBAI Bricklayer's Hammer
forged of steel, with wooden handle, lacquered

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
4365 21	700 gr	700	10	921464
4365 22	Ersatzstiel Replacement Handle	120	1	876504

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4368 STUBAI - Maurerhammer mit Stahlrohrstiel



aus Stahl geschmiedet, mit Stahlrohrstiel,
ergonomisch geformte Griffform

N° 4368 STUBAI Bricklayer's Hammer
forged, with tubular steel shaft, non slipping
rubber handle, made of soft-PVC

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
4368 01	600 gr	800	10	405469

Nr. 4499 Hammerkette



mit Lederschlaufe

N° 449934 Hammerchain
with leatherloops

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4499 34	75	20	874999

Nr. 4499 STUBAI - Hammerbügel Profi



beweglich

N° 4499 STUBAI Hammer support profi
flexible

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4499 31	150	1	866864

Nr. 1016 Baukeile Hartholz



Baukeile Hartholz 6-Stk./Paket 180x80x25

N° 101609 STUBAI Construction wedges
6pcs. hardwood

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 09	180x80x25	120	1	875729

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 3700 STUBAI - Kistenöffner



aus Werkzeugstahl, S-Form, mit Nagelzieher, lackiert

N° 3700 STUBAI Case Opener
S-shape, tool steel, with nail puller

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3700 01	320x14	500	1	306247

Nr. 3701 STUBAI - Zimmermanns-Nageleisen



aus Werkzeugstahl, lackiert, mit Nagelzieher

N° 3701 STUBAI Wrecking Bar
tool steel, lacquered, with nail puller

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3701 05	500x18	1200	1	307237
3701 06	600x18	1370	1	307244
3701 08	800x18	2240	1	307251
3701 09	1000x20	3400	1	846415
3701 10	1050x20	3600	1	932941

Nr. 6720 STUBAI - Handbeil



mit Nagelzieher, balliger Schliff, mit Stiel, aus zähem langfasrigem Hartholz

N° 6720 STUBAI Hatchet
with nail puller, head ground and polished, single rimmed, with ash handle

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight			EAN-Nr. 9002793
6720 01	800 gr	1000	5	604060
6720 02	900 gr	1100	5	604077
6720 03	1000 gr	1200	5	604084
6720 05	1200 gr	1450	1	604107
6724 01	Ersatzstiel 380mm	330	1	604688
6724 02	Ersatzstiel 420mm	400	1	606446

Ersatzstiel / Replacement Handle ←

Nr. 6721 STUBAI - Zimmermannshacke/-beil



mit Nagelzieher, balliger Schliff, mit Stiel, aus zähem, langfasrigem Hartholz

N° 6721 STUBAI Carpenter's Axe
with nail puller, single rimmed, with ash handle
Art.Nr. 6721 01 - 02 single rimmed right
Art.Nr. 6721 11 single rimmed left

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight	Ausführung			EAN-Nr. 9002793
6721 01	800 gr	Einreifig rechts	1000	5	604244
6721 02	900 gr	Einreifig rechts	1100	5	604251
6721 11	900 gr	Einreifig links	1260	5	606477
6721 14	Ersatzstiel zu Replacement Handle	6721 01+02	330	1	819488
6721 15	Ersatzstiel zu Replacement Handle	6721 11	330	1	819464

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 6742 STUBAI - Handsappel

mit Eschenholzstiel 420 mm verstärkte Ausführung, deutsche Form



N° 6742 Hand Lifting Hook
with ash handle 420 mm, reinforced design, German pattern

Art.nr.			EAN-Nr.
6742 01	760	1	605777

Nr. 6731 STUBAI - Kunststoffkeil "BISON"

Universal-Kunststoffkeile, hochschlagfest zum Aufkeilen von Pölzungen und zum Höhenausgleich



N° 6731 Plastic Wedge "Bison"
made of impact-resistant plastic

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr.
6731 13	130	50	1	605111
6731 18	180	130	1	605128

Nr. 6732 STUBAI - Ringkeile

Ringkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 5 Stück Gr.1 und 2 auf Skinkarte verpackt




N° 6732 All-Purpose Wedge
ring-wedge to wedge axes, hatches, hammers, etc., Set of 5 pcs. each N° 1 and N° 2 skin packed

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr.
6732 01	15 - 17	100	10	819471

Nr. 6732 STUBAI - PP-Allzweckkeile

Abreißkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 4 Stück Gr.1+2 auf Skinkarte verpackt.



N° 6732 PVC-All-Purpose Wedge
tear-off-wedge for axes, hatches, hammers, etc., set of 8 pcs. skin packed

Art.nr.			EAN-Nr.
6732 08	80	1	605159

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4900 STUBAI - Mastensteigeisen

Stahl geschmiedet, Trittplatte aus Stahlblech mit Zehenschutz, galvanisch verzinkt, solide Riemenbindung, **paarweise**, nach ÖNORM F-5140

Art.Nr. 4900 61 Mastensteigeisen komplett mit Bindung, mit Bügel, ÖN Z1520 mit Textilriemen

Art.Nr. 4900 01 Mastensteigeisen komplett mit Bindung, ohne Bügel

Art.Nr. 4900 51 Mastensteigeisen komplett mit EVU- Bindung, ohne Bügel

Art.Nr. 4901 01 Mastensteigeisen ohne Bindung, ohne Bügel

Art.Nr. 4902 02 Bügel mit Mutter 300 mm

N° 4900 STUBAI Pole Climbing Crampons
forged steel, foot plate of sheet metal with toe guard, galvanized zinc-plated, solid strap binding, **in pairs**, conforming to Ö-Norm (Austrian Standard) F-5140


N° 4900 61 STUBAI Pole Climbing Crampons
complete with EVU binding, with hooks, with straps

N° 4900 01 STUBAI Pole Climbing Crampons
complete with binding, without hooks

N° 4900 51 STUBAI Pole Climbing Crampons
complete with EVU- binding, without hooks

N° 4901 01 STUBAI Pole Climbing Crampons
without binding, without hooks

N° 4902 02 STUBAI Hook with nut
for pole climbing crampons



Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4900 01	2500	1 Paar	408248
4900 61	4258	1 Paar	933405
4900 51	2500	1 Paar	408255
4901 01	2200	1 Paar	408262
4902 02	1640	1 Paar	408293

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

MAURERKELLEN - AUSFÜHRUNGEN / DESIGN'S



Angel geschmiedet, paralleles Blatt,
gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung
nicht verputzt, rotmetallic Heft

**forged tang, parallel blade, hard-
ened, polished, flexible, weld not
dressed, red metallic handle**



HANDWERKER Qualität

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes
Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

Craftman's Quality

**forged tang, taper ground blade,
hardened, blue metallic handle**



PROFI Qualität

Angel geschmiedet, konisch
geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert,
flexibel, Schweißung verputzt,
rotes Heft

Professional Quality

**forged tang, taper ground blade,
hardened, polished, flexible,
dressed weld, red handle**



rostfrei, widerstandsgeschweißt

**stainless steel, electric resistant
welded**



Jede Qualitätsausführung mit
2K-Griff möglich,

siehe Bestellsystem Seite 16

**all quality design's with 2K-handle
available**

how to order, on page 16



Sonderformen auf Anfrage

Special forms upon request

Bestellerklärung zu Serie 2K/KORK/LEDER



Ergonomische Griffform, zur optimalen Kraftübertragung, ermöglicht ein völlig müheloses Arbeiten

ergonomic handle for optimum power transmission and easy working

Speziell entwickelte Fingerschutzvorrichtung

specially developed finger protection

Praktische Einhängvorrichtung

practical hanging device

Müheloses Reinigen

easy cleaning



Ergonomische Griffform mit integriertem Fingerschutz, 96% Natur-Korkanteil, keine Verformung durch Feuchtigkeit oder Frost, blasenfreies Arbeiten, rutschfest, einfach zum Reinigen, belastbar und strapazierfähig
Material: **Kork/Kunstharz**

ergonomic handle with integrated fingerguard, 96% natural cork, non deforming by temperature change, easy cleanable, solid mold, slipproof



ergonomische Griffform, Griffgefühl, keinerlei Klebefühl auch an heißen Tagen, kein Aufquellen bei Kontakt mit Flüssigkeiten, sogenannter „Hautschmeichler“ fühlbar – riechbar!
Material: **Leder / Kunstharz**

ergonomic handle with integrated fingerguard, 96% natural leather, non deforming, soft feel during use

Mauerkellen - Serie 2K/KORK/LEDER **Bricklayer's Trowel**

Die NEUE Generation
Mauerkellen mit
2K/KORK/LEDER-Griff



Bestellerklärung: Artikelnummer + **2K/KG/LE** für Ausführung **2K/KORK/Leder**

z.B. 4200 03 **2K** = Mauerkelle 180 mm Ausführung Serie Tirol/2K

z.B. 4202 03 **KG** = Mauerkelle 180 mm Ausführung Serie Rostfrei/KORK

z.B. 4202 03 **LE** = Mauerkelle 180 mm Ausführung Serie Rostfrei/Leder

how to order: article number + 2K/Cork/Leather for 2K/Cork/Leather-design

e.g. 4200 03 **2K** = Bricklayer's Trowel 180 mm design Tirol/bi-material

e.g. 4202 03 **KG** = Bricklayer's Trowel 180 mm design stainless steel/cork

e.g. 4202 03 **LE** = Bricklayer's Trowel 180 mm design stainless steel/leather

Glättekellen - Serie 2K/KORK/LEDER **Finishing Trowel**

Die NEUE Generation
Glättekellen mit ergonomischen
2K-Griff




Bestellvorgangsweise wie oben
same order procedure as above

Daumenführung zur optimalen Kraftübertragung und Handgelenksentlastung
Fingerbett gewährleistet sichere Führung
Das rutschfeste Material ermöglicht blasenfreies Arbeiten und leichtes, schnelles Reinigen nach dem Arbeitsvorgang

MAURERKELLEN

Nr. 4201 STUBAI - Maurerkelle




Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rot-metallic Heft

N° 4201 Bricklayer's Trowel

forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4201 03	180	125	330	1	402727
4201 05	160	125	330	1	866413

Nr. 4201 STUBAI - Maurerkelle S-Hals




Mit S-Hals, Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rotmetallic Heft

N° 4201 Bricklayer's Trowel

forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4201 04	180	125	330	1	865133

Nr. 4201 STUBAI - Süddeutsche Gipserkelle




Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, Schweißung **nicht** verputzt, flexibel, rot-metallic Heft

N° 4201 South German Plaster Spatula

south german pattern, parallel, blade, flexible, polished, red metallic handle, weld not dressed

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4201 11	180	330	1	869247

Nr. 4270 STUBAI - Giperspachtel



Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rot-metallic Heft


N° 4270 Plasterer's Spatula

forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	L mm			EAN-Nr. 9002793
4270 41	40	90	100	1	403656
4270 42	50	90	105	1	403663
4270 43	60	100	110	1	403670
4270 44	70	110	115	1	403687
4270 45	80	110	120	1	403694
4270 46	100	120	150	1	403700

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4290 STUBAI - Berner Putzkelle




Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rot-metallic Heft

N° 4290 Berne Pattern Plastering Trowel
forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4290 41	120	65	125	1	404226
4290 42	140	70	150	1	404233
4290 43	160	85	170	1	404240

Nr. 4310 STUBAI - Katzenszunge




Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung **nicht** verputzt, rot-metallic Heft

N° 4310 Gauging Towel
forged tang, parallel blade, hardened, polished, flexible, weld not dressed, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4310 42	140	52	120	1	404547
4310 43	160	56	140	1	404554

Nr. 4320 STUBAI - Fugenkelle




Blatt gehärtet, fein poliert, gut federnd, flacher Hals, rotmetallic Heft

N° 4320 Jointer
hardened blade, fine polished, flexible, red metallic grip

Art.nr.	Größe mm	L mm			EAN-Nr. 9002793
4320 60	6	160	80	1	868622
4320 61	8	160	80	1	404837
4320 62	10	160	90	1	404844
4320 63	12	160	90	1	404851
4320 64	15	160	100	1	404868

Nr. 4204 STUBAI - Maurerkelle / Stukkaturkelle



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

N° 4201 Bricklayer's Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, blue metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4204 17	170	120	280	1	409412
4204 18	180	125	320	1	409429
4204 19	190	130	350	1	409436
4204 20	200	135	380	1	409443

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4205 STUBAI - Maurerkelle mit S-Hals



S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

N° 4205 Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardenend, blue metallic handle, s-neck

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4205 16	160	280	1	866628
4205 18	180	320	1	866598

Nr. 4240 STUBAI - Bayrische Kelle mit S-Hals



S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

N° 4240 Bavarian Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardenend, blue metallic handle, s-neck

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4240 18	180	370	1	866581
4240 20	200	430	1	866574

Nr. 4260 STUBAI - Maurerkelle "Schweizer - (Italienische) Form"



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, eckig, blaumetallic Heft

N° 4260 Swiss/Italian Pattern Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, blue metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4260 20	200	115	310	1	814605
4260 22	220	120	330	1	814599

Nr. 4261 STUBAI - Maurerkelle "Schweizer - (Italienische) Form"



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, rund, blaumetallic Heft


N° 4261 Swiss/Italian Pattern Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, blue metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4261 20	200	118	310	1	815350
4261 22	220	125	330	1	815367

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4255 STUBAI - Berlinerkerle mit S-Hals




mit S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

N° 4255 Berling Bricklayer's Trowel
forged tang, taper ground blade, hardening, blue metallic handle, s-neck

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4255 20	200	390	1	866611
4255 22	220	395	1	866604

Nr. 4270 STUBAI - Gipserspachtel




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

N° 4270 Plasterer's Spatula
forged tang, taper ground blade, hardened, blue metallic handle

Art.nr.	Größe mm	L mm			EAN-Nr. 9002793
4270 14	40	90	110	1	814544
4270 15	50	90	120	1	814551
4270 16	60	100	130	1	814568
4270 18	80	110	150	1	814575
4270 20	100	120	154	1	814582

Nr. 4290 STUBAI - Berner Putzkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

N° 4290 Berner Pattern Plastering Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, blue metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4290 12	120	65	140	1	814520
4290 14	140	70	155	1	814513
4290 16	160	85	170	1	814506

Nr. 4310 STUBAI - Katzenszunge




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft

N° 4310 Gauging Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, blue metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4310 12	120	42	130	1	814490
4310 14	140	52	116	1	814483
4310 16	160	56	140	1	814476
4310 18	180	62	150	1	814469

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 4311 STUBAI - Zungenkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, blaumetallic Heft

N° 4311 Gauging Trowel

forged tang, taper ground blade, hardening, polished, flexible, dressed weld, bluemetallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4311 26	160	140	1	866567
4311 27	170	140	1	874159

Nr. 4320 STUBAI - Fugenkelle




flacher Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, blaumetallic Heft

N° 4320 Jointer

flat neck, forged tang, taper ground blade, hardening, polished, flexible, dressed weld, blue metallic handle

Art.nr.	Größe mm	Breite mm			EAN-Nr. 9002793
4320 21	8	160	80	1	838076
4320 22	10	160	90	1	838083
4320 23	12	160	90	1	838090
4320 24	15	160	100	1	838106

Nr. 4200 STUBAI - Maurerkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4200 Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4200 01	160	115	280	1	402574
4200 02	170	120	310	1	402581
4200 03	180	125	315	1	402598
4200 04	190	130	335	1	402604
4200 05	200	135	340	1	402611
4200 06	220	140	415	1	402628

Nr. 4210 STUBAI - Maurerkelle mit S-Hals



Mit S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft


N° 4210 Bricklayer's Trowel Bent Shaft

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4210 16	160	115	240	5	814674
4210 18	180	125	320	1	814681
4210 20	200	135	380	1	814698

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4260 STUBAI - Maurerkelle "Schweizer - (Italienische) Form"




Angel gehärtet, geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4260 Swiss/Italian Pattern Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4260 01	180	110	300	1	403106
4260 02	200	115	320	1	403113
4260 03	220	120	365	1	403120

Nr. 4261 STUBAI - Maurerkelle "Schweizer Form"




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rund geschweißt, rotes Heft

N° 4261 Swiss Pattern Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4261 01	180	110	260	1	403311
4261 02	200	118	290	1	403328
4261 03	220	125	310	1	403335
4261 04	240	135	325	1	403342

Nr. 4290 STUBAI - Berner Putzkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4290 Berner Pattern Plastering Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4290 01	120	65	125	1	404196
4290 02	140	70	145	1	404202
4290 03	160	85	170	1	404219

Nr. 4300 STUBAI - Französische Spitzkelle



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft


N° 4300 STUBAI French Pattern Brick Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4300 02	120	65	105	1	404370
4300 03	140	85	120	1	404387
4300 04	160	95	130	1	404394

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z			EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4301 STUBAI - Hamburger Spitzkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4301 STUBAI Hamburg Pattern Brick Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4301 03	140	80	155	1	814414
4301 04	160	90	170	1	814728

Nr. 4240 STUBAI - Maurerkelle „Bayrische Form“




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4240 STUBAI Bavarian Pattern Bricklayer's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4240 02	180	225	370	1	402888
4240 03	200	250	430	1	402895

Nr. 4241 STUBAI - Bayrische Kelle mit S-Hals




S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffen, gehärtet, poliert, flexibel, rotes Heft

N° 4241 STUBAI Bavarian Pattern Trowel
S-tang, forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, red handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4241 02	180	370	1	862521

Nr. 4250 STUBAI - Maurerkelle „Berliner Form“ mit S-Hals



mit S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4250 STUBAI Bavarian Pattern Bricklayer's Trowel Bent Shaft

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4250 00	180	160	360	1	814742
4250 01	200	180	390	1	814759
4250 02	220	200	395	1	402901
4250 04	240	215	500	1	402918
4250 06	260	230	560	1	402925
4250 08	280	230	520	1	402932

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar			
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated			Weight	Pair	

Nr. 4311 STUBAI - Zungenkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4311 Gauging Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr.
4311 16	160	45	145	1	814438
4311 17	170	60	130	1	814421

Nr. 4180 STUBAI - Ziegeldeckerstreichkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4180 Roof Tiler's Finishing Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr.
4180 01	180	65	160	1	402284

Nr. 4182 STUBAI - Böhmisches Dachdeckerkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4182 Bohemian Pattern Roofer's Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr.
4182 51	180	110	190	1	402314

Nr. 4310 STUBAI - Katzenszunge




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4310 Gauging Trowel
forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr.
4310 01	120	42	115	1	404493
4310 02	140	52	120	1	404509
4310 03	160	56	128	1	404516
4310 04	180	62	145	1	404523

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 4190/4191 STUBAI - Fliesenlegerkelle



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, **Ahorngriff**

4191 01 Ausführung wie Art.Nr. 4190 01, jedoch mit Gummipuffer


N° 4190/4191 Tile Setter's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, maplewood handle

N° 4191 01 same design as Art.No° 4190 01, but with rubber handle cap

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4190 01	160	115	275	1	402413
4191 01	160	115	275	1	402420

Nr. 4190 STUBAI - Hamburger Fliesenlegerkelle




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, **Ahorngriff**

N° 4190 Hamburg Pattern Tile Setter's Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, maplewood handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4190 16	160	165	330	1	814643

Nr. 4190 STUBAI - Süddeutsche Fliesenkelle



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, **Ahorngriff**

4190 36 Ausführung wie Art.Nr. 4190 26, jedoch mit Gummipuffer

N° 4190 South German Pattern Tiling Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, maplewood handle

N° 4190 36 same design as Art.N° 4190 26, but with rubber handle cap

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4190 26	160	115	270	1	814650
4190 36	160	115	320	1	814667

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4270 STUBAI - Gipserspachtel




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft

N° 4270 Plasterer's Spatula

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	L mm			EAN-Nr. 9002793
4270 01	40	90	100	1	403595
4270 02	50	90	105	1	403601
4270 03	60	100	110	1	403618
4270 04	70	110	115	1	403625
4270 05	80	110	120	1	403632
4270 06	100	120	150	1	403649



Nr. 4473 STUBAI - Bodenlegerspachtel



Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, roter Griff

N° 4473 Flooring spatula

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, red handle

Art.nr.	Größe mm	L mm			EAN-Nr. 9002793
4473 08	80	110	150	1	409238



Nr. 4320 STUBAI - Fugenkelle




aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel

N° 4320 Jointer

forged from one piece, taper ground, flexible

Art.nr.	Größe mm	L mm			EAN-Nr. 9002793
4320 01	8	160	90	1	404790
4320 02	10	160	90	1	404806
4320 03	12	160	95	1	404813
4320 04	15	160	100	1	404820



Nr. 4200 STUBAI - Maurerkelle (S-Hals)



Rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, ideal für den Profi


Art.nr. 4200 29 gleich wie 420028, mit S-Hals

N° 4200 Bricklayer's Trowel

stainless steel, taper ground blade, hardened, flexible, ideal for the professional

Art.N° 4200 29 same as 420028 with S-neck

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4200 28	180	125	330	5	814753
4200 29	180	125	330	5	863580



Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

AUSFÜHRUNG ROSTFREI

Nr. 4202 STUBAI - Maurerkelle



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4202 Bricklayer's Trowel

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4202 53	180	125	315	1	402765

Nr. 4202 STUBAI - Maurerkelle




rostfrei, S-Hals, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4202 Bricklayer's Trowel

stainless steel, s-neck, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4202 62	160	240	1	866505
4202 63	180	315	1	862767

Nr. 4272 STUBAI - Gipserspachtel



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4272 Plasterer's Spatula

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4272 13	40	90	110	1	409474
4272 15	50	90	105	1	404059
4272 16	60	100	110	1	404066
4272 18	80	110	120	1	404073
4272 20	100	120	160	1	409481
4272 21	120	120	182	1	834139

Nr. 4273 STUBAI - Berliner Stecherkelle



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4273 Berlin Trowel

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	Breite mm			EAN-Nr. 9002793
4273 14	170	40	130	1	866529

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4291 STUBAI -Fliesenlegerkelle mit S-Hals



rostfrei, S-Hals, mit oder ohne Kappe, rotmetallic Heft

N° 4291 Tile setter Trowel

stainless steel, red metallic handle, s-neck, without or with handle cap

Art.nr.	Typ Design	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4291 01	ohne Kappe without handle cap	160	275	1	866482
4291 02	mit Kappe with handle cap	160	275	1	866499

Nr. 4292 STUBAI - Berner Putzkelle



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4292 Berner Pattern Plastering Trowel

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4292 14	140	70	150	1	404356
4292 16	160	85	170	1	409467

Nr. 4312 STUBAI - Katzenszunge



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4312 Gauging Trowel

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4312 14	140	56	130	1	921471
4312 16	160	56	130	1	404721

Nr. 4314 STUBAI - Hamburger Spitzkelle mit S-Hals



rostfrei, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4314 Hamburg Pattern Brick Trowel

stainless steel, forged tang, s-neck, taper ground blade, hardened polished, flexible, dressed weld, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4314 14	140	155	1	866536

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4315 STUBAI - Inneneckenkelle



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4315 Internal Corner Trowel

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4315 11	80x60x60	160	1	866468
4315 12	110x75x75	190	1	404769

Nr. 4316 STUBAI - Außeneckenkelle



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4316 External Corner Trowel

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4316 11	80x60x60	160	1	866475
4316 12	110x75x75	190	1	404783

Nr. 4317 STUBAI - Eckenspachtel



rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft

N° 4317 Corner Trowel

stainless steel, electric resistant welded, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4317 12	80x60x60	160	1	866451

Nr. 4358 STUBAI - Fugenbrett



rostfrei, rotmetallic Heft

N° 4358 Pointing plate

stainless steel, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4358 01	230x150	360	1	409719

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar		
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

AUSFÜHRUNG 2K-GRIFF

Nr. 4202 Maurerkelle 2K rostfrei



Maurerkelle rostfrei, mit 2K-Griff

N° 4202 STUBAI Mason Trowel
stainless steel, 2K-handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4202 532K	180	315	1	835495

Nr. 4200 Profi-Maurerkelle rostfrei



Profi-Maurerkelle rostfrei, mit 2K-Griff

N° 4200 STUBAI Professional Mason Trowel
stainless steel, 2K-handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4200 282K	180	310	5	834955

Nr. 4272 Giperspachtel rostfrei



Giperspachtel rostfrei, mit 2K-Griff

N° 4272 STUBAI Plaster Spatula
stainless steel, 2K-handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4272 162K	60	112	1	835525
4272 182K	80	120	1	835532
4272 202K	100	160	1	835549

Nr. 4274 Profi-Giperspachtel rostfrei



Profi-Giperspachtel rostfrei, mit 2K-Griff


N° 4274 STUBAI Professional Plaster Spatula
stainless steel, 2K-handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4274 162K	60	120	1	845715
4274 182K	80	130	1	845739
4274 202K	100	140	5	845722

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

KORK - KELLEN

Nr. 4200 STUBAI - Maurerkelle KORK



Tirol, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff

N° 4200 Mason Trowel Cork

Tyrolean Pattern, forged tang, taper ground blade, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4200 23KG	200	360	6	869797

Nr. 4204 STUBAI - Maurerkelle KORK



Österreich, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Korkgriff

N° 4204 Mason trowel cork

Austrian pattern, forged tang, taper ground blade, hardened, cork handle

Art.nr.	Größe mm	Breite mm			EAN-Nr. 9002793
4204 17KG	170	120	280	1	870045
4204 18KG	180	125	320	1	870038
4204 19KG	190	130	350	1	870021
4204 20KG	200	135	380	1	869728

Nr. 4205 STUBAI - Maurerkelle KORK mit S-Hals



Österreich, S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Korkgriff

N° 4205 Mason trowel cork

Austrian pattern, S-tang, taper ground blade, hardened, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4205 16KG	160	280	1	868479

Nr. 4290 STUBAI - Berner Putzkelle KORK



Österreich, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Korkgriff


N° 4290 Berne Pattern Plastering Trowel Cork

Austrian Pattern, forged tang, taper ground blade, hardened, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4290 14KG	140	155	1	868363
4290 16KG	160	170	1	870014

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4301 STUBAI - Hamburger Spitzkelle KORK




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Korkgriff

N° 4301 Hamburg Pattern Brick Trowel Cork
forged tang, taper ground blade, hardening, polished, flexible, dressed weld, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4301 03KG	140	155	1	868899

Nr. 4310 STUBAI - Katzenszunge KORK




Österreich, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Korkgriff

N° 4310 Gauging Trowel Cork
austrian pattern, forged tang, taper ground blade, hardened, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4310 12KG	120	130	1	869995
4310 14KG	140	130	1	868356
4310 16KG	160	140	1	869988
4310 18KG	180	150	1	869971

Nr. 4260 STUBAI - Maurerkelle ital. Korkheft




gerader Hals eckig, poliert, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff

N° 4260 STUBAI Mason Trowel Italy Cork
italian style, straight neck, square, polished, taper ground blade, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4260 18KG	180	290	1	872483
4260 19KG	190	310	1	872476
4260 20KG	200	325	1	872469
4260 21KG	210	330	1	872490
4260 22KG	220	345	1	872506

Nr. 4261 STUBAI - Maurerkelle ital. Korkheft





rund, G-Hals, poliert, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff

N° 4261 STUBAI Mason Trowel Italy Cork
Italian style, G-neck, round, polished, taper ground blade, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4261 18KG	180	260	1	872513
4261 19KG	190	275	1	872520
4261 20KG	200	285	1	872537
4261 21KG	210	295	1	872544
4261 22KG	220	295	1	872551

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4310 STUBAI - Katzenszunge KORK




Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Korkheft

N° 4310 Gauging Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, cork handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4310 12KG	120	42	130	1	869995
4310 14KG	140	52	130	1	868356
4310 16KG	160	56	140	1	870380
4310 18KG	180	62	150	1	869971

Nr. 4270 STUBAI - Gipserspachtel KORK



Österreich, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Korkgriff


N° 4270 Plasterer's Spatula cork

Austrian pattern, forged tang, taper ground blade, hardened, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4270 14KG	40	110	1	868462
4270 15KG	50	120	1	868455
4270 16KG	60	130	1	866448
4270 18KG	80	150	1	868431
4270 20KG	100	160	1	868424

KORK - KELLEN ROSTFREI

Nr. 4202 STUBAI - Maurerkelle KORK




rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff

N° 4202 Bricklayer's Trowel

stainless steel, electric resistant welded, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4202 53KG	180	315	1	869735

Nr. 4202 STUBAI - Maurerkelle KORK mit S-Hals



rostfrei, widerstandsgeschweißt, S-Hals, Korkgriff

N° 4202 Bricklayer's Trowel

stainless steel, electric resistant welded, S-tang, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4202 62KG	160	240	5	868370
4202 63KG	180	315	1	867601

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4272 STUBAI - Gipserspachtel gekröpft




rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff

N° 4272 Plasterer's Spatula cork

stainless steel, electric resistant welded, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4272 13KG	40	100	1	868417
4272 15KG	50	105	1	868400
4272 16KG	60	110	1	868394
4272 18KG	80	120	1	867618
4272 20KG	100	160	1	868387

Nr. 4292 STUBAI - Berner Putzkelle




rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkheft

N° 4292 Berner Pattern Plastering Trowel

stainless steel, electric resistant welded, cork handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4292 14KG	140	70	155	1	867625
4292 16KG	160	85	170	1	870052

Nr. 4302 STUBAI - Hamburger Spitzkelle





Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Korkheft

N° 4302 Hamburg Pattern Brick Trowel

forged tang, taper ground blade, hardened, polished, flexible, dressed weld, cork handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4302 03KG	140	80	155	1	868646

Nr. 4312 STUBAI - Katzenszunge



rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkheft

N° 4312 Gauging Trowel

stainless steel, electric resistant welded, cork handle

Art.nr.	Größe mm	B mm			EAN-Nr. 9002793
4312 14KG	140	56	130	1	868615
4312 16KG	160	56	150	1	870397

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4315 STUBAI - Inneneckenkelle



rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkheft

N° 4315 Internal Corner Trowel
stainless steel, electric resistant welded,
cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4315 11KG	80x60x60	160	1	868592
4315 12KG	110x75x75	200	1	870151

Nr. 4316 STUBAI - Außeneckenkelle



rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkheft

N° 4316 External Corner Trowel
stainless steel, electric resistant welded,
cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4316 11KG	80x60x60	160	1	868608
4316 12KG	110x75x75	200	1	870168

Nr. 4336 STUBAI - Glättkelle gezahnt



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, Korkheft

N° 4336 Notched Finishing Trowel
blade of spring special steel, stainless, notched on two sides, long aluminium tang, cork handle

Art.nr.	Größe mm	Z mm			EAN-Nr. 9002793
4336 50KG	280x130x0,75	4	370	30	868561
4336 51KG	280x130x0,75	6	370	30	868554
4336 53KG	280x130x0,75	8	370	30	867649
4336 52KG	280x130x0,75	10	370	30	868547

Nr. 4339 STUBAI - Trockenbaufugenkelle/-glättkelle



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, Korkheft

N° 4339 Finishing Trowel
blade of spring special steel, stainless, long aluminium tang, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4339 01KG	280x120x0,60	402	25	868509
4339 02KG	305x120x0,60	488	25	851976

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar	
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4280 STUBAI - Philadelphia Kelle geschmiedet



FORGED ONE PIECE



aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert, für effiziente Mörtelverteilung bei Ziegel- oder Blockarbeiten

N° 4280 STUBAI- Philadelphia Trowel

made from high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished, for efficient use on brick or block work

Art.nr.	Größe Size			EAN-Nr. 9002793
4280 01	10"	420	1	861746
4280 02	11"	470	1	861760

Nr. 4281 STUBAI - Narrow London Kelle geschmiedet



FORGED ONE PIECE



aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert, entwickelt für Ziegel-, Block- und Steinarbeiten

N° 4281 STUBAI- Narrow London Trowel

made from high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished, designed for laying bricks, blocks or stone

Art.nr.	Größe Size			EAN-Nr. 9002793
4281 01	10"	390	1	861784
4281 02	11"	430	1	861807

Nr. 4282 STUBAI - Pointing Kelle geschmiedet



FORGED ONE PIECE



aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert

N° 4282 STUBAI- Pointing Trowel

made from high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished

Art.nr.	Größe Size			EAN-Nr. 9002793
4282 01	5 1/2"	140	1	861821
4282 02	7"	180	1	861845

Nr. 4283 STUBAI - Margin Kelle geschmiedet



FORGED ONE PIECE



aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert

N° 4283 STUBAI- Margin Trowel

made from high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished

Art.nr.	Größe Size			EAN-Nr. 9002793
4283 01	5 x 1 1/2"	115	1	861869
4283 02	5 x 2"	130	1	861883
4283 03	6 x 2"	150	1	861906

Nr. 4284 STUBAI - Tuck Pointer Kelle geschmiedet



FORGED ONE PIECE



aus hochwertigem Werkzeugstahl in einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, poliert

N° 4284 STUBAI- Tuck Pointer Trowel

made from high grade tool steel, forged from a single piece, taper ground blade, polished

Art.nr.	Größe Size			EAN-Nr. 9002793
4284 01	1/2"	110	1	861920
4284 02	5/8"	125	1	861944
4284 03	3/4"	120	1	861968

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

GLÄTTEKELLEN

Nr. 4332 STUBAI - Glättkelle



Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallisches Heft

N° 4332 Finishing Trowel
blade of spring strip steel, fine polished, long aluminium tang, curved red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4332 31	280x130x0,75	370	30	405001

Nr. 4334 STUBAI - Glättkelle gezahnt



Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallisches Heft

N° 4332 Notched Finishing Trowel
blade of spring strip steel, fine polished, notched on two sides, long aluminium tang, curved red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	Z mm			EAN-Nr. 9002793
4334 30	280x130x0,75	4	370	30	814773
4334 31	280x130x0,75	6	370	30	405032
4334 33	280x130x0,75	8	370	30	814766
4334 32	280x130x0,75	10	350	30	409498

Nr. 4335 STUBAI - Glättkelle Kunststoff



aus Kunststoff, gebogenes Heft

N° 4335 Finishing Trowel
synthetic, curved handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4335 28	280x130x2	340	30	405049
4335 29	280x130x3	340	30	830612

Nr. 4353 STUBAI - Schweizer Aufziehglattekelle



Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetallisches Heft

N° 4353 Cement Finishing Trowel
blade of spring strip steel, fine polished, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	Z mm			EAN-Nr. 9002793
4353 01	480x130x0,75	---	640	1	405223
4353 06	480x180x1,2	---	850	1	405247
4353 11	480x130x0,75	10	640	1	409504
4353 10	480x130x0,75	6	645	1	829937

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 4355 STUBAI - Bodenlegerkelle

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetallic Heft



N° 4355 Flooring Trowel

blade of spring strip steel, fine polished, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4355 02	500x120x1,0	670	1	405278
4355 03	600x120x1,0	770	1	405285

Nr. 4357 STUBAI - Klebverteilkelle

bestehend aus Griff und Einsatzklingen (teilweise mit Zahnung), rotmetallic Heft, 5-tlg



N° 4357 Adhesive Trowel

consists of handle and blade inserts (some notched), red metallic handle, 5 pcs.

Art.nr.	Größe mm	Z mm			EAN-Nr. 9002793
4357 05	280x130	5 tlg./5pcs	1030	1	409221
4357 10	Ersatzgriff	---	240	1	409887
4357 14	500x130x0,75	4 x 4	200	1	409900
4357 16	500x130x0,75	6 x 6	200	1	409917
4357 20	500x130x0,75	10 x 10	200	1	409924

Ersatzblätter gezahnt
replacement blades notched

GLÄTTEKELLEN ROSTFREI

Nr. 4354 Profi- Aufziehglättekelle rostfrei 2K u. Kork

Blatt aus federhartem Edelstahl



!! NEU !!



N° 4354 Professional Cement Finishing Trowel stainless, 2K- or cork handle, blade of special spring steel

Art.nr.	Größe mm	Z mm			EAN-Nr. 9002793
4354 01KG	480x130x0,75	---	630	1	846375
4354 08KG	480x130x0,75	Z8	630	1	876399
4354 10KG	480x130x0,75	Z6	630	1	876443
4354 11KG	480x130x0,75	Z10	630	1	876429
4354 012K	480x130x0,75	---	630	1	876368
4354 082K	480x130x0,75	Z8	630	1	876405
4354 102K	480x130x0,75	Z6	630	1	876382
4354 112K	480x130x0,75	Z10	630	1	876412

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4336 STUBAI - Glättkelle



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallic Heft

N° 4336 Finishing Trowel
blade of spring special steel, stainless, long aluminium tang, curved red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4336 31	280x130x0,75	334	30	405063
4336 31KG	280x130x0,75	370	30	867632

Nr. 4336 STUBAI - Glättkelle gezahnt




Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallic Heft

N° 4336 Notched Finishing Trowel
blade of spring special steel, stainless, notched on two sides, long aluminium tang, curved red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	Z mm			EAN-Nr. 9002793
4336 50	280x130x0,75	4	370	30	814780
4336 51	280x130x0,75	6	370	30	405070
4336 53	280x130x0,75	8	370	30	814797
4336 52	280x130x0,75	10	370	30	409511

Nr. 4354 STUBAI- Schweizer Aufziehglättkelle



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, rotmetallic Heft

N° 4354 Cement Finishing Trowel
blade of spring special steel, stainless, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm	Z mm			EAN-Nr. 9002793
4354 01	480x130x0,75	---	650	1	405254
4354 06	480x130x0,75	---	650	1	405261
4354 11	480x130x0,75	10	650	1	409405
4354 10	480x130x0,75	6	657	1	829920

Nr. 4355 STUBAI - Bodenlegerkelle



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, fein poliert, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallic Heft

N° 4355 Flooring Trowel
blade of spring special steel, polished, stainless, long aluminium tang, curved red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4355 12	500/120	670	1	405292
4355 13	600/120	770	1	409382

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated			Weight	Pair	

Nr. 4355 STUBAI - Bodenlegerkelle




rostfrei, Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetallic Heft

N° 4355 Flooring Trowel

stainless, spring strip steel, fine polished, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4355 20	800x110x1,0	920	1	869124

Nr. 4356 STUBAI - Schweizer Aufziehglättkelle



rostfrei, mit Alusteg, Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetallic Heft

N° 4356 Cement Finishing Trowel with Alu tang

stainless, blade of spring strip steel, fine polished, red metallic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4356 13	500x130x0,75	670	1	868639

Nr. 4353 STUBAI - 2K-Venezianer



Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei, gehärtet, alle Ecken abgerundet, gradfrei, Alu-Leichtmetall Stütze, 2K-Griff zur Verarbeitung von Stucco-Produkten und Marmorisierung-Techniken

N° 4453 Finishing Trowel Venezia

Blade of polished special steel, stainless, hardened, all corners rounded, burrfree, aluminum lightweight tang, ergonomic 2K handle, to use on Stucco-Products, to achieve the marble-look effect on interior walls

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4353 012K	200 x 80	220	1	862088
4353 022K	240 x 100	260	1	862071
4353 032K	280 x 120	290	1	862095


Nr. 4336 STUBAI - 2K-Holo-Top Glättkelle



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, speziell 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, ergonomischer 2K- oder Korkgriff

N° 4336 Notched Finishing Trowel

blade of spring special steel, stainless, special notched on two sides, long aluminium tang, ergonomic bi-material or corkhandle



Art.nr.	BL. B. mm			EAN-Nr. 9002793
4336 602K	280x130x0,75	370	30	850986

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4336 STUBAI - 2K-Holo-Top Glättkelle



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, speziell 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, ergonomischer Korkgriff




N° 4336 Notched Finishing Trowel
 blade of spring special steel, stainless, special notched on two sides, long aluminium tang, ergonomic corkhandle

Art.nr.	BL. B. mm			EAN-Nr. 9002793
4336 60KG	280x130x0,75	370	30	868776

Nr. 4336 STUBAI - Glättkelle Frosi



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, Spezialzahnung für die optimale Klebverteilung speziell bei Fliesen mit unebenen Untergrund, langer Alu-Steg, ergonomischer Korkgriff




N° 4336 Notched Finishing Trowel
 blade of spring special steel, stainless steel, special notched on two sides, especially for tiles with uneven bottom structure, long aluminium tang, ergonomic corkhandle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4336 65KG	280 x 130	370	30	873497

Nr. 4336 STUBAI - Mittelbettkelle



R16/8, Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, für Mittelbettmörtelverlegung, langer Alu-Steg, ergonomischer 2K- oder Korkgriff



N° 4336 Notched Finishing Trowel R16/8
 blade of spring special steel, stainless steel, special halfround style, notched on 2 sides, long aluminium tang, ergonomic 2K- or cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4336 702K	280 x 130	370	30	876764
4336 70KG	280 x 130	370	30	876757

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4370 STUBAI - Mörtelpfanne



aus blankem Stahlblech, flacher Boden, hält stärksten Belastungen stand, rotlackiertes Heft

N° 4370 STUBAI Mortar Pan
made of blank sheet steel, flat bottom, very solid, red-lacquered handle

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
4370 01	160	290	1	405476
4370 02	180	360	1	405483
4370 03	200	440	1	405490

Nr. 4370 STUBAI - Mörtelpfanne verzinkt



aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand, rotlackiertes Heft

N° 4370 STUBAI Mortar Pan
made of zinc-plated sheet steel, flat bottom, very solid, red-lacquered handle

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
4370 18	180	380	1	409634

Nr. 4370 STUBAI - Mörtelpfanne verzinkt, 2K-Griff



aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand, rotlackiertes Heft

N° 4370 STUBAI Mortar Pan
made of zinc-plated sheet steel, flat bottom, very solid, red-lacquered handle

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
4370 182K	180	380	1	851846

Nr. 4380 STUBAI - Mörtelschöpfer



mit besonders starker Tülle

N° 4380 STUBAI Mortar Scoop
with especially strong socket

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
4380 01	220	995	1	405599
4380 02	240	1100	1	405605

Nr. 4375 STUBAI - Gipserspfunne aus Kunststoff



flacher Boden, mit Stahlrahmen

N° 4375 STUBAI Plaster Pan
made of plastic, flat bottom, with steel frame

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
4375 50	180	438	1	410111

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

QUALITÄTSBELEGE / QUALITY FLOAT PADS

Ein Reibebrett verwenden Putzer oder Estrichleger, zum Reiben von Mörtel- oder Estrichflächen nach dem Abziehen und Glätten. Durch das Reiben erlangt der Verputz größere Festigkeit und eine gleichmäßige Oberfläche. Das beste Ergebnis erhält man, indem unterschiedliche Beläge (siehe nachstehende Erläuterung) in der richtigen Reihenfolge benutzt werden. Es wird mit einem groben Belag begonnen, anschließend geht man auf feinporige Beläge über. Zum Erhalt spezieller Oberflächen können Reibebretter, Kunststoffglätter, Edelstahlglätter, Edelputzkratzer, Schweizer Glättkellen, Filzbretter oder auch Pinsel zum Einsatz kommen. Reibebretter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Der Putzer verwendet sie in der Größe einer Glättscheibe aus Kunststoff, Holz oder mit Filzbelag. Reibebretter werden auch für die modernen mineralischen Reibeputze und für Kunstputz verwendet. Putz kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden. Je nach Oberflächenbeschaffenheit des fertigen Putzes spricht man von Reibe-, Struktur- oder Streichputz. Durch unterschiedliche Korngröße der Zuschlagstoffe und durch unterschiedliche Behandlung des frischen Putzes (Glattziehen, Kellenstriche, Kratzen, Kehren, ...) entstehen unterschiedliche Effekte.

Filzputz: Der Putz wird mit einem Filzbrett strukturiert und erhält dadurch eine nahezu glatte Oberfläche.

Rauputz: Durch unterschiedliche Behandlung beim bzw. nach dem Auftragen werden unterschiedliche Oberflächeneffekte erzielt: Reibeputz, Kratzputz etc. Optische Schlussbeschichtung im Innen- und Außenbereich.

Float pads are being used by Masonry Craftsmen in order to apply different Cement and Stucco products on floors and walls. Because of the circular rubbing motion, layers of stucco products bond to each other and establish a solid surface. We differ several floats and pads for different applications.

The finish plaster consists of several coats and for each coat we use a different float or pad. In order to achieve the wanted finish look, masons can work with Metal Cement Trowels, Felpads, Caoutchouc pads, Rubberfloats, Woodfloats, Brushes, Polyurethane and PVC Floats.

Plaster and Stucco Products can be applied manually by hand or with plaster gun riggs.

Depending on the structure of the cement product, we differ in Stuccofinish, Plasterfinish, Designfinish and Paintfinish on walls. To establish all these looks we use these quality products.

Feltplaster: The Plaster is applied by a Float with Felpad and the finish is quite smooth.

Roughplaster: By using different Spongepads, the craftsman can establish a wide range of finish structure appearances. For interior and exterior applications.


BR 2: Schwammgummibelag ORANGE - 20 mm Spongerubberpad ORANGE - 20 mm



- Massenverteilung / **widespreading**
Bedingt durch die groben Poren wird viel Kalkmilch aus dem Putz gezogen und somit eine raue Oberfläche erreicht. Diese ist zum optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht sehr wichtig. Die Oberfläche wird egalisiert.


The rough sponge structure causes the plaster to appear rough on the surface. Perfectly for applying the bottom coat on Walls, in order for the finish coat to bond.

BR 1: Schwammgummibelag ORANGE - 10 mm Spongerubberpad Orange 10 mm



- für rauhen, rustikalen Untergrund
- leichte, raue Struktur
- leichte Sandstruktur

- for rough and rustic look surface
- light and semi rough structure
- light sandy appearances

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø	mm			Z		Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

BG: Moosgummibelag GRÜN Mossrubberpad Green



Der Moosgummibelag wird vor allem bei der End- und Nachbehandlung mit Kalkschlämmen eingesetzt. Es wird wenig Feuchtigkeit aufgenommen. Das Ergebnis der Oberflächenstruktur ist fein und gleichmäßig.

Preferred used to finish out stucco products with a large amount of Chalk and Lime. The Mossrubberpad does not absorb a lot of water. The finish look is smooth and even.

BS: Zellkautschukbelag SCHWARZ Cellcaoutchoucpad Black



Der Zellkautschukbelag verfügt über eine geringe Saugwirkung und eignet sich deshalb vor allem für die Endbehandlung. Bei körnigem Material wird nur die feine Körnung an die Oberfläche gezogen. Der Zellkautschukbelag eignet sich zudem für Dämmschichtputze und zum Verfugen von Fliesen.

The Cellcaoutchoucpad is compact in it's appearance and does not absorb water, therefore it is best used during the finishprocess on Stuccoproducts. This pad is also preferred to grout any Tilesurface. For a smooth finish.

BF: Gewalkter Filzbelag Hardpressed Feltpad



Der Filzbelag verfügt über ähnliche Eigenschaften wie der schwarze Belag und wird für den Erhalt einer feinen Oberflächenstruktur bzw. glatten Oberflächen bei Kalk-Zement-Putzen eingesetzt.

The Feltpad performs similar as the Cellcaoutchoucpad and is used on a fine structure Chalk Cement finish.

PU: Polyurethan Verteilerbrett Polyurethan Float



Polyurethan nimmt aufgrund seiner Materialbeschaffenheit kein Wasser auf. Die Oberfläche wird somit nicht egalisiert. Durch den Einsatz dieses Verteilerbrettes wird die porige Oberfläche mit Kalkmilch verschmiert und die Poren verschließen sich. Es ergibt sich keine optimale Haftung für die nächste Putzschicht.

Poloyurethan does not absorb water because of it's density. It gives the stucco a complete smooth finish. This finish does not allow for other coats to bond strongly.

T: Holz Verteilerbrett Wooden Float



Das Holzverteilerbrett verfügt über eine Saugfunktion und ist deshalb zum Verteilen und Egalisieren der Oberfläche geeignet. Kommt vor allem bei der Verarbeitung von Reibputzen zum Einsatz. Durch die raue Oberfläche des Brettes wird die Körnung des Verputzes einfach und gezielt hervorgehoben.

The Wooden Float has a damp suction function and can spread the plaster on the Wallsurface. The board structure is rather rough and therefore the Plaster structure resembles this rough look.

Allgemeiner Hinweis:

Bei grober bzw. rustikaler Endoberfläche, wird für die Endbehandlung ein Werkzeug mit grobem Belag verwendet.

Note: Use rough Rubberpads to achieve rough and rustic look appearances on Stucco.

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø	mm			Z		Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	mm				
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser				Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4360 STUBAI - Profi-Kunststoff-Reibebrett



mit Schaumstoffbelag, 40 mm stark

N° 4360 STUBAI Plastic Float
with 40 mm thick sponge rubber pad
N° 4360 11 Spare Pad

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 10	280 x 140	280	1	409245
4360 11	Ersatzbelag replacement pad	34	1	410012

Nr. 4360 STUBAI - Profi-Fliesenwaschbrett



mit Schaumstoffbelag, 40 mm stark

N° 4360 STUBAI Plastic Float
with 40 mm thick sponge rubber pad
N° 4360 14 Spare Pad

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 13	380 x 220	570	1	828374
4360 14	Ersatzbelag replacement pad	74	1	828381

Nr. 4360 STUBAI - Profi-Kunststoff-Reibebrett



mit Zellkautschukbelag, 8 mm stark

N° 4360 STUBAI Plastic Float
with 8 mm thick caoutchouc pad
N° 4360 16 Spare Pad

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 15	280 x 140	340	1	409252
4360 16	Ersatzbelag replacement pad	56	1	410029

Nr. 4360 STUBAI - Profi-Kunststoff-Reibebrett



mit Filzbelag, 8 mm stark

N° 4360 STUBAI Plastic Float
with 8 mm thick felt pad
N° 4360 21 Spare Pad

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 20	280 x 140	336	1	409269

Nr. 4360 STUBAI - Profi-Kunststoff-Reibebrett



mit rotem Schwammgummi, großporig, 18 mm stark

N° 4360 STUBAI Plastic Float
with 18 mm thick coarse sponge rubber pad
N° 4360 26 Spare Pad

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 25	280 x 140	350	1	409276
4360 26	Ersatzbelag replacement pad	111	1	410043

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated			Weight	Pair	

Nr. 4361 STUBAI - Reibebrett Zellkautschuk

10 mm Belag, Zellkautschuk, feinporig

N° 4361 STUBAI Plastic Float

10 mm, green, fine cellcaoutchoucpad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 20	280 x 140	350	1	868967
4361 21	Ersatzbelag replacement pad	111	1	869001

Nr. 4361 STUBAI - Alu-Reibebrett grün

10 mm Belag grün, feinporig

N° 4361 STUBAI Alu Float

10 mm, green, fine, pad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 75	280 x 140	350	1	869025
4361 21	Ersatzbelag replacement pad	111	1	869001

Nr. 4361 STUBAI - Alu-Reibebrett orange

10 mm Belag orange, mittelporig

N° 4361 STUBAI Alu Float

10 mm, orange, middle coarse pad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 70	280 x 140	350	1	869032
4361 71	Ersatzbelag replacement pad	111	1	869049

20 mm Belag orange, grobporig

N° 4361 STUBAI Alu Float

20 mm, orange, coarse pad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 74	280 x 140	350	1	869100

20 mm Belag orange, grobporig

N° 4361 STUBAI Alu Float

20 mm, orange, coarse pad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 80	300 x 200	570	1	869063
4361 81	Ersatzbelag replacement pad	74	1	869087

30 mm Belag orange, feinporig

N° 4361 STUBAI Alu Float

30 mm, orange, fine pad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 85	300 x 200	570	1	869070
4361 86	Ersatzbelag replacement pad	74	1	869094

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4361 STUBAI - Alu-Reibebrett Kaltschaum



30 mm Belag, Kaltschaum

N° 4361 STUBAI Alu Float Foam Pad
30 mm pad

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 87	325 x 225	570	1	871769
4361 88	Ersatzbelag replacement pad	74	1	871776

Nr. 4362 STUBAI - Profi-Styropor-Reibebrett



N° 4362 STUBAI Styrofoam Float
for Professionals

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4362 01	270 x 130	100	1	405407
4362 02	320 x 180	160	1	828367

Nr. 4449 STUBAI - Kontaktkleber "Bindulin"



in Dose, ideal zum sicheren Verkleben von Filz- und Schaumstoffbelägen auf Holz-, Alu- und Kunststoff-Reibebrettern. Geeignet für viele Arten von Kunststoffen in beliebiger Kombination mit Holz, Glas, Leder, Keramik, Filz, Gummi, Schaumgummi. Nicht geeignet für Styropor.

N° 4449 STUBAI contact glue
in can, to bond sponge and rubber pads on wood, aluminium and pvc floats. Not do use on styrofoam.

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4449 35	430 g	430	1	868752

Nr. 4499 STUBAI - Absperrband



rot/weiss

N° 4499 STUBAI Safety tape red/white
red/white

Art.nr.	Länge m			EAN-Nr. 9002793
4499 61	100	125	1	867823
4499 63	500	890	1	867830

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4360 STUBAI/Lechner - Profi-Kunststoff-Reibebrett

mit Zellkautschukbelag, 8 mm stark

N° 4360 STUBAI Plastic Float
with 8 mm thick caoutchouc pad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 68	230 x 140 x 0,8	320	1	836409
4360 70	280 x 140 x 0,8	350	1	836386
4360 69	Ersatzbelag replacement pad	53	1	836393
4360 71	Ersatzbelag replacement pad	58	1	836379

Nr. 4360 STUBAI/Lechner - Profi-Kunststoff-Reibebrett

mit rotem Schwammgummi, 10 mm stark,
Belag fein

N° 4360 STUBAI Plastic Float fine
with 10 mm thick pad, fine



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 60	230 x 140 x 10	300	1	836355
4360 61	Ersatzbelag replacement pad	45	1	836454
4360 62	280 x 140 x 10	350	1	836362
4360 63	Ersatzbelag replacement pad	55	1	836447

mit rotem Schwammgummi, 20 mm stark,
Belag fein

N° 4360 STUBAI Plastic Float fine
with 20 mm thick, pad, fine



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 64	230 x 140 x 10	320	20	836430
4360 65	Ersatzbelag replacement pad	65	1	836461
4360 66	280 x 140 x 10	370	15	836423
4360 67	Ersatzbelag replacement pad	75	1	836416

mit rotem Schwammgummi, 20 mm stark, grob

N° 4360 STUBAI Plastic Float rough
with 20 mm thick, pad, coarse



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 72	230 x 140 x 10	320	20	836881
4360 73	Ersatzbelag replacement pad	65	1	836874
4360 74	280 x 140 x 10	370	15	836867
4360 75	Ersatzbelag replacement pad	75	1	836850

Nr. 4360 STUBAI/Lechner - Profi-Kunststoff-Reibebrett

mit Hydro-Schaumstoffbelag, 30 mm stark

N° 4360 STUBAI Hydro-Plastic Float
with 30 mm thick foampad



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 76	320 x 180 x 30	370	10	841465
4360 77	Ersatzbelag replacement pad	90	1	841472

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar	
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4360 STUBAI / Lechner - PU-Reibebrett

aus PU-Schaum in einem Stück geformt, wasserfest, formstabil, sehr leicht, abriebfest, für alle gängigen Verputzmaterialien

N° 4360 STUBAI- PU- Float

made of PU hard foam in one piece, waterproof, form-stable, leight weight, robust, for all common plaster materials



Art.nr.	Größe mm			VPE-Karton	EAN-Nr. 9002793
4360 30	280 x 140	160	1	40	826219
4360 31	360 x 200	280	1	20	826226
4360 32	420 x 220	380	1	15	826233
4360 33	480 x 240	500	1	15	826240
4360 34	240 x 120	160	1	50	826257
4360 35	260 x 80	100	1	50	826264
4360 36	500 x 280	560	1	10	826271
4360 37	320 x 180	260	1	25	826288
4360 38	230 x 140	150	1	50	826295
4360 39	190 x 120 'G'	172	1	1	826301
4360 40	400 x 80	200	1	50	826318
4360 43	120 x 800	200	1	5	826291
4360 44	120 x 1200	1100		5	866307
4360 45	120 x 1000	800	1	5	836065

Nr. 4360 STUBAI / Lechner - Abachi- Holzreibebrett

aus Abachi Holz, splitterfrei, 7-fach verleimt, wasserfest, 14 mm Brettstärke, Kunststoffgriff

N° 4360 STUBAI- Wood- Float- Abachi

from Abachi wood, splitproof, 7-times glued, waterproof, 14 mm thick, plastic handle



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4360 46	120 x 240	210	1	836072
4360 47	140 x 230	230	1	836089
4360 48	140 x 280	270	1	836096
4360 49	180 x 320	380	1	836102
4360 50	200 x 360	470	1	836119
4360 51	220 x 420	600	1	836126
4360 52	240 x 480	900	1	836133
4360 53	280 x 500	900	1	836195

Nr. 4361 STUBAI - Schleifbrett f. Styropor und YTONG

mit einer grobkörnigen Schleifwand, zum Schleifen von Styropor und Ytong

N° 4361 STUBAI Grinding Float

with coarse grinding face, suitable for Styrofoam and Ytong



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4361 01	500 x 240	1000	1	409337
4361 02	Ersatzbelag replacement pad	236	1	410050

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Weight			
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4402 Schleifwunder



- 440280 Schleifwunder rostfrei, Mini
- 440281 Schleifwunder rostfrei, Klein
- 440282 Schleifwunder rostfrei, Mittel
- 440283 Schleifwunder rostfrei, Corner

- N° 440280 Profi Grinder** stainless steel Mini
- N° 440281 Profi Grinder** stainless steel Small
- N° 440282 Profi Grinder** stainless steel Medium
- N° 440283 Profi Grinder** stainless steel Corner



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4402 80	360x80	610	1	875743
4402 81	290x150	785	1	875750
4402 82	325x150	805	1	875767
4402 83	455x85	610	1	875774



Nr. 4403 STUBAI - Gitterrabet



aus Stahl, lackiert

N° 4403 STUBAI Grid Plane
made of steel, lacquered

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 01	280 x 145	834	1	409313

Nr. 4403 STUBAI - Alurabet




aus Aluminium mit 8 Stahlklingen gefertigt

N° 4403 STUBAI Aluminium Angle Plane
made from Aluminium, with 8 steel blades

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 02	350 x 70	893	1	409320

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4403 STUBAI - Gitterrabet



lackiert, mit Zähnen

N° 4403 STUBAI Grid plane
laquered, with teeth

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 03	290x150	834	1	869131

Nr. 4403 STUBAI - Stoßscharre



N° 4403 STUBAI Long-handled Scraper

with Supports, with Handle

without Supports, with Handle

without Supports, with Handle

Spare Blade

Spare Blade

with Supports, without Handle

Art.nr.	Breite mm Blattstärke mm	Typ			EAN-Nr. 9002793
4403 04	300 1,2	mit Streben, mit Stiel	1600	1	830575
4403 05	150 1,2	ohne Streben mit Stiel	600	1	830568
4403 06	500 1,2	ohne Streben mit Stiel	1850	1	832067
4403 07	300 1,2	Ersatzblatt	1350	1	832166
4403 08	500 1,2	Ersatzblatt	1500	1	832173
4403 14	300 1,2	mit Streben ohne Stiel	900	1	868912

Nr. 4403 STUBAI - Eisstösser mit und ohne Stiel



mit oder ohne Stiel

N° 4403 STUBAI Ice scraper
with or without handle

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 09	ohne Stiel	180	820	1	868707
4403 10	mit Stiel	180	1100	1	868929

Nr. 4403 STUBAI - Edelputzkratzer



spitze Form

N° 4403 STUBAI Finishing Coat-Scraper
pointed shape

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 11	185 x 90	240	1	409931

Nr. 4403 STUBAI - Teerschieber



aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, 700mm, zum Verteilen von Asphalt Materialien

N° 4403 STUBAI- Asphalttrake
made of aluminum profile, solid filled, without handle, 700mm length, to spread Asphalt material

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 15	700	1000	1	861258
4403 16	Stiel, L=1800mm replacement handle	600	1	861241

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4403 Betonschieber



Betonschieber flach, beweglicher Stielansatz ohne Stiel

N° 4361 Concrete Spreader
flat, swiveling head, without handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 20	890x300	2100	1	868714

Nr. 4403 Beton und Estrichverteiler



Beton und Estrichverteiler Alu, beweglicher Stielansatz ohne Stiel

N° 4361 Concrete and Flooring Spreader
aluminium, swiveling head, without handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 21	1000x100	1700	1	868738

Nr. 4403 Wasser-/Gummischieber



N° 4361 Watercleaner - Rubberwiper

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4403 22	800	1100	1	868721

Nr. 4403 STUBAI - Putzwerfer mit Halter und Armstütze



mit Halter und Armstütze

N° 4403 STUBAI External Cast Gun
including handle and armsupport

Art.nr.	Ausführung			EAN-Nr. 9002793
4403 50	---	1650	1	828343
4403 51	Ersatzwalze replacement wheel	220	1	866086
4403 52	Ersatzkurbel replacement crank	303	1	867717
4403 53	Ersatzdeckel replacement lid	50	1	869896

Nr. 4867 STUBAI - Dämmstoff-/ Isoliermesser



rostfrei, beidseitig verwendbar, ergonomische Griffform, zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien

Klingenstärke: 2 mm
Klingenlänge: 200 + 280 mm

N° 4867 STUBAI Insulation Knife

stainless steel, usable on both sides, ergonomic handle,
blade thickness: 2 mm,
blade length: 200 + 280 mm

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4867 20	200	140	1	852515
4867 28	280	175	1	850979

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 1016 Teerbesen



1016 23

Teerbesen 14x6 Naturfiber-Borsten
Teerbesenhalter - Tülle mit Schlitzen, 28 mm

N° 101621 Asphalt broom
14x6, natural fiber

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 21	220	280	10	875989
1016 23	Halter 28mm mounting piece	310	1	876573

Nr. 1016 Stahldrahtbesen



Stahldrahtbesen 6-rhg. Stahldraht 0,5mm

N° 101622 Steelwire broom
6-rows, 0,5mm diameter

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 22	6-rhg.	220	748	12	875989

Nr. 1078 Handdrahtbürsten

1078 02



1078 03



1078 14



- 107801** Handdrahtbürste 2-rhg., verm.gew. 0,30 mm
- 107802** Handdrahtbürste 4-rhg., verm.gew. 0,30 mm
- 107803** Handdrahtbürste 3-rhg., glatt 0,35 mm
- 107804** Handdrahtbürste 4-rhg., glatt 0,35 mm
- 107805** Handdrahtbürste 5-rhg., glatt 0,35 mm
- 107814** Handdrahtbürste 4-rhg., gew. 0,30 mm

- N° 1078 01 Wirebrush** 2-rows, 0,30mm
- N° 1078 02 Wirebrush** 4-rows, 0,30mm
- N° 1078 03 Wirebrush** 3-rows, smooth, 0,35mm
- N° 1078 04 Wirebrush** 4-rows, smooth, 0,35mm
- N° 1078 05 Wirebrush** 5-rows, smooth, 0,35mm
- N° 1078 14 Wirebrush** 4-rows, 0,30mm

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1078 01	2-rhg.	0,30	95	1	105550
1078 02	4-rhg.	0,30	143	1	105567
1078 03	3-rhg.	0,35	126	1	105574
1078 04	4-rhg.	0,35	142	1	105581
1078 05	5-rhg.	0,35	155	1	876009
1078 14	4-rhg.	0,30	134	1	876016

Nr. 4376 STUBAI - Gipsbecher



konisch aus Weich-Kunststoff

N° 4376 STUBAI Plaster Cup
tapered, made of soft-PVC

Art.nr.	Ø mm			EAN-Nr. 9002793
4376 01	125	90	1	405582

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 4377 STUBAI - Gipsbecher



zylindrisch, aus Weich-Kunststoff

N° 4377 STUBAI Plaster Cup
cylindrical, made of soft-PVC

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
4377 01	145	145	1	409399

Nr. 4390 STUBAI - Mörtelkrücke



geschmiedet, schwarz, gelocht

N° 4390 STUBAI Mortar Hoe
forged, black, with two round holes

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4390 01	220	900	1	405612
4390 02	250	1050	1	405629

Nr. 4400 STUBAI - Mörtelkrücke



geschmiedet, schwarz, mit Dreiecksausnehmung

N° 4400 STUBAI Mortar Hoe
forged, black, with triangular hole

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4400 01	230	830	1	405636
4400 02	260	950	1	405643

Nr. 4410 STUBAI - Verputzhaken



Hebel gesenkgeschmiedet (dadurch hohe Materialhomogenität und Festigkeit), legt sich durch seine geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet

N° 4410 STUBAI Plastering Hook
lever drop-forged (resulting in great homogeneity and stability of the material), due to its curved shape easy application to boards, forged and tempered tip

Art.nr.	Größe mm			VPE-Karton	EAN-Nr. 9002793
4410 01	160 x 10 x 10	185	1	100	405728
4410 04	160 x 10 x 10	800	4	--	409078

Skinverpackung 4 Stk./skin-packed 4 pcs.

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4412 STUBAI - Verputzhaken



aus Stahl gepreßt, nicht drehbar, Stiftpitze geschmiedet und gehärtet

N° 4412 STUBAI Plastering Hook
pressed out of steel, not turnable, forged and tempered tip

Art.nr.	Größe mm			VPE-Karton	EAN-Nr. 9002793
4412 01	160 x 10 x 10	177	1	100	405766
4412 04	160 x 10 x 10	738	4	--	926193

Skinverpackung 4 Stk./skin-packed 4 pcs.

Nr. 4413 STUBAI - Verputzhaken



Ausführung wie Art.Nr. 4412, jedoch Größe 155 x 8 x 8 mm

N° 4413 STUBAI Plastering Hook
same design as Art.N° 4412, but with size 155 x 8 x 8 mm

Art.nr.	Größe mm			VPE-Karton	EAN-Nr. 9002793
4413 01	155 x 8 x 8	170	1	100	405773
4413 04	155 x 8 x 8	657	4	--	929095

Skinverpackung 4 Stk./skin-packed 4 pcs.

Nr. 4441 STUBAI - Profi-Universalstift



Spezialstift für alle glatten Flächen, wie Glas, Keramik, Metalle usw., auch bei Nässe einsetzbar

N° 4441 STUBAI-PROFESIONAL UNIVERSAL PENCIL

to use on all flat surfaces, like Glas, Keramik, Metal, etc., even when surface is wet

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4441 06	240	14	50	861654

Nr.4443 STUBAI - Universal-Kreidehalter



N° 4443 STUBAI Crayon Holder

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4443 01	115	302	10	843292

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4441 STUBAI - Zimmermannsstift mittel

N° 4441 STUBAI Carpenter's Pencil
middle hard



Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr.
4441 01	240	10	100	828183

Nr. 4441 STUBAI - Kombi-Zimmermannsstift

1/3 Kopier, 2/3 Graphitmine

N° 4441 STUBAI Carpenter's Pencil
1/3 copying lead, 2/3 graphite lead



Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr.
4441 02	240	10	100	828565

Nr. 4441 STUBAI - Steinhauerstift, hart

N° 4441 STUBAI Stone-Mason's Pencil hard



Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr.
4441 03	240	10	100	828572

Nr. 4442 STUBAI - Försterkreide

rot, für naß und trockenes Holz

N° 4442 STUBAI Lumber's Crayon, red
for wet or dry wood



lose

SB-verskint 3 Stk./skin-packed 3pcs.

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr.
4442 01	120	40	12	828299
4442 11	3 Stk. / 120	130	1	828312

blau, für naß und trockenes Holz

N° 4442 STUBAI Lumber's Crayon, blue
for wet or dry wood



lose

SB-verskint 3 Stk./skin-packed 3pcs.

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr.
4442 02	120	40	12	828305
4442 12	3 Stk. / 120	130	1	828329

Nr. 4442 STUBAI - Ölsignierkreide

wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen

N° 4442 STUBAI Marking Crayon
weatherproof, for hot ord cold iron



lose

SB-verskint 3 Stk./skin-packed 3pcs.

Art.nr.	Typ	Länge mm			EAN-Nr.
4442 03	rot	120	40	12	828602
4442 13	rot	3 Stk. / 120	130	1	828589



lose

SB-verskint 3 Stk./skin-packed 3pcs.

Art.nr.	Typ	Länge mm			EAN-Nr.
4442 04	blau	120	40	12	828619
4442 14	blau	3 Stk. / 120	130	1	828596



Art.nr.	Typ	Länge mm			EAN-Nr.
4442 05	gelb	120	40	12	874753

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr.4447 STUBAI - Profi-Schlagschnurgerät ALU



- Kleines, robustes Werkzeug für den Baufachmann, welches durch seine Handlichkeit und Funktionalität besticht.
- Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wurde mit einer Oberflächenstruktur versehen, wodurch eine optimale Griffigkeit erreicht wird.
- Eine Seite des Grundkörpers wurde so gestaltet, daß sie als An- bzw. Auflagefläche in Fluchtlinie der Schnur dient. Dadurch ist eine optimale Markierung bei gespannter Schnur (30 m) gewährleistet.
- Das Nachfüllen des Gerätes mit Farbpuder ist einfach und unkompliziert.

N° 4447 STUBAI Chalk Line Reel

- A small, robust tool for the professional mason.
- Self-chalking, easy action reel in durable die-cast aluminium body with excellent surface grip.
- One side of body is designed as supporting surface in alignment with the line. Therefore optimal marking with stretched line (30 m) is assured.
- Easy refilling of powder



Art.nr.	Länge m			EAN-Nr. 9002793
4447 01	30	180	1	828886
4447 02	Ersatzschnur replacement line	90	1	829463

Nr. 4447 STUBAI - Schlagschnurgerät Kunststoff

4447 11



4447 21



automatische Farbpuderaufnahme, aus Kunststoff, einfach zum Nachfüllen

N° 4447 STUBAI Chalk reel

made of plastic, automatic powder intake

N° 4447 STUBAI Chalk reel

made of plastic, easy refillable

Art.nr.	Größe Länge			EAN-Nr. 9002793
4447 11	20 m	128	1	866840
4447 21	30 m	240	1	869810

Nr.4448 STUBAI - Farbpuder

zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten

N° 4447 STUBAI Marking powder

for refilling of chalking wheels



Art.nr.	Farbe colour			EAN-Nr. 9002793
4448 01	rot / red	115	1	828893
4448 02	blau / blue	115	1	828909
4448 03	rot / red	400	1	829470
4448 04	blau / blue	400	1	829487
4448 05	rot / red	1000	1	830490
4448 06	blau / blue	1000	1	830483
4448 09	gelb / yellow	375	1	869322
4448 10	schwarz / black	375	1	869339


Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

SPACHTELN

Nr. 4450 STUBAI - Malerspachtel

Blatt konisch geschliffen, mit ovalem Aufhängeloch, Kunststoffheft

N° 4450 STUBAI Painter's Scraper
taper-ground blade, plastic handle, oval display hole



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4450 01	30	40	12	406008
4450 02	40	50	12	406015
4450 03	50	50	12	406022
4450 04	60	60	12	406039
4450 05	70	65	12	406046
4450 06	80	75	12	406053
4450 07	100	100	6	406060
4450 08	120	110	6	406077

Nr. 4451 STUBAI - Malerspachtel rostfrei



Blatt aus Edelstahl, konisch geschliffen, mit Kunststoffheft, Aufhängeloch

N° 4451 STUBAI Painter's Scraper
taper-ground blade made of special steel, plastic handle, oval display hole



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4451 03	30	39	12	409689
4451 04	40	42	12	409085
4451 05	50	64	12	409092
4451 06	60	74	12	409108
4451 08	80	94	12	409115
4451 10	100	104	6	409122
4451 12	120	114	6	409139

Nr. 4454 STUBAI - Malerspachtel

Blatt konisch geschliffen, mit Holzheft, Aufhängeloch

N° 4454 STUBAI Painter's Scraper
taper-ground blade, wooden handle, plastic handle, oval display hole



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4454 01	30	62	12	406084
4454 02	40	65	12	406091
4454 03	50	66	12	406107
4454 04	60	68	12	406114
4454 05	70	74	12	406121
4454 06	80	80	12	406138
4454 07	100	88	6	406145
4454 08	120	95	6	406152

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 44502K STUBAI - 2K-Profi Malerspachtel



Blatt aus Stahl, konisch geschliffen, mit rutschfestem 2K-Kunststoffgriff und Fingerschutzvorrichtung, mit Aufhängeloch

N° 4450 STUBAI Painter's Scraper
made of steel, taper-ground blade, with slip resistant 2-component handle and fingerguard, display hole



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4450 012K	30	60	12	834344
4450 022K	40	65	12	834351
4450 032K	50	70	12	834368
4450 042K	60	80	12	834382
4450 052K	70	85	12	834399
4450 062K	80	90	12	834405
4450 072K	100	95	12	834412
4450 082K	120	100	12	834429

Nr. 4451 STUBAI - Malerspachtel rostfrei



Blatt aus Edelstahl, rostfrei, konisch geschliffen, mit rutschfestem 2K-Kunststoffgriff und Fingerschutzvorrichtung, mit Aufhängeloch

N° 4451 STUBAI Painter's Scraper
taper-ground blade made of stainless steel, with slip resistant 2-component handle and fingerguard, display hole



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4451 032K	30	60	12	834436
4451 042K	40	70	12	834443
4451 052K	50	75	12	834450
4451 062K	60	80	12	834467
4451 082K	80	95	12	834474
4451 102K	100	100	12	834481
4451 122K	120	110	12	834498

Nr. 4452 STUBAI - Universalspachtel extra stark



Abschaberspachtel mit angeschliffener Fase, extra starkes Blatt, rostfrei, 2K-Griff mit Fingerschutzvorrichtung und rutschfest, mit Aufhängeloch


N° 4452 072K STUBAI Universal spatula
Scraper Spatula with single bevel, extra stiff blade, stainless steel, 2-component handle with fingerguard and slip resistance, display hole



Art.nr.	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4452 072K	70 mm	100	12	846385

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar	
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4452 STUBAI - 2K-Profi-Drehgriffspachtel



rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, ergonomischer 2K- oder Korkgriff, mit TIN-beschichteten Bit PH.Nr. 2


N° 4452 Joint knife with Bit
stainless steel, taper-ground blade, ergonomic bi-material or cork handle, with TIN-covered Bit PH.N° 2

Art.nr.	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4452 012K	150 mm	120	25	850962
4452 01KG	150 mm	120	25	867656

Kork / cork

KORK - SPACHTELN

Nr. 4450 STUBAI - Malerspachtel KORK




Blatt aus Stahl, konisch geschliffen, mit Korkheft, Aufhängeloch

N° 4450 STUBAI Painter's Scraper
made of steel, taper-ground blade, oval plastic handle, hang hole, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4450 01KG	30	40	12	870137
4450 02KG	40	40	12	870120
4450 03KG	50	40	12	870113
4450 04KG	60	40	12	870106
4450 05KG	70	40	12	870090
4450 06KG	80	40	12	870083
4450 07KG	100	40	12	870076
4450 08KG	120	40	12	870069

Nr. 4451 STUBAI - Malerspachtel KORK rostfrei




Blatt aus Edelstahl, konisch geschliffen, mit Korkgriff, Aufhängeloch

N° 4451 STUBAI Painter's Scraper
taper-ground blade, stainless steel, oval plastic handle, display hole, cork handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4451 03KG	30	39	12	869711
4451 04KG	40	39	12	868530
4451 05KG	50	39	12	868783
4451 06KG	60	39	12	868523
4451 08KG	80	39	12	867663
4451 10KG	100	39	12	868516
4451 12KG	120	39	12	870144


Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4452 STUBAI - Universalspachtel KORK extra stark



Abschaberspachtel mit angeschliffener Fase, extra starkes Blatt, rostfrei, Korkgriff mit Fingerschutzvorrichtung und rutschfest, mit Aufhängeloch

N° 4452 072K STUBAI Universal spatula
Scraper Spatula with single bevel, extra stiff blade, stainless steel, cork handle with fingerguard and slip resistance, display hole



Art.nr.	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4452 07KG	70 mm	40	12	868486

Nr. 4456 Flächenspachtel rostfrei



Flächenspachtel rostfrei, mit Holzhandgriff, Blatt vernietet

N° 4456 STUBAI Taping knife
stainless steel, with wooden handle, riveted



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4456 03	300	190	1	846002
4456 04	400	250	1	846019
4456 05	500	310	1	846026
4456 06	600	360	1	846033
4456 08	800	410	1	846057
4456 10	1000	470	1	846125

Nr. 4457 STUBAI - Flächenspachtel rostfrei




rostfrei, 2K-Griff, zum einfachen Verteilen von Bindemitteln

N° 4457 STUBAI Taping knife
stainless steel, 2K-handle, for easy spreading of materials



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4457 25	250	260	1	866697
4457 40	400	370	1	866703
4457 50	500	490	1	866710
4457 60	600	600	1	866727

Nr. 4465 STUBAI - Japan-Flächenspachtel-Satz




polierter Federbandstahl in vier verschiedenen Spachtelbreiten bestehend aus: 40,60,80,100mm

N° 4465 STUBAI Putty Knife Set
polished spring band steel 40, 60, 80, 100 mm

Art.nr.	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4465 01	40,60,80,100	159	1	406282

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4471 STUBAI - Leimspachtel



gezahnt, aus Kunststoff, Zahnung 4 und 6 mm

N° 4471 STUBAI Adhesive Spreader
serrated, made of PVC, notched 4 and 6 mm

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4471 01	135 x 180	40	20	410081

Nr. 4472 STUBAI - Flächenspachtel



mit gezahntem Blatt und Holzgriff

N° 4472 STUBAI Spreader
with serrated blade, wooden handle

notched

Art.nr.	Z mm	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4472 00	--	180 mm	140	10	868882
4472 02	4	180 mm	140	10	406305
4472 03	6	180 mm	140	10	406312
4472 04	8	180 mm	140	10	868875

Nr. 4473 STUBAI - Kleberverteilspachtel 200 mm



mit gezahntem Blatt und Holzgriff

N° 4473 STUBAI Spreader
with serrated blade, wooden handle

notched

Art.nr.	Z mm	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4473 01	--	200 mm	138	1	830438
4473 02	2	200 mm	138	1	830445
4473 03	4	200 mm	138	1	830452
4473 04	6	200 mm	138	1	830469
4473 05	10	200 mm	138	1	830315

Nr. 4474 STUBAI - Kleberverteilspachtel 300 mm



mit gezahntem Blatt und Holzgriff

N° 4474 STUBAI Spreader
with serrated blade, wooden handle

notched

Art.nr.	Z mm	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4474 01	--	300 mm	250	1	830346
4474 02	2	300 mm	250	1	830353
4474 03	4	300 mm	250	1	830360
4474 04	6	300 mm	250	1	830377
4474 08	8	300 mm	250	1	868844
4474 05	10	300 mm	250	1	830384

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar		
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4476/78 STUBAI - Abschaberspachtel



mit auswechselbarer Stahlklinge

N° 4476/78 STUBAI Scraper
with exchangeable steel blade

Art.nr.	Blattbreite blade width			EAN-Nr. 9002793
4476 01	95 mm	75	5	406329
4478 01	Ersatzklinge Spare Blade	13	5	406336

Nr. 4480 STUBAI - Farbkratzerblätter



aus Stahl, hochfrequenzgehärtet, verzinkt,
Skinverpackung

N° 4480 STUBAI Paint Scraper Blades
made of high-frequency hardened steel,
zinc-plated, skin-packed

Art.nr.	Form Design	Breite mm			EAN-Nr. 9002793
4480 01	A	70	32	1	406350
4480 02	B	52	31	1	406367
4480 04	D	66	44	1	406381
4480 05	E	68	36	1	406398
4480 06	F	60	40	1	406404
4480 07	G	60	20	1	406411
4480 08	H	60	35	1	406428
4480 09	I	60	26	1	406435
4480 11	K	48	30	1	406459
4480 12	L	52	31	1	406466
4480 13	M	54	26	1	406473
4480 14	N	54	25	1	406480
4480 15	P	42	32	1	406497

Nr. 4490 STUBAI - Farbkratzergriff



verzinkt, verwendbar für alle Farbkratzerblätter,
mit Mutter und Beilagscheibe, ohne Blatt,
lackiertes Heft, Skinverpackung

N° 4490 STUBAI Paint Scraper Handle
zinc-plated, fits all paint scraper blades, with nut
and washer, without blade, lacquered handle,
skin-packed

Art.nr.	Länge m			EAN-Nr. 9002793
4490 01	95	120	1	406565

Nr. 4490 STUBAI - Farbkratzerset 3-tlg



N° 4490 STUBAI Paint Scraper Set 3 pcs.

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4490 03	186	1	409641

SB-versinkt/skin-packed


Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

MEISSEL

Nr. 1034 STUBAI - Kreuzmeissel

aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert

N° 1034 STUBAI Cross Cut Chisel
made of air-hardened special C.V. steel, high alloyed, lacquered




Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
1034 12	150	170	5	818924
1034 14	200	340	5	818917
1034 15	250	440	5	818931

Nr. 1038 STUBAI - Schlitzmeissel

aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, geschmiedet, rot lackiert

N° 1038 STUBAI Slot Chisel
made of air-hardened special C.V. steel, high alloyed, lacquered




Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1038 00	200 x 26	240	10	102481
1038 01	240 x 26	240	10	102498

Nr. 1039 STUBAI - Flachmeissel (Elektrikermeissel)

aus CV-Stahl, mit Vierkantschaft, rot lackiert

N° 1039 STUBAI Electrician's Chisel
made of C.V. steel, square shaft, lacquered



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1039 01	250 x 8	100	10	102535
1039 02	250 x 10	110	10	102542
1039 03	250 x 12	130	10	102559
1039 04	250 x 15	160	10	102566

Nr. 1041 STUBAI - Flachmeissel

aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert

N° 1041 STUBAI Flat Chisel
made of air-hardened special C.V. steel, high alloyed, forged



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1041 01	150 x 17 x 11	200	5	102832
1041 02	200 x 23 x 13	400	5	102849
1041 03	250 x 23 x 13	520	5	102856
1041 04	300 x 23 x 13	620	5	102863
1041 05	350 x 26 x 13	850	1	102870
1041 06	400 x 26 x 13	1020	1	102887
1041 07	500 x 26 x 13	1181	1	112312

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 1042 STUBAI - Fugenmeissel




aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, rot lackiert

N° 1042 STUBAI Joint Chisel
made of air hardened special CV-steel, red lacquered

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1042 01	250x50	320	1	869216

Nr. 1043 STUBAI - Spitzmeissel



aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, Achtkantschaft, hoch legiert, rot lackiert

N° 1043 STUBAI Cross Cut Chisel
made of air-hardened special C.V. steel, octagonal shaft, high alloyed, lacquered

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1043 00	200 x SW13	490	5	819440
1043 01	250 x SW18	490	5	103129
1043 02	300 x SW18	600	5	103136
1043 03	350 x SW18	660	1	103143
1043 04	400 x SW18	820	1	103150
1043 05	500 x SW18	1210	1	112329

Nr. 1037 STUBAI - Meisselständer 48-tlg.



bestückt mit:

Flachmeissel, Spitzmeissel, Elektrikermeissel, Schlitzmeissel

bestehend aus:

VH11004	Meisselständer / Chisel Rack			
1039 01	4 Stk. Flachmeissel / Flat Chisel			200 mm
1039 03	4 Stk. Flachmeissel / Flat Chisel			250 mm
1038 01	4 Stk. Schlitzmeissel / Slot Chisel			240 mm
1034 15	4 Stk. Kreuzmeissel / Cross Cut Chisel			250 mm
1042 01	4 Stk. Fugenmeissel / Joint Chisel			250 mm
1043 01	4 Stk. Spitzmeissel / Cross Cut Chisel			250 mm
1041 04	4 Stk. Flachmeissel / Flat Chisel			300 mm
1043 02	4 Stk. Spitzmeissel / Cross Cut Chisel			300 mm
1041 05	4 Stk. Flachmeissel / Flat Chisel			350 mm
1043 03	4 Stk. Spitzmeissel / Cross Cut Chisel			350 mm
1041 06	4 Stk. Flachmeissel / Flat Chisel			400 mm
1043 04	4 Stk. Spitzmeissel / Cross Cut Chisel			400 mm

N° 1037 40 STUBAI Chisel Rack Set 48 pcs.
equipped with: Flat Chisels, Cross Cut Chisels, Electricians Chisels, Slot Chisels

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
1037 40	61000	1	112428

Nr. 1037 STUBAI - Handschutz für Meissel

Art.Nr. 1037 65
für Spitzmeissel

N° 1037 65
for Cross Cut Chisels



Art.Nr. 1037 66 - 68
für Flachmeissel

N° 1037 66 - 68
for Flat Chisels



Sicherheitsgriff aus widerstandsfähigem Kunststoff

N° 1037 STUBAI Hand Guard for Chisels
safety grip, made of resistant plastic

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1037 65	18	99	1	102399
1037 66	23 x 13	109	1	102405
1037 67	26 x 7	120	1	102412
1037 68	26 x 13	130	1	102429

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 1047 STUBAI - Steinmeissel

Art.Nr.1047 50 - 52 Flachmeissel / **Flat Chisel**




Art.Nr.1047 53 - 55 Rundmeissel / **Round Chisel**




Art.Nr.1047 56 - 58 Hohlmeissel / **Gouges**



Art.Nr.1047 59 - 60 Meissel gezahnt / **Claw Chisel**



Art.Nr.1047 61 - 62 Spitz u. Durchschlagmeissel / **Point and Punch Chisel**



aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt

N° 1047 STUBAI Chisel

made of air-hardened special C.V. steel, forged, sandblasted

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1047 50	6	120	10	861463
1047 51	13	130	10	861470
1047 52	20	140	10	861487
1047 53	6	120	10	861494
1047 54	13	130	10	861500
1047 55	20	140	10	861517
1047 56	6	130	10	861524
1047 57	13	130	10	861531
1047 58	20	140	10	861548
1047 59	12	120	10	861555
1047 60	20	140	10	861562
1047 61	spitz / point	120	10	861579
1047 62	4	120	10	861586

Nr. 1079 STUBAI - Beißzange



Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet, Kopf poliert, Griff kunststoffbeschichtet

N° 1079 STUBAI Carpenter's Pincers

special tool steel, hardened and tempered, polished head, PVC-coated handles

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1079 02	130	160	5	105598
1079 03	160	230	5	105604
1079 04	180	300	5	105611
1079 05	200	340	5	105628
1079 06	225	450	5	105635
1079 07	250	550	5	105642

Nr. 1081/1082 STUBAI - Betonzange



Kopf poliert, Schenkel schwarz

N° 1081/1082 STUBAI Steel Fixer's Pincers

polished head, blackened handles

N° 1081 11 without Bevel

N° 1082 01/02 Jaws semi-flush cutting



Art.nr.	Ausführung	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1081 01	---	220	310	5	105901
1081 02	---	255	390	5	105918
1081 03	---	280	440	5	105925
1081 11	ohne Facette	220	310	5	105932
1082 01	Schneide flach-scharf	310	300	5	105994
1082 02	Schneide flach-scharf	255	442	5	106007

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 1132 STUBAI - Ösendraht



zu 1.000 Stk. verpackt, für Sackdriller

N° 1132 STUBAI Wireloops
on a bundle 1000 pcs., for wire twister

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr.
1132 61	100x1,1	1238	1	867816

Nr. 1126 STUBAI - Kabelschere



verchromt, Kunststoff-Griff EN 60900

N° 1126 STUBAI Wire stripping plier
chrome edition with pvc-handle, EN 60900

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr.
1126 51	170	300	5	867700

Nr. 4466 STUBAI - Gehrungsschere




feste Klinge, 45° Winkelanschlag

N° 4466 STUBAI Angle Cut Plier
45° degree angle, fixed blade

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr.
4466 17	220	364	1	868769

Nr. 6000 STUBAI - Farmerzange



aus Stahl, mit Drahtabschneider, Kopf poliert, Schenkel kunststoffbeschichtet, vorzüglich geeignet zum Aufstellen von Drahtzäunen

N° 6000 STUBAI Fencing Pliers
made of steel, with wire cutter, polished head, PVC-coated handles

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr.
6000 01	270	700	5	600017


EISENFLECHTER - ZANGEN

Nr. 1133 STUBAI - Eisenflechterzange "Easycut"



aus Spezialstahl geschmiedet, 30 mm Kopf poliert, Vierfachgewerbe
Ausführung wie 113312 jedoch mit 30mm Kopfdurchmesser

N° 1133 STUBAI Steel Fixers Pincers
made of special steel forged, 30 mm head polished, quadruple joint
Same as 113312 but with 30mm head diameter



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr.
1133 06	280	440	5	865805

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1133 STUBAI - Eisenflechterzange mit schmalen Kopf



aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert, Vierfachgewerbe, Griffe kunststoffbeschichtet

Der KOPF:

Die runde Kopfform ermöglicht den guten Zugriff zu allen Arbeitsbereichen. Die besonders massive Ausführung garantiert eine besondere Festigkeit beim Schneiden sowie beim Flechten von Drähten an Baustahlgeweben bis 1,6 mm Durchmesser.




runder Kopf
Round Head

Das Vierfachgewerbe:

Die große durchschnittliche Auflagefläche im Scharnier bringt eine hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit.

N° 1133 STUBAI Steel Fixers Pincers with Narrow Head

forged of special steel, polished head, quadruple joint, PVC-coated handle



4-fach Gewerbe
Quadruple Joint

Art.nr.	Länge mm	max. Schneid-ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-ø bei 1250 N/mm ²			EAN-Nr. 9002793
1133 01	280	2,5 mm	1,6 mm	440	5	107929

Nr. 1133 STUBAI - Eisenflechterzange mit breitem Kopf



Das extreme Übersetzungsverhältnis:

Die langen Zangen-Schenkel, der weit nach vorne gelegte Drehpunkt und die Leichtgängigkeit ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.

N° 1133 STUBAI Steel Fixers Pincers with broad head 40mm



Art.nr.	Länge mm	max. Schneid-ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-ø bei 1250 N/mm ²			EAN-Nr. 9002793
1133 12	280	3,25 mm	2,2 mm	450	5	107936

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z			EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

BOLZEN- UND MATTENSCHNEIDER

Nr. 1129 STUBAI - Bolzenschneider



1130 11, 12, 13, 14 Zylinderschraube

1130 16, 17, 19 Exzentrerschraube

1130 31, 32, 33 Gelenkschraube

Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit


N° 1129 STUBAI Bolt Cutter

forged of special steel, induction hardened cutting edges, powder-coated tube steel handles, for tensile structural steel up to 150 kg/mm²

N° 1130 01 - 05 Spare Head

N° 1130 11 - 15 Cylindrical Screw

N° 1130 16 - 20 Eccentric Screw



Art.nr.	Bezeichnung	Länge mm	max. Schneid-ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-ø bei 1250 N/mm ²			EAN-Nr. 9002793
1129 01	Bolzenschneider	320	6 mm	4,5 mm	884	1	107585
1129 02	Bolzenschneider	470	8 mm	6 mm	2000	1	107592
1129 03	Bolzenschneider	630	10 mm	8 mm	3500	1	107608
1129 04	Bolzenschneider	780	12 mm	10 mm	4100	1	107615
1129 05	Bolzenschneider	920	14 mm	12 mm	4300	1	107622
1130 01	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1129 01 320 mm		250	1	107646
1130 02	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1129 02 470 mm		450	1	107653
1130 03	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1129 03 630 mm		800	1	107660
1130 04	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1129 04 780 mm		1346	1	107677
1130 05	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1129 05 920 mm		1498	1	107684
1130 11	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1129 01 320 mm		30	1	107691
1130 12	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1129 02 470 mm		40	1	107707
1130 13	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1129 03 630 mm		44	1	107714
1130 14	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1129 04 780 mm		70	1	107721
1130 15	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1129 05 920 mm		75	1	107738
1130 20	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1129 01 320 mm		25	1	112480
1130 16	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1129 02 470 mm		30	1	107745
1130 17	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1129 03 630 mm		40	1	107752
1130 19	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1129 04 780 mm		55	1	107776
1130 31	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1129 02 470 mm		35	1	858050
1130 32	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1129 03 630 mm		40	1	858067
1130 33	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1129 04 + 05 920 mm		45	1	858074

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 1131 STUBAI - Bolzenschneider mit auswechselbaren Dreikantschneiden



1130 41 Halterung

1130 10, 14, Zylinderschraube

1130 17, 19 Exzentrerschraube

1130 32, 33 Gelenkschraube

mit auswechselbaren Dreikantschneiden, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden aus Sonderstahl, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 12 mm Ø (160 kg/mm²) oder Federstahl bis 10 mm Ø (180 kg/mm²)

N° 1131 STUBAI Bolt Cutter

with interchangeable triangular cutting edges, forged of special steel, cutting edges made of high-alloy steel, powder-coated tube steel handles, for high tensile structural steel up to 11 mm Ø (160 kg/mm²) or spring steel up to 9 mm Ø (180 kg/mm²)

N° 1131 03 - 04 Bolt Cutter


N° 1131 23 - 24 Spare Head

N° 1131 54 Spare Cutting Edges

N° 1130 13 - 14 Cylindrical Screw

N° 1130 17 - 18 Eccentric Screw

Diagramm for the selection of size
Diagramm für die Größenauswahl



Art.nr.	Bezeichnung	Länge mm	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm ²			EAN-Nr. 9002793
1131 03	Bolzenschneider	630	10 mm	6 mm	3100	1	107783
1131 04	Bolzenschneider	780	12 mm	10 mm	4500	1	107790
1131 23	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1131 03 630 mm		1350	1	107806
1131 24	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1131 04 470 mm		1035	1	107813
1131 54	Ersatzschneiden	---	zu Art.nr. 1131 04 780 mm		5	1	107837
1130 10	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1131 03 630 mm		55	1	858043
1130 14	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1131 04 780 mm		70	1	107721
1130 17	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1131 03 630 mm		40	1	107752
1130 19	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1131 04 780 mm		55	1	107776
1130 32	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1131 04 780 mm		40	1	858067
1130 33	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1131 04 780 mm		45	1	858074
1130 41	1 Paar Halterung für 3-knt.Schneiden 1131 03 + 05 1 pair locking plates for spare cutting edges				70	1	858081

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1131 STUBAI - Kraftdreikantbolzenschneider

**NEUE
AUSFÜHRUNG**



mit auswechselbaren Dreikantschneiden, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden aus Sonderstahl, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 12 mm Ø (160 kg/mm²) oder Federstahl bis 10 mm Ø (180 kg/mm²)

VORTEILE

- besseren Zugang zum Schneidgut, durch längere Einstecktiefe
- geringere Gefahr des Ausbrechens, da Schneide mittig stabiler ist
- leichteres Zwicken und somit Vermeidung des Verhebelns
- bessere Hebelübersetzung
- gewichtsmäßig sehr ausgewogen (ermüdungsfreieres Arbeiten)
- Hebel werden nicht mehr gebogen
- bessere Handhabung, auch bei der Anwendung am Boden
- höchste Qualität bei Dreikantersatzschneiden
- exaktere Justiermöglichkeit der Dreikantmesser durch 8 Einzelschrauben
- hohe Standzeiten der Dreikantmesser (kein seitliches Verdrücken)

NEU

N° 1131 STUBAI Bolt Cutter Powerline

with interchangeable triangular cutting edges, forged of special steel, cutting edges made of high-alloy steel, powder-coated tube steel handles, for high tensile structural steel up to 11 mm Ø (160 kg/mm²) or spring steel up to 9 mm Ø (180 kg/mm²)

ADVANTAGES

- better visibility onto the cutting material, deeper insertion
- less breaking possibility on edges, because cutting edge more stabil
- easy handling with less force necessary, no twisting on the handles
- better action compound
- even weight balance on complete tool
- straight handles
- better handling in every working position
- highest quality on triangular cutting blades
- cutting blades are fully adjustable
- long lasting cutting blades quality

Art.nr.	Bezeichnung	Länge mm	max. Schneid-Ø bei 750 N/mm ²	max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm ²			EAN-Nr. 9002793
1131 05	Bolzenschneider	920	12 mm	10 mm	5000	1	876733
1131 25	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1131 05		1700	1	876740
1131 54	Ersatzschneiden	33	zu Art.nr. 1131 05		5	1	107837

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z				EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1150 STUBAI - Mattenschneider



1130 33 Gelenkschraube

1130 17 Exzentrerschraube

1130 32 Gelenkschraube

Spezial-Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben

N° 1150 STUBAI Mesh Cutter
for cutting structural steel
N° 1150 24 Spare Head
N° 1150 14 Cylindrical Screw
N° 1130 17 Eccentric Screw

Art.nr.	Bezeichnung	Länge mm	max. Schneid- ϕ bei 750 N/mm ²	max. Schneid- ϕ bei 1250 N/mm ²			EAN-Nr. 9002793
1150 04	Mattenschneider	900	12 mm	10 mm	3170	1	108315
1150 24	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	680	680	1	108322
1130 33	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	45	45	1	858074
1130 17	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	40	40	1	107752
1130 32	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	40	40	1	858067

Nr. 1151 STUBAI-Mattenschneider mit auswechselbaren Dreikantschneiden



1130 41 Halterung für 3-knt. Schneiden

1130 09 Zylinderschraube

1130 19 Exzentrerschraube

1130 32 Gelenkschraube

mit auswechselbaren Dreikantschneiden, Spezial-Matten-schneider zum Schneiden von Baustahlgeweben, geeignet für Spannbetonstähle und Stähle mit einer Zugfestigkeit bis 2100 N/mm². Der maximale Schneiddurchmesser bei 2100 N/mm² beträgt 6 mm.

N° 1151 STUBAI Mesh cutter
with interchangeable tringular cutting edges for cutting structural steel, suitable for high tensile structural steels up to 2100 N/mm²; maximum capacity on 2100 N/mm² is 6 mm.
N° 1151 24 spare head
N° 1151 54 spare cutting edges
N° 1151 14 cylindrical screw
N° 1130 17 eccentric screw

Art.nr.	Bezeichnung	Länge mm	max. Schneid- ϕ bei 750 N/mm ²	max. Schneid- ϕ bei 1250 N/mm ²			EAN-Nr. 9002793
1151 04	Mattenschneider	900	12 mm	10 mm	3270	1	108339
1151 24	Ersatzkopf ohne Schrauben	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	900	900	1	108346
1151 54	Ersatzschneiden	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	5	5	1	108353
1130 09	Zylinderschraube	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	70	70	1	858036
1130 19	Exzentrerschraube	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	55	55	1	107776
1130 32	Gelenkschraube	---	zu Art.nr. 1150 04 800 mm	40	40	1	858067
1130 41	1 Paar Halterung für 3-knt. Schneiden Art.nr. 1151 04 1 pair locking plates for spare cutting edges				70	1	858081

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	ϕ				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

FLIESENWERKZEUG

Nr. 4197 STUBAI - Fliesenhammer



verzinkt, mit Stiel

N° 4197 STUBAI Tile Hammer
zinc-plated, with handle,
Art.N° 4197 11 Design tip flat, 4197 12 tip pointed, 4197 01 tip flat, 4197 02 tip pointed

Art.nr.	Ausführung Design	Größe gr.			EAN-Nr. 9002793
4197 11	vierkant flach	50	100	5	924465
4197 12	vierkant spitz	50	100	5	924458
4197 01	vierkant flach	75	100	5	402536
4197 02	vierkant spitz	75	100	5	402543

Nr. 4188 STUBAI - Fliesenhammer mit Hartmetallspitze



verzinkt, mit Hartmetallspitze und Stiel

N° 4188 STUBAI Tile Hammer
carbide-tipped, zinc-plated, with handle
Art.N° 4188 01 Design tip flat, Art.N° 4188 02 tip pointed, Art.N° 4188 03 square flat

Art.nr.	Ausführung Design	Größe gr.			EAN-Nr. 9002793
4188 01	vierkant flach	75	100	5	402383
4188 02	vierkant spitz	75	100	5	402390
4188 03	vierkant-flach	50	100	5	866437

Nr. 4182/4186 STUBAI - Fliesenlegerbogen



mit Hartmetallkordel, für 300 mm lange Sägeblätter oder Sägedrähte geeignet, mit Holzgriff

N° 4182 STUBAI Tile Saw Frame
with tungsten carbide blade, suits all saw blades or wires up to 300 mm, wooden handle
N° 4186 01 Spare Tungsten Carbide Blade

Art.nr.	Bezeichnung Design	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4182 01	Bogen mit Blatt	300	570	1	402307
4186 01	Ersatzkordel	300	40	1	402376

Nr. 4189 STUBAI - Fliesenfeile Hartmetall



eine Seite grobkörnig, eine Seite feinkörnig, Gesamtlänge 320 mm, in Kunststofftasche

N° 4189 STUBAI Carbide Tile File
one side coarse-grained, one side fine-grained, overall length 320 mm, in plastic wallet

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4189 32	195 x 25	202	1	402406

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4199 STUBAI - Senklot

aus Messing, mit Öse, Skinverpackung

N° 4199 STUBAI Plumb Bob

solid brass, with eyelet, skin-packed



Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4199 01	70	50	1	402567

Nr. 4420 STUBAI - Senklot Birnenform

aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube, Skinverpackung

N° 4420 STUBAI Plumb Bob

conical, made of steel, red, powder-coated, screwed brass cord fitting, skin-packed



Art.Nr.4420 23 Metallblättchen
44x44 mm zu **Art.Nr. 4420 03**
Art.Nr.4420 25 Metallblättchen
52x52 mm zu **Art.Nr. 4420 05**

Art.Nr.4420 23 Metal Blade
44x44 mm For **Art.Nr. 4420 03**
Art.Nr.4420 25 Metal Blade
52x52 mm zu **Art.Nr. 4420 05**

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4420 01	65	200	1	405810
4420 02	70	250	1	405827
4420 03	75	300	1	405834
4420 05	85	500	1	405858
4420 10	100	1000	1	405865

Nr. 4430 STUBAI - Senklot lange Form

aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube, Skinverpackung

N° 4430 STUBAI Plumb Bobs

cylindrical, made of steel, polished, screwed brass cord fitting, skin-packed



Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4430 01	100	150	1	405872
4430 02	120	220	1	405889
4430 03	140	320	1	405896
4430 04	200	480	1	405902

Nr. 4420 STUBAI - Messingschraube zu Senklote

Ersatzschraube zu Senklote

N° 4420 STUBAI Replacement Screw to Plumb bobs made of brass



Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4420 11	--	6	1	871622

Nr. 4431 STUBAI - Senklotschnur

auf Kunststoffspule

N° 4431 STUBAI Plumb Bob Line on a spool



Art.nr.	ø mm	L mm	Farbe Color			EAN-Nr. 9002793
4431 03	1	30	weiß	100	24	409979
4431 05	1	50	rot	180	12	409986
4431 13	1,7	30	grün	250	12	409993
4431 15	1,7	50	grün	450	12	410005

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø			Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4431 STUBAI - Fliesenlegerschnur



auf Kunststoffspule

N° 4431 STUBAI Tile Line
on a PVC spool

Art.nr.	ø mm	L mm	Farbe Color			EAN-Nr. 9002793
4431 25	2,5	50	weiß	200	6	409948
4431 30	3	50	weiß	230	6	409955
4431 40	4	50	weiß	350	6	409962

Nr. 4431 STUBAI - Pflasterschnur



auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen

N° 4431 STUBAI Plasterline on a wheel
on a PVC spool, for straight lining of walkway stones

Art.nr.	Farbe color	ø mm	L mm			EAN-Nr. 9002793
4431 52	gelb	2	100	356	1	867748
4431 53	gelb	2	200	712	1	867755

Nr. 4431 STUBAI - Fliesengummi auf Spule



zur geraden Verlegung von Fliesen

N° 4431 STUBAI Tilerubber on a wheel
for straight lining of tiles

Art.nr.	ø mm	L m			EAN-Nr. 9002793
4431 50	1	10	120	1	869346

Nr. 4446 Markierungsspray "Spotmarker"



Markierungsspray "Spotmarker" rot 500 ml

N° 444690 Marking spray
red 500 ml

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4446 90	500 ml	483	12	874722

Nr. 1134 STUBAI - Fliesenlochzange



aus CV-Stahl, Kopf poliert, vergütete Schneide und Schenkel

N° 1134 STUBAI Tile Nipping Pliers
made of C.V. steel, polished head, tempered and cutting edge handles

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
1134 51	200	198	5	107950

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 4184 STUBAI - Fliesenschneid-Brechzange

mit Hartmetallrad Ø 14 mm, Schenkel kunststoffbeschichtet



N° 4184 STUBAI Tile Cutting / Breaking Pliers
with tungsten carbide wheel Ø 14 mm, plastic coated handle

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4184 01	160	238	5	402338

Nr. 4184 STUBAI - Mosaikzange

mit Hartmetallschneiden und Feder, schwarz lackiert, Schenkel rot kunststoffbeschichtet



N° 4184 STUBAI Mosaic Tile Breaking Pliers
with tungsten carbide tip and spring, black lacquered, red plastic coated handle

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4184 50	200	290	1	409580

Nr. 4198 STUBAI - Fliesenecken

rostfrei, mit Haken und Gummischnur, in Skinverpackung



N° 4198 STUBAI Tile Corners
stainless, with hook and rubber band, skin-packed

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4198 01	65 x 50	30	1	402550

Nr. 4198 STUBAI - Fliesenmagnetsatz

zur optimalen geradlinigen Verlegung



N° 4198 STUBAI Tile Magnet Set
for a perfect straight line

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4198 80	8-tlg./pcs	148	1	866826

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4198 STUBAI - Fliesenkeile



aus Kunststoff, in Taschen zu 250 Stk

N° 4198 STUBAI Tile Wedges
made of plastic, in bag of 250 pcs.

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4198 20	5 x 31 x 7	82	1	409528

Nr. 4198 STUBAI - Fliesenkeile



aus Buchenholz, in Taschen zu 250 Stk.

N° 4198 STUBAI Tile Wedges
made of beech wood, in bag of 250 pcs.

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4198 30	7 x 54 x 6	280	1	409542

Nr. 4198 STUBAI - Fliesenkreuze



aus Kunststoff

N° 4198 STUBAI Tile Spacers
made of plastic

Art.nr.	Größe/Stk. size/pcs.			EAN-Nr. 9002793
4198 31	2,0 mm/500 Stk.	80	1	827384
4198 32	2,5 mm/500 Stk.	100	1	409788
4198 33	3,0 mm/500 Stk.	130	1	827391
4198 34	4,0 mm/200 Stk.	110	1	409795
4198 35	5,0 mm/200 Stk.	140	1	827407
4198 38	8,0 mm/200 Stk.	220	1	409801

Nr. 4194 STUBAI - Fugengummi



mit Holzgriff

N° 4194 STUBAI Tile Squeegee
with wooden handle

Art.nr.	Breite mm			EAN-Nr. 9002793
4194 01	180	160	1	402468
4194 02	300	260	1	402475

Nr. 4194 STUBAI - Fliesenwischer



mit verschraubbarer Stielhalterung und zwei 10 mm starken Schaumgummistreifen

N° 4194 STUBAI Tile Wiper
with socket for handle and 2 stripes of sponge rubber (10 mm)


Art.nr.	Breite mm			EAN-Nr. 9002793
4194 20	450	208	1	409283
4194 21	600	305	1	861289

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4194 STUBAI - Fliesenschwamm




4194 40



4194 41



4194 43



4194 45

sehr saugfähig

Art.Nr. 4194 40 Schwamm „Natur“

Art.Nr. 4194 41 Hydro - Schwamm

Art.Nr. 4194 43 Kombischwamm

Art.Nr. 4194 45 Schwammgummi

N° 4194 STUBAI Tile Sponge

with high water holding capacity

N° 4194 40 natural sponge rubber

N° 4194 41 hydro sponge rubber

N° 4194 43 combination sponge

N° 4194 45 extra high water holding capacity

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4194 40	200 x 120 x 70	40	1	409290
4194 41	165 x 110 x 60	40	1	861456
4194 43	160 x 95 x 65	40	1	866857
4194 45	130 x 90 x 45	80	1	409771

Nr. 4195 STUBAI - Handfliesenschneider



mit Stahlrad Ø 22 mm, Maßeinteilung
von 0 bis 100 mm

Art.Nr. 4195 11 Ersatzstahlrad Ø 22 mm

Skinverpackung

N° 4195 STUBAI Hand Tile Cutter

with steel cutting wheel Ø 22 mm, graduation
from 0 up to 100 mm

N° 4195 11 Spare Wheel Ø 22 mm, skin-packed

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4195 01	370	1	402482
4195 11	10	1	402499

Nr. 4196 STUBAI - Fliesenschneider mit HM-Schneidrad



**N° 4196 STUBAI Tile Cutter with Carbide
Cutting Wheel**

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4196 01	50	1	402505

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4181 STUBAI - Knieschoner Schalenform



Schalenform, 1 Riemen pro Schoner

N° 4181 STUBAI Rubber Knee Pads
one strap each

Art.nr.	Typ Design			EAN-Nr. 9002793
4181 01	---	240	1	402291
4181 11	Ersatzriemen replacement strap	4	1	829586

Nr. 4181 STUBAI - Profi - Knieschoner



mit Klettverschluss

N° 4181 STUBAI Kneepads
professional with velcro strap

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4181 02	560	1	866802

Nr. 4181 STUBAI - Knieschoner Schalenform



Schalenform, extra strapazierfähig, 1 Riemen pro Schoner

N° 4181 STUBAI Kneepads
cupshape, extra strong

Art.nr.	Typ Design			EAN-Nr. 9002793
4181 03	---	260	1	866796
4181 13	Ersatzriemen replacement strap	4	1	873473

Nr. 4181 STUBAI - Fliesenleger-Gleitschuhe



zum einfachen Begehen der frisch verlegten Fliesen

N° 4181 STUBAI Tilesetter sliding shoes
easy walking on freshly set tiles

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4181 81	280	1	867298

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4196 STUBAI - Plattenschneider



N° 4196 STUBAI Flag Cutter
with Carbide Cutting Edge

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4196 02	400 x 80	45	1	829807

Nr. 4187 STUBAI - HM-Fugenreiniger



1 HM-Klinge

2 HM-Klingen

aus Kunststoff, mit HM-Messer bestückt,
große Ausführung: mit 2 HM-Klingen

N° 4187 STUBAI HM-Groutcleaner
made from PVC, with HM-blade or exchangeable
blades, pointed

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4187 11	1 HM-Klinge	140	26	10	828404
4187 14	Ersatzklingen zu 4187 11	140	xx	xx	xxx
4187 13	2 HM-Klingen	140	77	10	866789

Nr. 4189 STUBAI - Stichling (Bohrsäge/Düsenreiniger)



N° 4187 STUBAI Rodder

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4189 11	270	250	1	828350

Nr. 4185 STUBAI - Fliesenlochbohrer



Ersatzmesser

mit auswechselbarem Hartmetallschneideteil,
Ø 20mm bis 90 mm verstellbar, Skinverpackung

N° 4185 STUBAI Tile Drill
with tungsten carbide tip and exchangeable
cutting part, skin-packed

Art.nr.	Typ Design			EAN-Nr. 9002793
4185 01	20 - 90mm	130	1	402345
4185 21	Ersatzmesser Spare Cutting Part	12	1	402369

Nr. 4498 STUBAI - Stahlwolle in Bauschen



zu 200g

N° 4498 STUBAI Steelwool in bulk 200 g

Art.nr.	Typ			EAN-Nr. 9002793
4498 00	Nr. 0	230	1	866741
4498 01	Nr. 1	240	1	866765
4498 02	Nr. 2	230	1	868813
4498 03	Nr. 3	230	1	866772
4498 04	Nr. 4	230	1	868806
4498 05	Nr. 5	230	1	868790
4498 11	Nr. 00	230	1	866758

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4185 STUBAI - Fliesenlochbohrer / Kreisschneider



1.
4185 11 Fliesenlochbohrer

1.) mit Handschutzvorrichtung und auswechselbarem Hartmetallschneideteil, Ø 20 mm bis 94 mm verstellbar, Skinverpackung

N° 4185 STUBAI Tile Drill

with hand guard, exchangeable cutting part and tungsten carbide tip, adjustable from Ø 20 to 94 mm, skin-packed

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4185 11	250	1	402352

2.
4185 12 Kreisschneider



2.) bis 25 mm Schnitttiefe, verstellbarer Durchmesser 20-90 mm, mit Sicherheitskorb

N° 4167 Professional Circle Cutter

The Double Circlecutter offers a cutting depth up to 25 mm, adjustable cutting diameter from 20 to 90 mm, including Safety basket for protection.

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4185 12	20-90	380	1	873954

Nr. 4184 STUBAI - Hartmetall-Bohrkronenset 6-tlg.



bestehend aus: 4 Bohrkronen Ø 33/53/67/73 mm, 1 Zentrierspitze und 1 Aufnahmeteller

N° 4184 STUBAI Complete Set of Bore Crowns

consisting of 4 drill rings, exterior diameter 33/53/67/73 mm, 1 centering drill and 1 device for fixing the bore crowns

Art.nr.	Ø mm			EAN-Nr. 9002793
4184 04	33, 53, 67, 73	950	1	828336
4184 05	Zentrierbohrer Centering Drill	68	1	828480
4184 06	Aufnahmeteller Fixing Disc	140	1	828497
4184 33	33	65	1	828411
4184 43	43	95	1	828428
4184 53	53	120	1	819426
4184 63	63	135	1	828435
4184 67	67	160	1	828459
4184 73	73	160	1	828466
4184 83	83	200	1	828473

Nr. 4184 STUBAI - HM-Bohrkronen-Profi-Koffer



bestehend aus:

5 Bohrkronen 33/53/67/73/83 mm,

1 Zentrierspitze, 1 Feile und 1 Aufnahmeteller

Die einfache Lösung zur Herstellung von Kreisausschnitten in Mauerwerk, Fliesen, Ziegelsteinen, Leichtbausteinen, Gipsplatten für Steckdosen, Rohrdurchführungen, Leerrohre, ...

N° 4184 STUBAI Carbide bore crown set 8 pcs.

consisting of 5 drill rings, 1 centering drill, 1 plate to secure the bore crowns, 1 rasp

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4184 98	8-tlg./pcs	1900	1	866833

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4405 STUBAI - Gasbetonsäge



mit gehärteten Zähnen in Sonderzahnung

N° 4405 STUBAI Masonry Saw
for gas aerated concrete blocks, with hardened teeth, special toothing

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4405 60	700	668	1	409368



mit Hartmetallzähne

mit Hartmetall Zähnen

N° 4405 STUBAI Masonry Saw
with carbide toothing

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4405 70	750	835	1	861715

Nr. 4187 STUBAI - Fliesen- und Eternitanreißer



mit Hartmetallschneide und Kunststoffgriff

N° 4187 STUBAI Tile and Eternit Marking Hook
with tungsten carbide cutting edge, plastic handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4187 01	200	100	1	409597

Nr. 4391 STUBAI - Siebrahmen aus Kunststoff und Siebeinsätze



1.)

- 1.) 2-teilig, für austauschbare Siebeinsätze, aus Polypropylen, Wärmefestigkeit, unempfindlich gegen UV-Strahlung und unzerbrechlich, ohne Einsatz

N° 4391 STUBAI Plastic Sieve Frame
made from polypropylen, temperture restistant, without sieve

Art.nr.	ø mm			EAN-Nr. 9002793
4391 01	420 x 120	360	1	828503



2.)

- 2.) aus verzinktem Stahldraht

N° 4391 STUBAI Sieve Inset
made of zincd steel wire

Art.nr.	Maschenweite Mesh width			EAN-Nr. 9002793
4391 02	2 x 2 mm	320	1	828510
4391 03	3 x 3 mm	310	1	828527
4391 04	4 x 4 mm	300	1	828534
4391 06	6 x 6 mm	290	1	828541
4391 13	1,3 x 1,3 mm	340	1	833996
4391 15	1,5 x 1,5 mm	330	1	834009
4391 23	2,3 x 2,3 mm	315	1	834016
4391 99	0,9 x 0,9 mm	360	1	834023

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z			EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4194 STUBAI - Kartuschenpresse



mit Zahnstange, schwere Ausführung, besonders stabil, verzinkt

N° 4194 STUBAI Heavy-Duty Cartridge Gun
with toothed rack, zinc plated

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4194 50	485	1	830773

Nr. 4194 STUBAI - Profi-Schub Kartusche



Profi Ausführung, für Kartuschen und Schlauchbeutel geeignet, geschlossenes Kartuschenrohr, Gehäuse aus Vollaluminium, mit Druckplatte und Düse

N° 4194 STUBAI Professional Cartridge Gun
made of solid aluminium frame, with pressure plate and nozzle

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4194 51	400 ml	700	1	866734
4194 52	600 ml	850	1	873930
4194 91	Spitze	30	1	869889

Nr. 4194 STUBAI - Skelettpresse



rot

N° 4194 STUBAI Cartridge Gun
red

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4194 53	320 ml	520	1	875422

Nr. 4560 STUBAI - Kitt-Aushaumesser



aus Spezialstahl, mit klappbarem Ledergriff

N° 4560 STUBAI Putty Hacking Knife
special steel, with leather handle

Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4560 01	225	80	5	406879

Nr. 4860/65 STUBAI - Kabelmesser mit und ohne Kerbe



aus Spezialstahl, Holzgriff

N° 4860/65 STUBAI Cable Knife
special steel, wooden handle

N° 4860 01 with Notch

N° 4865 01 without Notch

Art.nr.	Klingenlänge Blade Width			EAN-Nr. 9002793
4860 01	75 mm mit Kerbe	40	10	408088
4865 01	75 mm ohne Kerbe	40	10	408095

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø			Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4570 STUBAI - Kittstreicher

aus Spezialstahl, Holzgriff

N° 4570 STUBAI Putty Knife
special steel, wooden handle



Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
4570 01	200	80	5	406886

Nr. 1132 STUBAI - Drahtwinder

verchromt, Art.Nr. 1132 01 mit Holzheft
1132 02 mit hochschlagfestem Kunststoffheft

N° 1132 STUBAI Wire Twister
chrome-plated

Art.N° 1132 01 with Wooden Handle.

Art.N° 1132 02 with impact-Resistant Plastic Handle



Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
1132 01	125	10	107868
1132 02	125	10	107875

Nr. 1132 STUBAI - Sackdriller

mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder,
schwarzer PVC-Griff

N° 1132 STUBAI Wire Twister

heavy moulded black plastic grip, malleable hook
and accurately machined spring return spiral
spindle with wear resistant bronze sleeve



Art.nr.	Länge mm			EAN-Nr. 9002793
1132 51	310	415	1	107905
1132 52	Ersatzhaken replacement hook	20	1	851013
1132 53	Ersatzfeder replacement spring	5	1	862644

Nr. 4416 STUBAI - Saugheber doppelt

N° 4416 STUBAI Suction cup double
up to 120 lbs carrying capacity



Art.nr.	Tragkraft kg			EAN-Nr. 9002793
4416 07	60 kg	900	1	866819

Nr. 4416 STUBAI - Universal-Saugnapf

N° 4416 STUBAI Sucking knob
up to 30 lbs carrying capacity



Art.nr.	Tragkraft kg			EAN-Nr. 9002793
4416 06	15 kg	480	1	846194

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4491 STUBAI - Rührquiril



für flüssige Materialien, für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 - 800 U/min, verzinkt

N° 4491 STUBAI Mixer

for liquids, suitable for all drilling machines (drill socket 13 mm) with 600 - 800 RPM, galvanized

N° 4491 10 capacity 10 - 15 kg / 22 - 32 lbs

N° 4491 16 capacity 16 - 30 kg / 33 - 66 lbs

Art.nr.	Rührmenge	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4491 10	10 - 15 kg	80x400	302	90	406626
4491 16	16 - 30 kg	120x600	740	40	409818

Nr. 4492 STUBAI - Rührquiril



für zähe Materialien, für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 - 800 U/min, verzinkt

N° 4492 STUBAI Mixer

for semiliquids, suitable for all drilling machines (drill socket 13 mm) with 600 - 800 RPM, galvanized

N° 4492 01 capacity 1 - 7 kg / 2 - 15 lbs

N° 4492 07 capacity 7 - 10 kg / 15 - 23 lbs

N° 4492 10 capacity 10 - 15 kg / 22 - 33 lbs

N° 4492 16 capacity 16 - 30 kg / 33 - 66 lbs

Art.nr.	Rührmenge	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4492 01	1 - 7 kg	70x400	260	90	409825
4492 07	7 - 10 kg	90x400	265	90	409832
4492 10	15 - 30 kg	120x600	770	35	409849
4492 16	16 - 40 kg	140x600	874	25	409856

Nr. 4416 STUBAI - Plattenheber verstellbar



Ausführung wie Art.Nr. 4417 01, ohne Kipphebel-Teil

N° 4416 STUBAI Plate Tang

same design as Art.N° 4417 01, without snap handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4416 01	300 - 500	1100	1	405797

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4417 STUBAI - Plattenheber Universal



Der einzigartige **STUBAI UNIVERSAL-PLATTENHALTER** erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen).
verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt

Das Besondere an dieser Konstruktion ist, daß beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist.

Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage. Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden.

N° 4417 STUBAI Universal Plate Tang

The STUBAI universal flag-carrier facilitates the manual work with heavy flags (tiles, natural stones and concrete stones).
adjustable from 300 mm up to 500 mm, zinc-plated

The speciality of this construction: when carrying the flags no tiresome attitude of the body and the arms is necessary.

The flag is taken from the pile already in vertical position and can be carried easily like a bag.
The flag can be brought in horizontal position to be laid without any further effort.



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4417 01	300 - 500	1360	1	405803

Nr. 4416 STUBAI - Plattenträger Universal



0-27 mm



hebt Platten und andere Gegenständen aus
- Holz (z.B. Spanplatten),
- Metall (z.B. Stahl, Nirosta, lackierte Bleche, Aluminium, Messing, Kupfer),
- Kunststoff und andere Materialien wie Gipsplatten, usw.

N° 4416 STUBAI Universal Board Carrier

for carrying drywall boards, plaster boards, wooden blanks

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4416 02	1000	1	834153

Nr. 4416 STUBAI - Plattenheber mit Schwenkplatte



aus Stahl verzinkt mit Verstärkungsrippe und Holzgriff. Der Plattenheber, mit dem eine Person allein schwere oder unhandliche Platten mit einer Stärke von 35 mm heben und tragen kann. Durch die Schwenkplatte können auch Steigungen und Stufen leicht überwunden werden.
max. Tragkraft bis 70 kg, max. Breite der Platten 35 mm

N° 4416 STUBAI Board Lifter

made of carbon steel, galvanized with wooden handle. One single person is able to carry heavy or unhandy boards. Due to the swivel plate even slopes and steps can be surpassed
lifts up to 160 lbs, max. thickness of panels: 35mm

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4416 03	490	1	834146

Nr. 4417/4418 STUBAI - Blocksteinzange



kurze Backen 300-500 mm
lange Backen 300-500mm

N° 4417 STUBAI Concrete block carrier

short tang 300-500 mm or long tang

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4417 02	100x32	750	1	866444
4418 01	80x67	800	1	919607

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4185 STUBAI - Alufix 300, 420, 600 mm Fliesenschneidmaschinen

mit Diagonalwinkel *with Diagonal Square*





Ist zum Schneiden von Platten, Fliesen und Mosaik ausgelegt. Dieses Produkt ist speziell für den geübten Handwerker entwickelt worden. Der Diagonalwinkel ist mit Anschlag auf 45 und 90 Grad einstellbar und kann zusätzlich zwischen diesem Bereich stufenlos verstellt werden. Die Skala zum Einstellen der Schnittbreite ist 210 mm lang und zeigt mm und Inch an.

The Koflerfix Tile Cutting Machine is used for cutting flags, tiles and mosaics. This product was especially developed for the skilled craftsman. The diagonal square is adjustable to 45 and 90 degree and can also be adjusted to any degree's request between this limit. The graduation for adjusting the cutting breadth is 210 mm's long and mentions mm's and inches.

Art.nr.	Bezeichnung	Schnittlänge cutting length			EAN-Nr. 9002793
4185 30	Alufix	300 mm	4200	1	822815
4185 42	Alufix	420 mm	4600	1	822822
4185 60	Alufix	600 mm	8000	1	822839
4185 23	HM-Schneidrad ø 22 mm		12	1	822709
4185 24	TIN-Schneidrad ø 22 mm		12	1	822846
4186 03	Ersatzachse zu Art.nr. 4185 30, 42, 60		5	1	822860

Bedienungsanleitung:

- 1.) Stellen Sie die gewünschte Schnittbreite ein und legen Sie die Fliese auf
- 2.) Fliese in Pfeilrichtung anritzen
- 3.) Fliese brechen, in einer Ebene
- 4.) Fliesen mit Noppen werden mit der oberen Brechvorrichtung gebrochen
- 5.) Einstellen des universellen Diagonalwinkels auf 45, 90 Grad oder stufenlos
- 6.) Fliese brechen im Diagonalschnitt



Operating instructions:

- 1.) Adjust the desired cutting width and put the tile into the machine.
- 2.) Scratch the tile in the direction of the arrow.
- 3.) Cut the tile on one level.
- 4.) Tiles with burls are cut with the upper cutting device.
- 5.) Fix the universal diagonal square from 45 to 90 degree's.
- 6.) Cut the tile by using the diagonal cutting.

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4187 STUBAI - Meisterfix 510 mm Fliesenschneidmaschine




1.) ökonomische Holzbrettmaschine mit präzisiertem Schneidverhalten, stabiler Führungsschiene, integriertem Tragegriff im Holzbrett, verzinktem Winkelanschlag

1.) economical wooden board tile cutter, with precise cutting features, integrated carrying hole, galvanized square

Art.nr.	Schnittlänge cutting length			EAN-Nr. 9002793
4187 51	510 mm	7500	1	866659
4185 20	HM-Schneidrad ø 20x3 mm	10	1	822686
4186 20	TiN-Schneidrad ø 20x3 mm	10	1	822693

Nr. 4187 STUBAI - Profi-Genaufix Fliesenschneidmaschine



1.) präzises, verzugsfreies Schneiden durch verstärkte Führungsschlittenversteifung

1.) precise cutting through extrastrong gliding and guide rails

2.) Diagonalwinkel, 45 und 90 Grad auf Anschlag einstellbar

2.) diagonal square, 45 and 90 degree adjustable

3.) Federarretrierung zur Fixierung der Führungsschiene

3.) spring lock for fixing the guide

4.) rutschfeste GummifüÙe auf der Unterseite der Holzbrettmaschine

4.) nonskid rubber feet on the bottom side of the wooden board

7.) Obere und untere Brechvorrichtung

7.) upper and lower breaking device

5.) Brettverbreiterung

5.) board extension

8.) Tragegriff im Holzbrett

8.) carrying hole in the board

6.) Schneidrad versenkbar

6.) submersible cutting wheel



Art.nr.	Schnittlänge cutting length			EAN-Nr. 9002793
4187 86	860 mm	10800	1	874333
4187 10	1000 mm	11000	1	874340
4187 12	1250 mm	18500	1	874357
4185 20	HM-Schneidrad ø 20x3 mm	10	1	822686
4186 20	TiN-Schneidrad ø 20x3 mm	10	1	822693

Zeichen- erklärung: Symbols:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Paar	EAN. Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar		
	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4183 STUBAI - Profifix 370, 530, 610 mm Fliesenschneid- und- brechmaschine

NUR AUF ANFRAGE !!



1.) präzises Schneiden, stabile höhenverstellbare Führungsschiene, exaktes Anritzen

1.) precise cutting, stable and height-adjustable guide, accurate marking

2.) extra langer Anschlagwinkel

2.) Square extra long

3.) Obere Brechvorrichtung

3.) upper breaking device

4.) Tragegriff im Holzbrett

4.) carrying hole in the board


5.) Schneidrad versenkbar

5.) submersible cutting wheel

Art.nr.	Schnittlänge cutting length			EAN-Nr. 9002793
4183 37	370 mm	7900	1	819396
4183 53	530 mm	8900	1	819389
4183 61	610 mm	10000	1	819402
4186 04	Ersatzachse Ø 5 mm	2	1	822877

Nr. 4185 STUBAI - Profifix-Plus 610 mm Fliesenschneid- und- brechmaschine

GEBRAUCHSMUSTER-
REGISTRIERT



1.) präzises Schneiden, stabile höhenverstellbare Führungsschiene, exaktes Anritzen

1.) precise cutting, stable and height-adjustable guide, accurate marking

2.) extra langer Anschlagwinkel

2.) Square extra long

3.) Obere und untere Brechvorrichtung

3.) upper and lower breaking device

4.) Tragegriff im Holzbrett

4.) carrying hole in the board

5.) Schneidrad versenkbar

5.) submersible cutting wheel

6.) rutschfeste Gummibeläge auf der Unterseite der Führungsschiene

6.) nonskid rubber coatings on the rear side of the guide


7.) Federarretrierung zur Fixierung der Führungsschiene

7.) spring lock for fixing the guide

Art.nr.	Schnittlänge cutting length			EAN-Nr. 9002793
4185 61	610 mm	10400	1	822754

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung						
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated			Weight	Pair	

Nr. 4186 STUBAI - Profifix-Plus Diagonal Fliesenschneid- und- brechmaschine



GEBRAUCHSMUSTER-
REGISTRIERT

Fliesenrad HM-
TIN- beschichtet

1.) präzises Schneiden, stabile höhenverstellbare Führungsschiene, exaktes Anritzen

1.) precise cutting, stable and height-adjustable guide, accurate marking

2.) Diagonalwinkel, 45 und 90 Grad auf Anschlag einstellbar

2.) diagonal square, 45 and 90 degree adjustable

3.) Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene

3.) spring lock for fixing the guide

4.) rutschfeste Gummibeläge auf der Unterseite der Führungsschiene

4.) nonskid rubber coatings on the bottom side of the guide

7.) Obere und untere Brechvorrichtung

7.) upper and lower breaking device

8.) Tragegriff im Holzbrett


8.) carrying hole in the board

5.) Brettverbreiterung

5.) board extension

6.) Schneidrad versenkbar

6.) submersible cutting wheel



Art.nr.	Schnittlänge cutting length			EAN-Nr. 9002793
4186 37	370 mm	7900	1	822792
4186 53	530 mm	9300	1	822808
4186 61	610 mm	10400	1	822785
4186 86	860 mm	10600	1	866642
4186 10	1000 mm	10800	1	866635
4186 12	1250 mm	18300	1	874166
4185 20	HM-Schneidrad ø 20x3 mm	10	1	822686
4186 20	TIN-Schneidrad ø 20x3 mm	10	1	822693
4186 05	Diagonalwinkel 400mm	560	1	874364
4186 06	Diagonalwinkel 600mm	560	1	874364

Nr. 4185 STUBAI - Alu - Fliesenlochboy



Technische Daten: Max. Plattengröße: 330 mm,
Lochdurchmesser: 40 mm, Max. Spannhöhe: 20 mm,
Max. Spannweite: 165 mm

Technical Data: Max. Size of Flags: 330 mm,
Ø of Hole: 40 mm, Max. Height: 20 mm,
Max. Width: 165 mm



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4185 33	33	730	1	822723

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Perfectcut

480, 600, 900, 1200 mm Schnittlänge

480, 600, 900 and 1200 mm cutting length



STUBAI

Ihren typischen Charakter erhält die **MASCHINE** durch:
Typical character through:



Optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität
Perfect handling as well as highest function Standards



Neues geschütztes Doppel-Führungsschienensystem

Stabilität, Verzugfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit
Newly protected, developed gliding and guide rails guarantee absolute stability, non-deformable, adjustable if needed



Präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar austauschbar

Precise 8 ball bearings, adjustable, interchangeable



Diagonalanschlag

Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
Diagonal notch angle precision over the whole range



Verzinkter Hebel mit 2K-Griff

Galvanized pole with 2K-handle



Konkav geformte Kugellager

Unterbindung der Verschmutzung
Concave ball bearings eliminate dirt accumulation



Gute Einsicht auf das HM-TM-Gemisch

Perfect visibility to the HM/TM cutting wheel

Präziser Lauf des Fließschiebes

Precise smooth feeding cutting wheel

Trolley-Funktion

bei den Modellen 900 und 1200 mm
Trolley function at models 900 and 1200 mm

Hohe Standfestigkeit der Maschine

ausgestützt von 4 oder 5 durchwärtigen Gummirollen
Supported by 4 or 5 sturdy rubber feet

Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei

Breaker plate made of wood, spring loaded, no deformation

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		



Perfectcut



Untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand
 Lower breaking mechanism with less force necessary

HM/TiN-Schneidrad
 Carbide-tipped and titanium coated cutting wheels available

Konkav geformte Kugelflager
 Concave shape ball bearings

Hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen
 Solidness given through 4 or 6 antislip rubberfeet

Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
 Angle precision over the whole length



Diagonalwinkel stufenlos von 0° bis 90° einstellbar
 Diagonal fence can be set in 90° angles adjustable



Blattführung abklappbar, abziehbar aus Federstahl
 Blade holder can be removed with spring steel

Führungsschlitzen fixierbar
 Guide rails can be fixed in position



Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit
 Guide rail guide can be adjusted stability non-determined adjustable if needed



Trolley-Funktion bei den Modellen 900 und 1200 mm
 Trolley function on models 900 and 1200 mm



ab 350 mm: 2 breite Auflageflächen, ab 1200 mm 4 breite Auflageflächen
 Max. 350 mm with two heavy extenders Max. 1200 mm with 4 board extenders



Tragebügel ausziehbar und versenkbar bei 900 und 1200 mm
 Carrying handle retractable by tool, 900 and 1200 mm

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø	mm			Z	mm	Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4188 STUBAI - Fliesenschneidmaschinen Perfectcut



siehe Produktbeschreibung Seite 91 und 92
see product discription page 91 and 92

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4188 48	480	13000	1	874371
4188 60	600	16000	1	874388
4188 90	900	21000	1	874395
4188 12	1200	26000	1	874401
4188 20	Ersatzachse	2	1	875828
4186 20	Ersatzrad TIN	10	1	822693

Nr. ZK4009 STUBAI - Fliesenwaschboy Speedy Profi



bestehend aus: 1 Hydro Rasterschwammbrett, 2 Noppen Waschrollen, 2 Laufrollen, 1 23l Eimer; konisch gestaltete Hohlrolle, erhöhte Abschlussränder, genoppte Ablaufflächen

N° ZK4009 STUBAI Tile Washboy
consisting of: 1 Hydro sponge float, 2 rinsing rollers, 2 castors, 1 23 l Buket; conical formed hollow roller, raised edges, grated holes in roller

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
ZK 4009	23 l	2600	1	831893
ZK 4006	Doppellenrollen set 4 Stk.	500	4	874418

Nr. ZK4020 STUBAI - Profi-CleanWaschset Aktion



bestehend aus: 1 Hydro Schwammbrett, 2 Waschrollen, 1 24l Liter Eimer; mit Doppelrollenaufsatz und Hydrowaschbrett 14x28 cm, Schräge nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen (Fugenmörtel), Plane rückseitige Aufstandsfläche, über die der Eimer gekippt werden kann, um den Bodensatz mittels Kelle oder Spachtel herauszuschaben, verschiebbarer Griff, dadurch verschwindet der Griff im umgeklappten Zustand hinter dem Eimerrand, großer Radius im rückwärtigen Boden, um Bodensatz problemlos entfernen zu können, lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden Abstreifwalzen

N° ZK4009 STUBAI Washboy
consisting of: 1 hydro sponge float, 2 rinsing rollers, 1 24l bucket; 24 l, with double casters and hydro sponge float, bottom is angled for dirt collection and easy cleaning

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
ZK 4020	24 l	2600	1	867250
ZK 4000	Schmutzfänger	400	1	834122

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 4187 STUBAI - Fugenmeisterschablonen

zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen

N° 4187 STUBAI Groutmaster Template for the use with elastic silicon in baths, kitchens, bathrooms and many more applications



1.) 4187 30 Radienschablonen gerade



2.) 4187 33 Radienschablonen TripleFix



3.) 4187 34 Radienschablonen ungerade



4.) 4187 31 Winkelschablonen ungerade



5.) 4187 32 Winkelschablonen BigSize

1.) **Radienschablonen gerade**
Radius Template straight

2.) **Radienschablonen ungerade**
Radius Template nonstraight

3.) **Radienschablonen Triple-Fix**
Radius Template Triple Fix

4.) **Winkelschablonen ungerade**
Angle Template nonstraigt

5.) **Winkelschablonen Big-Size**
Angle Template large

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1.) 4187 30	3-tlg./pcs	70	6	873879
2.) 4187 33	3-tlg./pcs	68	6	875446
3.) 4187 34	3-tlg./pcs	68	6	875453
4.) 4187 31	3-tlg./pcs	68	6	873886
5.) 4187 32	3-tlg./pcs	68	6	875439

Nr. 4477 STUBAI - Silikon Fugenspachtel

zur optimalen Verarbeitung von Silikonfugen, aus PVC

N° 4477 STUBAI Spatula for silicone made from PVC, to use onto caulk lines



Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4477 01	2-tlg./pcs	20	1	830407

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z			Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 4187 STUBAI - Delta-Fugenschneider-Set

mit Silikonentferner, zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen



N° 4187 STUBAI Delta-Groutcutter Set
with silicone remover

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
4187 20	2-tlg./pcs	120	1	868943
4187 21	Ersatzklingen	60	6	872124

Nr. 4187 STUBAI - Konturenfix

Abgreifen und Übertragen von Winkeln (Winkelschmiege); Messen von Innen- und Außenecken (Gehrungswinkel)



N° 4187 STUBAI Contourfix
to measure the angles and copy them onto the workpiece

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4187 35	66	6	875460

ZIMMERMANNSWINKEL

Nr. 3950/3960 STUBAI - Zimmermannswinkel

aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei, Schenkelbreite 35 mm



N° 3950/60 STUBAI Carpenter's Square
high-quality stainless steel, width 35 mm

N° 3950 02 - 04 without Marking Holes
N° 3960 03 with Marking Holes

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3950 02	ohne Anreißlöcher	600x285	252	1	306575
3950 03	ohne Anreißlöcher	700x300	282	1	306582
3950 04	ohne Anreißlöcher	800x325	318	1	306599
3960 03	mit Anreißlöcher	700x350	267	1	306612

Nr. 3970 STUBAI - Zimmermannswinkel

poliert, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm, ohne Anreißlöcher



N° 3970 STUBAI Carpenter's Square
polished, precision grinding, width 35 mm, without marking holes

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3970 01	700 x 350	370	1	306629

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 3980/3990 STUBAI - Zimmermannswinkel

aus hochwertigem Federstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm, stumpfgeschweißt ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche

N° 3980/3990 STUBAI Carpenter's Square

high-quality spring steel, polished, tempered, precision grinding, width 40/50 mm

N° 3980 02 - 03 with Marking Holes

N° 3990 02 - 06 without Markings Holes



Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3980 02	mit Anreißlöcher	600x300	450	1	306636
3980 03	mit Anreißlöcher	700x300	520	1	306643
3990 02	ohne Anreißlöcher	500x250	360	1	306674
3990 03	ohne Anreißlöcher	600x300	450	1	306681
3990 04	ohne Anreißlöcher	700x350	520	1	306698
3990 05	ohne Anreißlöcher	800x400	600	1	306704
3990 06	ohne Anreißlöcher	1000x500	800	1	306711

Nr. 3981 STUBAI - Zimmermannswinkel

mit Skala und markierten Anreißlöchern. Aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche

N° 3981 STUBAI Carpenter's Square

with graduation and marking holes high-quality spring steel, galvanized, polished, tempered, precision grinding, width 40/50mm, butt-welded



Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3981 06	ohne Anreißlöcher	600x300	340	1	863979
3981 07	ohne Anreißlöcher	700x350	380	1	863986

Nr. 3982 STUBAI - Zimmermannswinkel

Ausführung wie Art.Nr. 3981, jedoch Schenkelbreite 35mm

N° 3982 STUBAI Carpenter's Square

same design as Art.N° 3981 but width 35mm



Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
3982 06	ohne Anreißlöcher	600x280	260	1	863931
3982 07	ohne Anreißlöcher	700x300	300	1	863948
3982 08	ohne Anreißlöcher	800x340	340	1	863955
3982 10	ohne Anreißlöcher	1000x400	400	1	863962

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

ARBEITSSCHUTZ

Nr. 4499 STUBAI - Feinstaubmaske SB 3 Stk.



N° 4499 STUBAI Dust Mask (3 pcs.)

Art.nr.			EAN-Nr.
4499 01	30	1	830742

Nr. 4499 STUBAI - Geruchs- und Feinstaubmaske



N° 4499 STUBAI Smell and Dust Mask

Art.nr.			EAN-Nr.
4499 02	30	1	830629

Nr. 4499 STUBAI - Schutzbrille Vollsicht



mit direkter Belüftung,
gegen starke Stoßbelastung

N° 4499 STUBAI Safety Goggles
direct ventilation, impact resistant

Art.nr.			EAN-Nr.
4499 10	53	1	830636

Nr. 4499 STUBAI - Schutzbrille Brillenform



leichte Bügelschutzbrille mit einfach auswechselbaren Kunststoffscheiben

N° 4499 STUBAI Safety Glasses
lightweight protection glasses with easy to change plastic glasses

Art.nr.			EAN-Nr.
4499 11	30	1	830643

Nr. 4499 STUBAI - Gehörschutz mit Kopfbügel



mit verstellbarem, unzerbrechlichem Kunststoffbügel

N° 4499 STUBAI Ear Defenders
with adjustable and unbreakable plastic bar

Art.nr.			EAN-Nr.
4499 20	220	1	830650

Nr. 4499 STUBAI - Nageltasche doppelt mit Gurt



aus Kernspaltleder, mit 2 Taschen, Werkzeughalter auf einem Gürtel

N° 4499 STUBAI Double-Pocket Nail Pouch
with tool holder on belt

Art.nr.			EAN-Nr.
4499 30	180	1	830704

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4867 STUBAI - Sicherheitsmesser BIKO



Hakenklingen
Hook shape blades

mit Köcher

N° 4867 STUBAI Safetyknife BIKO
with holster

Art.nr.	Typ Design			EAN-Nr. 9002793
4867 61	---	320	5	868691
4867 72	Hakenklingen Hook shape blades	20	10	869834

Nr. 4867 STUBAI - Abbrechklingenmesser BIKO



Abbrechklingenmesser

N° 4867 STUBAI Snap off knife BIKO

Art.nr.	Typ Design			EAN-Nr. 9002793
4867 62	22	280	12	868684
4867 81	Abbrechklingen Cutting blades	20	1	867304

Nr. 4867 STUBAI - Cutter-Messer



Metall-Klingenföhrung

N° 4867 STUBAI Cutter knife Metal
with metal bladeguide

Art.nr.	Typ Design			EAN-Nr. 9002793
4867 91	---	58	1	866871
4867 81	Abbrechklingen Cutting blades	20	1	867304

Nr. S4867 STUBAI - DISPLAY Cutter-Messer



DISPLAY
Cutter-Messer
gelb / yellow



DISPLAY
Cutter-Messer
blau / blue

bestehend aus / equipped with

- 1x VH52033 Pultdisplay **Counter Display**
- 12x 486793 Cuttermesser **Cutter knife**
- 20x 486782 Trapezklingen **Trapeziod blades**
- 21x 486781 Abbrechklingen **Snap off knife**

bestehend aus / equipped with

- 1x VH52033 Pultdisplay **Counter Display**
- 12x 486791 Cuttermesser **Cutter knife**
- 20x 486782 Trapezklingen **Trapeziod blades**
- 21x 486781 Abbrechklingen **Snap off knife**

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
S4867 938281	2216	1	876634

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
S4867 918281	2216	1	876627

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

TROCKENBAU

Nr. ZK0026 Handschleifer klein



Handschleifer klein für 93 mm Schleifgitter

N° ZK0026 STUBAI Drywall Hand Sander
small for 93mm, sandinggrit

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
ZK0026	80x230	280	1	845876

Nr. ZK0027 Handschleifer groß



Handschleifer groß für 115mm Schleifgitter

N° ZK0027 STUBAI Drywall Hand Sander
large for 115mm sandinggrit

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
ZK0027	110x230	320	1	845883

Nr. SZK008. Ersatzschleifgitter



Ersatzschleifgitter zu Hand- und Kippstielschleifer zu je 5 Stk. SB-verpackt

N° ZK008. STUBAI Spare sandinggrit
for ZK0026 and ZK0027

Art.nr.	Körnung	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
SZK00820005	100	93x280	90	5	870656
SZK00840005	180	93x280	90	5	870649
SZK00860005	100	115x280	110	5	870632
SZK00880005	180	115x280	110	5	870663

Nr. ZK2012 STUBAI - Kipp-Schleifbrett



Kipp-Schleifbrett mit beweglichem Gelenk und 1,3 m langen Alu-Stiel. für 115mm Schleifgitter

N° ZK2012 STUBAI Pole Sander
with swiveling and Alu-Handle, for 115 mm sandinggrit

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
ZK2012	110x230	360	1	845890

Nr. 1805 STUBAI - Bit-Magnethalter



Bit-Magnethalter mit verstellbarem

Tiefenanschlag, der Schraubkopf liegt mit seiner Fläche auf dem im Magnethalter eingesetzten Ringmagnetenplan auf. Die Schraube wird sicher auf dem Bit gehalten - dadurch ist eine vertikale und horizontale Verschraubung ohne Abkippen oder Verlieren der Schraube möglich.

N° 1805 STUBAI Magnet Bit Holder
with adjustable depth set

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1805 81	1/4" x 60	303	1	845708

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm			Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 4185 STUBAI - Steckdosenschneider



komplett mit Bohrer und 3 Sägeeinsätzen
mit Ø 60, 67 und 74 mm
Bohrtiefe: 30mm

N° 4185 STUBAI Hole Saw
complete with drill and 3 saws with
Ø 60, 67 and 74 mm, cutting depth 30 mm

Art.nr.	Schnitt- tiefe			EAN-Nr. 9002793
4185 50	30 mm	262	1	409306

Nr. 4416 STUBAI - 2K-Strebenplattenträger



2K-Strebenplattenträger links und rechts
verwendbar

N° 4416 STUBAI Board Carrier
for left and right use, 2K handle

Art.nr.	Typ			EAN-Nr. 9002793
4416 04	2K	1000	1	836898

Nr. 4416 STUBAI - Strebenplattenträger



Strebenplattenträger mit Gummischutzhüllen

N° 4466 STUBAI Board Carrier
three arm with rubber sleeves

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4416 05	250	330	1	845982

Nr. 4466 STUBAI - Blockhobel



Blockhobel

N° 4466 STUBAI Small Drywall Plane

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4466 03	140	187	1	845760
4466 04	Ersatzblatt Spare Blade	21	1	845777



Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 4466 STUBAI - Standardhobel



Standardhobel

N° 4466 STUBAI Standard Drywall Plane



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4466 05	250	349	1	845784
4466 06	Ersatzblatt Spare Blade	35	1	845791

Nr. 4466 STUBAI - Kombi-Schleifstein



Kombi-Schleifstein

N° 4466 STUBAI Grinding Stone combination



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4466 07	200x50x25	577	1	845807
4466 08	150x80x25	672	1	845814

Nr. 4466 STUBAI - Rutscher mit Holzgriff



Rutscher mit Holzgriff, für Estrich und Betonverarbeitungen

N° 4466 STUBAI Cement Plane with wooden handle



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4466 09	200x100x35	1743	1	845821





Nr. 4466 2K-Profi-Streifenschneider



2K-Profi-Streifenschneider

N° 4466 STUBAI Drywall Stripper with blade guard, 2K handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4466 012K	250	550	1	845975

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 4530 STUBAI - Stukkatureisen (Gipseisen)

aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel, Blatt spitz/eckig, in Kunststofftasche verpackt

N° 4530 Ornamental Tool Leaf And Square
forged out of one piece, taper ground, flexible, pointed/square blade, in PVC-bag



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4530 00	10	20	1	868660
4530 01	15	20	1	406664
4530 02	20	30	1	406671
4530 03	25	35	1	406688
4530 04	30	40	1	406695

Nr. 4540 STUBAI - Stukkatureisen (Gipseisen)

aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel, Blatt eckig/eckig, in Kunststofftasche verpackt

N° 4540 Ornamental Tool Square And Square
forged out of one piece, taper ground, flexible, square/square blade, in PVC-bag



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4540 01	12/15	20	1	406831
4540 02	15/20	25	1	406848
4540 03	20/25	30	1	406855
4540 04	25/30	35	1	406862

Nr. 2701 Blechscheren hebelübersetzt

rechts, für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit 2K-Griff, aus **Spezialstahl** gefertigt

N° 2701 10 Compound Action Snips
right, for both straight continuous cuts and exact curve cutting, reducing the strength required for cutting, with 2K-handle, made from **special steel**



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2701 10	260	470	1	876665

Nr. 2701 Blechscheren hebelübersetzt

links, für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit 2K-Griff, aus **Spezialstahl** gefertigt

N° 2701 11 Compound Action Snips
left, for both straight continuous cuts and exact curve cutting, reducing the strength required for cutting, with 2K-handle, made from **special steel**



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2701 11	260	470	1	876658

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

KNAUF-PRODUKTE

Nr. 4167 Akustik-Deckenmontagelehre



N° 4167 Acoustics Ceiling Guide

For installing Knauf Ceiling Bords. This Guide allows the Installer to connect, hold in place and perfectly align the next Sheetrock board. Made from aluminium material for weight reduction. A must have when installing Knauf Acoustics Ceiling Board Systems.

exaktes Ausrichten von Lochplatten; Länge 1,20m
Ausrichten über die gesamte Plattenbreite;
Arretierungshebel für den sicheren Einsatz über
Kopf; stabile Metallehre - widerstandsfähig gegen
Beschädigungen

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4167 01	6/18	1600	1	873985
4167 02	8/18	1600	1	873978

Nr. 4167 Duo-Plattenhobel



vereint die Funktion von Surform- und Kanten-
hobel; geringes Gewicht durch Ausführung in
Kunststoff, ergonomisches Design, Kantenfasen
in 22,5° und 45° möglich, mit Ersatzklingen-
staufach

N° 4167 Duo Multi Board Cutter

Made from PVC in ergonomic shape. With inte-
grated rasp and two angle options when cutting
the drywallboards, 45° and 22,5°, including a
compartment for replacement blades.
Truley an innovation by itself.

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4167 10	420	1	873947

Nr. 4167 Profi-Streifenschneider 2K



Streifenbreite 1-20 cm ausführbar; Plattendicke
bis 18 mm schneidbar, genaue Führung durch
zwei Handgriffe, auswechselbare Rundklingen

N° 4167 Professional Drywall Cutter 2K

For cutting Drywall strips from 1 to 20 cm width.
Board thickness up to 18 mm, exact guidance
through two handles, with exchangeable cutting
wheels. In Knauf design.

Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
4167 11	550	1	873992

Nr. 4167 Profi-Doppelkreisschneider



für alle Knauf Hartplattentypen verwendbar, bis
25 mm Schnitttiefe, verstellbarer Durchmesser
20-90 mm, mit Sicherheitskorb

N° 4167 Professional Circle Cutter

The Double Circlecutter offers a cutting depth up
to 25 mm, adjustable cutting diameter from 20 to
90 mm, including Saftey basket for protection.

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
4167 13	20-90	380	1	873954

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1015 GALABAU-PRODUKTE




Nr. 1015 02 Bordsteinzange

Nr. 1015 Bordsteinzange

101502 **Bordsteinzange** Stahlrohr, Gummigriff, Tragkraft 100kg

N° 101502 Walkway tong
steel, rubberhandle up to 220 lbs carrying capacity

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1015 02	0-22	4200	1	875705
1015 05	Ersatzbacken replacement rubber pads	80	1	876542



Nr. 1015 01
Verbundsteinspreize
(Richteisen)

Nr. 1015 03
Pflasterziehzange

Nr. 1015 Verbundsteinspreize (Richteisen)

101501 **Verbundsteinspreize** (Richteisen)

N° 101501 Walkway blocks gouge

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1015 01	970	2000	1	875668

Nr. 1015 Pflasterziehzange

101503 **Pflasterziehzange** mit Federstahlklingen

N° 101503 Stonepullplier with Steelgrips

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1015 03	60-420	4500	1	875675



Nr. 1016 08
Holzschlegel



Nr. 1016 07
Betonstampfer

Nr. 1016 Betonstampfer

101607 **Betonstampfer** 200 x 200 cm, T-Griff rot lackiert

N° 101607 Concretepounder
200 x 200, T-handle red, 22 lbs

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 07	200 x 200	10000	1	875736

Nr. 1016 Holzschlegel


101608 **Holzschlegel** mit angeschweißtem Flacheisen 6kg

N° 101608 Woodmallet
with welded flatiron 14 lbs


Art.nr.			EAN-Nr. 9002793
1016 08	6000	1	875712

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

STUBAI STIELE




- 100644-48 *Beilstiel Esche Kuhfuss, rot, KS-Keil*
N° 100644-48 *Adze handle, ash, red*
- 100914-18 *Gerätestiel spitz, Esche*
N° 100914-18 *Tool handle, ash, pointed*
- 100924 *Besenstiel Fichte*
N° 100924 *Broom handle fir*
- 100925 *Besenstiel Fichte, spitz*
N° 100925 *Broom handle fir pointed*
- 100930 *Schaufelstiel Buche*
N° 100930 *Shuffle handle beech*
- 100931 *Schaufelstiel Buche, 1A-Qualität*
N° 100931 *Shuffle handle beech top quality*
- 100932 *Schaufelstiel geb. Esche, Konus 30 mm*
N° 100932 *Shuffle handle, ash, conus 30 mm*
- 100935 *Gabelstiel Esche spitz*
N° 100935 *Fork handle ash pointed*
- 100936 *Gabelstiel Esche lackiert mit Schienezw.*
N° 100936 *Fork handle ash laquered with protect.*
- 100940 *Ersatzstiel für Stößer und Scharren*
N° 100940 *Replacement handle for Scraper*
- 100960 *Wiedehopfenhauenstiel Esche 1050/6034*
N° 100960 *Pull handle ash*
- 100965 *Teerrechenstiel Buche*
N° 100965 *Asphalt race handle beech*
- 100995 *Kreuzhackenstiel Esche*
N° 100995 *Cross Adze handle ash*



Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793	
1.	1006 44	400	200	1	874487
2.	1006 45	500	300	1	874494
3.	1006 46	600	400	1	874500
4.	1006 47	700	500	1	874517
5.	1006 48	800	800	1	874524
6.	1009 14	1400x28	510	1	874579
7.	1009 15	1500x28	620	1	874562
8.	1009 18	1800x28	850	1	874555
9.	1009 24	1400x24	315	1	874586
10.	1009 25	1400x24	315	1	874593
11.	1009 30	1300	800	1	874623
12.	1009 31	1300	830	1	874630
13.	1009 32	1300	900	1	876528
14.	1009 35	1350	900	1	874609
15.	1009 36	1350	900	1	874616
16.	1009 40	1200x36	700	1	874647
17.	1009 60	1050x60x34	620	1	874654
18.	1009 65	1650x28	730	1	874548
19.	1009 95	95-74/42	1000	1	874661

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung					
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair			

Nr. 2720 Bügel-/Bogensägen



Ausführungen: 530 mm, 760 mm, 915 mm

N° 272053-91 Bow saw
530 mm, 760 mm, 915 mm

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 53	530	560	6	875248
2720 76	760	760	6	875279
2720 91	915	1100	6	210476

Nr. 2720 Sägeblätter zu Bügelsägen



Hobelzahnung zu Bügelsägen in Ausführungen
530 mm, 760 mm oder 915 mm

N° 272054-92 Sawblade to Bow saw
530 mm, 760 mm, 915 mm

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 54	530	50	12	875255
2720 77	760	75	12	875286
2720 92	915	90	12	875293

Nr. 2720 Japanoflex



mit Stahlrücken und 2K-Griff, 17 Zähne/Zoll

N° 272035 Japanflex
saw with 17 teeth, with 2K handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 35	270	350	10	875392

Nr. 2720 Dämmstoffsäge 2K-Griff



2K-Griff, Styropor/Gips

N° 272032 Insulationsaw
for styrofoam and plaster boards, with 2K handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 32	400	280	6	875316

Nr. 2720 Fuchsschwanz 2K-Griff



Handsäge 2K-Griff, antihafbeschichtet

N° 272034 Handsaw
nonstick blade, with 2K-handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 34	400	360	6	875378

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 2720 Astsäge



ohne Köcher, 3-fach scharf geschliffen, 2K Griff

N° 272030 Branchsaw

no Holster, extra sharp, with 2K handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 30	270	240	6	875323

Nr. 2720 Metallsägebogen Alu



mit HSS Blatt

N° 272031 Hacksaw Aluminium

with HSS-blade

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 31	300	650	5	868653

Nr. 2720 Metallsägebogen leicht



mit HSS Blatt 12'

N° 272011 Hacksaw lightweight

with HSS-blade 12'

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
2720 11	12'	560	5	210469

Nr. 2720 Ersatzsägeblätter



272042 Ersatzsägeblätter, Bi-Metall, SB 2 Stk.

272043 Ersatzsägeblätter, Metall, SB 2 Stk.

N° 272042-43 Replacement saw blades
(bi-)metal, 2pcs.

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 42	300	40	10	875330
2720 43	300	40	10	875347

Nr. 2733 Ersatzsägeblätter



273302 Ersatzsägeblätter für Holz

273304 Ersatzsägeblätter für Metall

N° 273302-04 Replacement saw blades
for wood or metal

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2733 02	150	20	10	875354
2733 04	150	20	10	875361

Nr. 2720 Stichsäge



272023 starkes Blatt, Holzgriff

272033 starkes Blatt, 2K-Griff geh.

N° 272032-33 Sheetrocksaw

with wooden handle, strong blade or 2K-handle

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
2720 23	160	90	20	876146
2720 33	300	130	20	875309

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1014 Messbecher Weißblech



101401 Weißblech mit Trichterauslauf 1l
101402 Weißblech 0,5l

N° 101401 Measuring cup metal 1l
N° 101402 Measuring cup metal, 0,5l

Art.nr.	Größe	Höhe mm			EAN-Nr. 9002793
1014 01	1 l	280	240	10	875132
1014 02	0,5 l	230	180	10	101057

Nr. 1014 Öler



101411 Spezial Pumpöler Pumpw. m. 2 Kugelv.
101412 Heimwerkeröler PE Kunststoffpumpe
101413 Öler transp. Messingspeitzr.
101414 Ölkanne Kunststoff ohne Pumpe

N° 101411 Special Oilcan
with pumpaction lockout
N° 101412 Diy Oilcan plastic
N° 101413 Oilcan transparent
N° 101414 Oilcan plastic without pump

Art.nr.	Größe ml	Höhe mm			EAN-Nr. 9002793
1014 11	250 ml	300	165	12	875019
1014 12	150 ml	215	120	12	875064
1014 13	250 ml	190	50	20	875071
1014 14	250 ml	210	35	20	875194

Nr. 1014 Messbecher Kunststoff



101420 aus Kunststoff öl- und säurebeständig
101421 aus Kunststoff mit Messskala

N° 101420 Measuring cup plastic
oil/acid resistant 1l
N° 101421 Measuring cup with scale pl.

Art.nr.	Größe	Höhe mm			EAN-Nr. 9002793
1014 20	1 l	170	110	6	875125
1014 21	1 l	230	100	1	875118

Nr. 1014 Trichter PE



101430 orange, Auslauf Ø 15mm
101431 orange, Auslauf Ø 15mm
101432 mit Sieb und abgew. Rohr
101433 orange, Flexauslauf
101434 Trichtersatz Ø 50/75/100/120mm

N° 101430 Funnel plastic orange
N° 101431 Funnel plastic orange
N° 101432 Funnel weith strainer
N° 101433 Funnel plastic orange flex
N° 101434 Funnelreplacement

Art.nr.	Größe mm	Höhe mm			EAN-Nr. 9002793
1014 30	120	160	30	10	101095
1014 31	150	180	50	1	875026
1014 32	160	250	140	10	875033
1014 33	330	160	130	12	875057
1014 34	4 tlg.	50/75/100/120	70	10	875170

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm			EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar	
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair	

Nr. 1014 Trichter



101440



101441

101440 Kombitrichter mit Messingsieb
101441 Trichter Weißblech mit Sieb

N° 101440 Combination Funnel plastic
N° 101441 Funnel metal with strainer

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1014 40	160	400	10	101118
1014 41	160	250	6	875187

Nr. 1014 Handhebel-Fettpresse



nach DIN 1283, 800bar

N° 101450 Handcrank Greasepress
DIN 1283

Art.nr.	Größe	Druck bar			EAN-Nr. 9002793
1014 50	500 cbcm	800	1340	1	101125

Nr. 1014 Panzerschlauch



11x300 ohne Mundstück, 1000 bar

N° 101451 Tank tube
11x300 without mouthpiece, 1000bar

Art.nr.	Größe	Druck bar			EAN-Nr. 9002793
1014 51	11x300	1000	66	1	875149

Nr. 1014 Hydraulik-Mundstück



4 Backen M10x1

N° 101452 Hydraulik Mouthpiece

Art.nr.	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1014 52	M10x1	30	100	875163

Nr. 1014 Mehrzweckfett Kartusche



400g

N° 101453 All purpose Grease in Tube
400g

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1014 53	400 g	430	20	875156

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1014 Hebel-Zylinder Pumpe



für 200l Fässser

N° 101454 Lever Zylinder Pump
for 200l Barrels

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1014 54	für 200 l	1100	1	875200

Nr. 1014 Kraftstoffkanister mit Auslauf



mit Auslauf "UNIBAM",
Ausführungen: 5 oder 10 Liter

N° 101460 Fuel Canister UNIBAM 5l
N° 101461 Fuel Canister UNIBAM 10l

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1014 60	5 l	640	1	101132
1014 61	10 l	820	1	875101

Nr. 1014 Doppelkanister Öl/Benzin



1014 62



1014 63

Öl 2,5l, Benzin 5l

N° 101462 Double Fuelcan
Oil 2,5l / Gazoline 5l

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1014 62	7,5 l	820	4	875002

Nr. 1014 Metallkanister

20l

N° 101463 Metal canister
20l

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1014 63	20 l	4400	1	875088

Nr. 1014 Auslaufrohr flexibel



für Metallkanister

N° 101464 Spillovertube flexible
Metal canister

Art.nr.	Größe			EAN-Nr. 9002793
1014 64	20 l	370	1	875095

Zeichen- erklärung:	L	B	Gr.	BL.B.	Ø				Z		Gewicht	Paar	EAN. Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		

Nr. 1016 Hammertacker

101601



101602



101603



101601 Hammertacker 11 Typ 140+11
 101602 Hammertacker 19 Typ 13+37
 101603 Hammertacker 54 Typ 140+11

N° 101601 Hammerstapler 11 Typ 140+11
N° 101602 Hammerstapler 19 Typ 13+37
N° 101603 Hammerstapler 54 Typ 140+11

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 01	140+11	6-10	1000	1	874760
1016 02	13+37	4-6	400	1	874777
1016 03	140+11	8-14	1200	1	874784

Nr. 1016 Handtacker



101605 Handtacker 53 Ergonomic
 101606 Handtacker 453 Ergonomic

N° 101605 Handstapler 53 Ergonomic
N° 101606 Handstapler 453 Ergonomic

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 05	53	4-10	270	1	874791
1016 06	453	6-14	400	1	874807

Nr. 1016 Heftklammern Typ 53

Typ 53 Stahl 2500 Stk.

N° 101610-18 Staples Typ 53 Steel 2500 pcs.



Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 10	53	10	219	1	101194
1016 12	53	12	249	1	874944
1016 14	53	14	283	1	874951
1016 16	53	6	158	1	874920
1016 18	53	8	188	1	874937

Nr. 1016 Heftklammern Typ 140+11

Typ 140+11 Stahl 2000 Stk.

N° 101617-19 Staples Typ 140+11 Steel 2000 pcs.



Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 17	140+11	10	300	1	874975
1016 19	140+11	8	257	1	874968

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm		Gewicht	Paar	EAN- Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung				
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated		Weight	Pair	

Nr. 1016 Industrieheftklammer Typ 37+13

Typ 37+13 5000 Stk.



N° 101626-30 Industrial staples
Typ 37+13 5000 pcs.

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 26	37+13	6	280	1	874814
1016 28	37+13	8	331	1	874821
1016 30	37+13	10	379	1	874838

Nr. 1016 Industrieheftklammer Typ 53

Typ 53 5000 Stk.



N° 101632-40 Industrial staples
Typ 53

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 32	53	12	510	1	874845
1016 36	53	6	327	1	874852
1016 38	53	8	383	1	874869
1016 40	53	10	480	1	874876

Nr. 1016 Industrieheftklammer Typ 140+11

Typ 140+11 5000 Stk.



N° 101650-51 Industrial staples
Typ 140+11

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 50	140+11	10	743	1	874883
1016 51	140+11	8	625	1	874890

Nr. 1016 Nägel Typ 300

101615 Typ 300 - 1000 Stk. 15mm

101652 Typ 300 - 5000 Stk. 15mm



N° 101615 Nail Typ 300 1000 pcs.

N° 101652 Nail Typ 300 5000 pcs.

Art.nr.	Typ	Größe mm			EAN-Nr. 9002793
1016 15	300	15	136	1	874906
1016 52	300	15	688	1	874913

Zeichen- erklärung:	L mm	B mm	Gr. mm	BL.B. mm	Ø mm				Z mm				EAN-Nr.
	Länge	Breite	Größe	Blattbreite	Durchmesser	Zahnbreite	Zahntiefe	Zahnabstand	Zahnung	Gewicht	Paar		
Symbols:	Length	Width	Size	Blade Width	Diameter	Tooth Width	Tooth Depth	Gap Between Tooth	serrated	Weight	Pair		



Einrichtungsvorschläge



Sortimentsbereich
Bauwerkzeug
&
Fliesenlegerwerkzeug



Sortimentsbereich
Schraubwerkzeug
&
Werkstattausrüstung



Computer-
geplante
Geschäfts-
einrichtung

