

FREHE Beschläge



Fensterbeschläge 2019/2020

Aufbau der Produktcodes

Die Produktcodes für Fensterbeschläge von Ventano bestehen aus einer vierstelligen Nummer. Angehängt an diese Nummer ist die Nummer der bei diesem Modell verwendeten Fensterrosette, z.B. -81 für die historische Rosette Nr. 81, ohne Rasterung.

Vorangestellt wird den Produktcodes ein Buchstabe, der die Beschaffenheit der Oberfläche bezeichnet:

A: Messing, antik

B: Messing, poliert

N: Messing, glänzend vernickelt

NM: Messing, vernickelt und matt gebürstet

P: Messing, patiniert

IRB: Gusseisen, schwarz

Beispiel: Nr. 3161-81 bezeichnet den Fenstergriff 3161 mit der historischen Rosette Nr. 81, ohne Rasterung.





FO Alt Wien

Nr. 3372-85
Länge: 100 mm
Breite: 11 mm
Abstand: 35 mm



Erfurt

Nr. 3281-81
Länge: 71 mm
Breite: 25 mm
Abstand: 41 mm



Halle

Nr. 3291-81
Länge: 83 mm
Breite: 26 mm
Abstand: 40 mm



Heidelberg

Nr. 3261-81
Länge: 85 mm
Breite: 22 mm
Abstand: 48 mm



Freiberg

Nr. 3521-81
Länge: 102 mm
Breite: 16 mm
Abstand: 51 mm



Ulm

Nr. 3351-81
Länge: 95 mm
Breite: 22 mm
Abstand: 42 mm



Berlin

Nr. 3491-81
Länge: 80 mm
Breite: 26 mm
Abstand: 40 mm



Filderstadt

Nr. 3531-81
Länge: 133 mm
Breite: 23 mm
Abstand: 50 mm



Dresden

Nr. 3151-81
Länge: 78 mm
Breite: 8 mm
Abstand: 58 mm



Göttingen

Nr. 3211-81
Länge: 85 mm
Breite: 22 mm
Abstand: 48 mm



Leipzig

Nr. 3161-81
Länge: 67 mm
Breite: 27 mm
Abstand: 53 mm



Osnabrück

Nr. 3271-81
Länge: 92 mm
Breite: 30 mm
Abstand: 42 mm



Art Nouveau

Nr. 3121-81
Länge: 112 mm
Breite: 9 mm
Abstand: 57 mm



Innsbruck

Nr. 3041-81
Länge: 93 mm
Breite: 38 mm
Abstand: 60 mm



Heilbronn

Nr. 3391-81
Länge: 83 mm
Breite: 26 mm
Abstand: 40 mm



Gifhorn

Nr. 3011-81
Länge: 120 mm
Breite: 23 mm
Abstand: 58 mm



Dresden XL

Nr. 3152-81
Länge: 95 mm
Breite: 8 mm
Abstand: 58 mm



Leverkusen

Nr. 3241-81
Länge: 85 mm
Breite: 22 mm
Abstand: 48 mm



Potsdam

Nr. 3251-81
Länge: 96 mm
Breite: 26 mm
Abstand: 45 mm



Pforzheim

Nr. 3221-81
Länge: 85 mm
Breite: 22 mm
Abstand: 48 mm



Düsseldorf

Nr. 3122-81
Länge: 112 mm
Breite: 9 mm
Abstand: 57 mm



Eschersbach

Nr. 3171-81
Länge: 98 mm
Breite: 14 mm
Abstand: 43 mm



Grünau

Nr. 3081-81
Länge: 125 mm
Breite: 23 mm
Abstand: 50 mm



München

Nr. 3141-81
Länge: 97 mm
Breite: 21 mm
Abstand: 58 mm



Recklingshausen

Nr. 3231-81
Länge: 85 mm
Breite: 22 mm
Abstand: 48 mm



Herne

Nr. 3151-81
Länge: 78 mm
Breite: 8 mm
Abstand: 58 mm



FO Seefeld

Nr. 3371-81
Länge: 90 mm
Breite: 11 mm
Abstand: 35 mm



Solingen

Nr. 3252-81
Länge: 95 mm
Breite: 15 mm
Abstand: 34 mm



Karlshorst

Nr. 3091-81
Länge: 134 mm
Breite: 23 mm
Abstand: 55 mm



Nürnberg XL

Nr. 3061-81
Länge: 115 mm
Breite: 27 mm
Abstand: 55 mm



Klosterneuburg

Nr. 3021-74
Länge: 108 mm
Breite: 20 mm
Abstand: 48 mm



HO Seefeld

Nr. 3361-81
Länge: 100 mm
Breite: 18 mm
Abstand: 48 mm



R28
Länge : 62 mm
Breite : 32 mm
Abstand : 43 mm



R69
Länge : 100 mm
Breite : 35 mm
Abstand : 43 mm



R71
Länge : 57 mm
Breite : 32 mm
Abstand : 43 mm



R72
Länge : 61 mm
Breite : 25 mm
Abstand : 43 mm



R73
Länge : 37 mm
Breite : 37 mm
Abstand : 43 mm



R74
Länge : 64 mm
Breite : 30 mm
Abstand : 43 mm



R76
Länge : 80 mm
Breite : 26 mm
Abstand : 43 mm



R78
Länge : 100 mm
Breite : 35 mm
Abstand : 43 mm



R81
Länge : 64 mm
Breite : 32 mm
Abstand : 43 mm



R819
Länge : 64 mm
Breite : 32 mm
Abstand : 43 mm



R85
Länge : 64 mm
Breite : 30 mm
Abstand : 43 mm



Rasterrosette R86

Länge : 64 mm
Breite : 30 mm
Abstand : 43 mm



Rasterrosette RR

Länge : 62 mm
Breite : 30 mm
Abstand : 43 mm



Rasterrosette mit
Druckknopf

Länge : 64 mm
Breite : 30 mm
Abstand : 43 mm



Schlosskasten

Länge : 102 mm
Breite : 30 mm
Abstand : 43 mm

Die Rasterrosette entsprechen in Funktion, Form und Abmessungen modernen Fenstergriff-Rosetten. Die Rasterfunktion sorgt dafür, dass der Griff in waagerechter oder senkrechter Position einrastet. Damit stellen Sie sicher, dass die Griffe immer genau senkrecht oder waagrecht stehen.





Solingen XL

Nr. 3253-81

Länge : 95 mm
Breite : 22 mm
Abstand : 48 mm



Uhlenberg

Nr. 3102-81

Länge : 78 mm
Breite : 15 mm
Abstand : 40 mm



Wuppertal

Nr. 3131-81

Länge : 110 mm
Breite : 21 mm
Abstand : 58 mm



Zeltweg

Nr. 3522-81

Länge : 87 mm
Breite : 15 mm
Abstand : 40 mm



HO Alt Wien

Nr. 3362-85

Länge : 110 mm
Breite : ? mm
Abstand : 48 mm



Lüneburg

Nr. 3153-81

Länge : 80 mm
Breite : 8 mm
Abstand : 35 mm



Seefeld S

Nr. 3491-81

Länge : 80 mm
Breite : 26 mm
Abstand : 40 mm



Zillertal

Nr. 3254-81

Länge : 124 mm
Breite : 23 mm
Abstand : 43 mm





P - Messing patiniert

Durch den natürlichen Alterungsprozess nimmt Messing im Laufe der Zeit seine charakteristische Patina an. Gerade im Bereich Denkmalschutz, aber auch in privaten Altbau-Wohnungen, wird bei Beschlägen häufig bereits von Beginn an das Aussehen von älterem Messing bevorzugt.

A - Messing Antik

Bei der künstlichen Alterung unserer Fenstergriffe und Griffoliven legen wir großen Wert auf ein natürliches Aussehen. Der braune Farbton strahlt Naturverbundenheit aus und zeigt eine unaufdringliche Eleganz.



B - Messing poliert

Messing ist ein lebendiges Metall mit natürlicher Alterung. Daher liefern wir die Oberfläche Messing poliert grundsätzlich unlackiert. Beschläge aus massivem polierten Messing setzen echte Akzente.





NM - Messing vernickelt, matt gebürstet

Unsere Beschläge mit Nickel-Oberfläche, matt gebürstet bestehen ebenfalls aus massivem Messing und orientieren sich an den historischen Vorlagen. Anschließend wurden die Rohlinge galvanisch vernickelt. Für den matten Effekt verantwortlich ist der abschließende feine Bürstenstrich.

IRB - Gusseisen antik

Anders als bei „neutralem Stahl“ ist bei Gusseisen das Zusammenspiel von Kohle und Erz noch sichtbar und fühlbar. Bei der Montage unserer Produkte aus Gusseisen, schwarz, im Freien oder in Feuchträumen ist ein regelmäßiger Schutz z.B. mit Leinöl angeraten, ansonsten kommt es zu Rostbildung.



N - Messing glänzend vernickelt

Glänzende Nickel Oberflächen wirken besonders luxuriös und sind in ihrer Optik und dem Aussehen Sterlingsilber nicht unähnlich. Wenn der Hochglanz-Effekt erhalten bleiben soll, benötigt die Oberfläche allerdings etwas Pflege, da ansonsten auch das Nickel eine Patina ansetzt.



HO Modell "Freiberg B"



HO Modell "Grünau A"



HO Modell "Heilbronn P"



FO Modell "Leipzig NM"



FO Modell "Zeltweg N"



FO Modell "Würzburg"

FREHE Beschläge



Ventano Frehe GmbH & Co KG

Hauptstraße 2

A-5222 Munderfing

Tel. 0043 677 634 203 70

E-Mail: office@frehe.at

USt-IdNr.: ATU74547001

St.Nr.: 41-297/3950

Firmenbuchnummer FN515638 t

